

250. [Botanique]

#

Jussieu (Bernard de) 1699-1772-

Manuscrit vraisemblablement de la main d'un élève  
du cours de botanique qu'il professait au Jardin du  
Roi en 1762


YALE  
MEDICAL LIBRARY



HISTORICAL  
LIBRARY







Introduction  
a la  
Connoissance  
des  
Plantes



Manuscript  
18A  
Cent

Si Les Naturalistes anciens ~~américains~~  
qui ont écrit sur les Plantes avoient conçu qu'on  
ne pouvoit parvenir à les Connoître qu'en  
imaginant quelque methode qui apprît à les  
ranger dans des classes naturelles et faciles à  
determiner sur des Caracteres certains, La  
Botanique seroit peut-être aujourd'hui à un  
point de perfection qui ne laisseroit rien à  
desirer. C'est faute d'avoir employé cet ordre  
methodique que tout ce qu'ils nous ont laissé  
est devenu si peu instructif qu'à peine a-t-on  
pû reconnoître quelques unes des plantes dont  
ils avoient parlé. Les efforts extraordinaires  
que les premiers Botanistes modernes ont faits  
pour Connoître précisément les Plantes aux  
quelles Theophraste, Dioscoride et Plin avoient  
donné des noms ont été utiles à la vérité en ce  
qu'ils ont ramassés pour l'Etude de la Botanique  
un gort qui étoit demeuré étroit pendant des  
siècles entiers; mais ces hommes laborieux  
auroient rendu un bien plus grand service  
si contents de recueillir dans les ouvrages des  
anciens ce qu'ils y pouvoient trouver de certain,  
de bon, et de facile à reconnoître, ils ne se  
fussent pas obstinés à y chercher un Tresor  
qu'ils ni pouvoient trouver, S'ils n'eussent  
consulté d'autre livre que celui de la nature,  
S'ils n'eussent examiné les plantes que sur  
pied et telles qu'elles sortent du sein de la terre



Sic enfin par l'habitude de les comparer les uns avec les autres dans toutes leurs parties ils se fussent attachés à reconnoître quels étoient les Caractères qui devoient les faire ranger les uns avec les autres et quels étoient ceux qui pouvoient les distinguer.

Conrad Gerner Medecin natif de Zurich en Suisse est le 1<sup>er</sup> qui ait reconnu que cette voie étoit la seule par laquelle on put parvenir à la véritable Connoissance des Plantes. C'étoit surtout par l'Examen de toutes les parties de la fleur qu'il vouloit qu'on déterminât chaque genre des Plantes et non par les feuilles et leur port extérieur. La Melisse de Constantinople (dit-il) ressemble par ses feuilles à L'ortie morte, cependant elle en diffère entièrement par sa fleur et par la forme de sa semence. Gerner avoit fait toute sa vie une étude particulière des Plantes. il en avoit ramassé une quantité prodigieuse. partie qu'il avoit recueillie lui-même dans les voyages qu'il avoit faits en Suisse, en Italie, en France, en Allemagne et partie qui lui avoit été envoyée par des personnes qui Connoissoient son goût pour cette sorte d'Etude. il se disposoit à donner un ouvrage fruit de ses observations qu'il avoit faites à ce sujet pendant 30 années consécutives, lorsque la mort l'enleva prématurément n'étant encore âgé que de 49 ans.



Puisque en même temps *fabius Columna* l'ancien  
Italien recevant par l'usage qu'il fit des plantes  
qu'on ne pouvoit parvenir à les connoître qu'en  
les rangeant dans un ordre methodique. = je fais  
= peu de cas des feuilles & disoit il & pour determiner  
= le genre des plantes, car ce n'est pas par la  
= figure de leurs feuilles mais par celle des fleurs  
et des semences que je décide de leur affinité.

C'est à Robert Morisson natif d'Aberdeen  
en Ecosse qu'est due la gloire d'avoir le premier  
mis en pratique les principes de *Gernor* et de  
*Columna*. il proposa une methode par la laquelle  
il établissoit la difference entre les genres des plantes  
relativement à la forme des fruits. methode qui  
lui fit, pour lors, beaucoup d'honneur et qui lui  
en auroit fait d'avantage s'il avoit pu moins  
de soin de dequiver les veritables sources où il  
en avoit puisé l'idée.

• Cette methode portoit dans la Botanique  
un ordre qu'on n'y avoit pas encore vu jusqu'alors.  
Cependant elle étoit encore elle même sujette  
à un inconvenient. C'est qu'elle exigeoit qu'on  
attendit le fruit de chaque plante avant qu'on  
pût décider d'une maniere precise de quel  
genre elle étoit.

M<sup>r</sup> Tournefort sentant cette defectuosité,  
imagina une methode plus avantageuse et plus  
commode dans la quelle sans être obligé d'at-  
tendre le fruit de chaque plante et sur la seule

inspection de la fleur ou par, Sur le Champ la rapporter à quelquesunes des classes qu'il a établies et ensuite à son genre particulier. cette methode Couinte a ranger toutes les plantes dans un petit nombre de classes qu'il distingue en égard à la forme des fleurs, et ensuite il renferme tous les genres particuliers dans les diff<sup>tes</sup> classes.

Pour Constituer les Classes il n'en besoin que d'une ressemblance commune entre toutes les fleurs d'une même classe. ainsi toutes les fleurs qui sont d'une seule piece et en guenle constituent la Classe des fleurs en guenle qui renferme pour elle différents genres.

Pour établir les genres, outre une ressemblance exacte des fleurs entre toutes les especes d'une même genre il en est de plus besoin d'une ressemblance entre les fruits. par exemple; Les fleurs et les Semences de toutes les especes de Sauges doivent être semblables entre elles de même que toutes les fleurs et les Semences de toutes les especes de Scharées.

On distingue ensuite des genres du premier ordre et des genres du second ordre. Ceux du 1.<sup>er</sup> ordre sont ceux qu'on peut distinguer de tout autre par par le seul Caractere qu'on tire de la fleur ou du fruit, et ce Caractere est Sufficient pour tous les genres qui n'ont pas une ressemblance avec parfaite avec quelque autre genre pour qu'on puisse les confondre ensemble. Par exemple. le genre des renouées est

un genre du premier ordre parce que le caractère qui se tire de la fleur de la semence suffit pour la distinguer de tout autre.

Les genres du 2. ordre sont ceux qui ont entre eux une si parfaite ressemblance des fleurs et des fruits qu'on peut aisément les confondre - en sorte qu'il faut avoir recours à quelque autre signe que ceux qui se tirent de la fleur et du fruit pour pouvoir les reconnaître. c'est ce qui s'observe à l'égard du Solium et du Chamaedrys. Les fleurs et les fruits sont tellement semblables dans ces deux genres, qu'ils paroissent absolument n'en faire qu'un seul. cependant ils sont différents par un point. C'est l'arrangement et de la disposition des fleurs qu'on tire le point de différence qui constitue un genre du second ordre. Dans le Chamaedrys les fleurs naissent tout le long des tiges, dans le Solium les fleurs sont ramassées en paquets à la sommité des tiges.

On tire encore des différences génériques du second ordre du nombre et de la position des feuilles comme dans la quinte feuille, et dans les fraisiers. enfin on en peut tirer de toutes les parties des plantes lorsque les signes génériques du premier ordre sont insuffisants pour assurer la connaissance d'un genre, et c'est ce qui arrive quand plusieurs genres ont tant de ressemblance entre eux qu'on pourroit les confondre si l'on n'avoit recours à quelque différence générique.

Du second ordre.

A l'égard de la distinction des espèces d'un même genre entre elles, c'est de toutes les parties, et de toutes les circonstances accidentelles qu'on y peut remarquer qu'elle se tire. Par exemple, dans les renouées, les unes sont à feuilles de chien dent, les autres sont à feuilles chevalières, certaines sont à feuilles de cyclamen et d'acaine d'asphodèle. enfin comme ce genre <sup>est</sup> très abondant en espèces, on désigne chaque espèce par une marque particulière qui puisse la faire distinguer de toute autre.

Tout ce système cependant ne peut s'adapter qu'aux plantes qui ont des fleurs et des fruits, mais il ne peut avoir lieu pour celles qui n'ont aucune de ces parties, ou en qui elles sont <sup>si</sup> très peu. telles sont beaucoup de fougères, de capillaires, toutes les algues et tous les champignons. à l'égard de ces plantes on les range autant qu'il est possible dans leurs genres ayant égard à leurs parties les plus apparentes et les plus propres à constater leur caractère.

Pour mieux entendre les différentes divisions et les classes particulières dans les quelles on renferme toutes les plantes ou plutôt toutes les fleurs il est à propos de connaître quelles sont les parties qui concourent à leur formation. Les principales sont les Pétales les Étamines le  pistille le Calice.

Les petales en latin Petala sont ces espèces de petites feuilles diversement colorées que le vulgaire prend spécialement pour la fleur. on pourroit les appeler feuilles des fleurs; mais le terme de Petale est plus commode et sert à les distinguer des feuilles proprement dites.

Les étamines Stamina sont des espèces de filaments qui occupent le fond des fleurs...elles ont à leur extrémité de petites masses de différentes formes qu'on nomme les sommets ou les houpes Apices.

On appelle l'ovaire Ovillum une partie qui occupe le centre de la fleur, et qui se trouve communément au milieu des étamines.

Le calice enfin Calix est cette partie solide qui se trouve au dessous des petales.. quelque fois il ne sert que de soutien aux petales. et quelque fois il sert en même temps de soutien aux petales et d'enveloppe pour le fruit. il faut cependant observer que ces différentes parties ne sont pas constantes dans toutes les fleurs; car il s'en trouve qui n'ont point de calice, d'autres qui n'ont point de petales et qui n'ont que des étamines et celles ci font une bande à part. enfin il y en a qui n'ont que le l'ovaire.

Les différentes divisions des fleurs se font ayant égard à la forme du petale dans celles qui n'en ont qu'un, et ayant tout à la fois égard au nombre et à la forme des petales dans celles qui en ont plusieurs. voici quelles sont ces divisions.

La première division générale des fleurs est celle

par la quelle on les distingue toutes en fleurs  
à pétales et en fleurs sans pétales ou à  
étamines. on nomme en latin les fleurs à pétales  
flores Petalodes ou flores petalis donati et les  
fleurs à étamines flores Staminei ou flores  
apetali

Les fleurs à étamines sont celles qui n'ayant  
que leurs étamines font une bande à part,  
parce que n'ayant point de pétales, elles ne  
peuvent être rangées dans aucune des classes  
aux quelles on doit rapporter les fleurs à pétales.  
la Virgorte, L'Equisetum ou queue de cheval et  
nombre d'autres plantes n'ont que des fleurs à  
étamines. on ne doit pas prendre pour pétales  
dans une fleur de petites feuilles colorées qui soutiennent  
les étamines. ces petites feuilles ne sont précisément  
que des Calices puisqu'elles ne tombent pas <sup>ent</sup> et qu'elles  
servent d'enveloppes aux semences jusqu'à ce qu'elles  
soient parvenues à leur maturité

la première division des fleurs à pétales est  
celle par la quelle on les divise en fleurs à  
pétale d'une seule pièce et en fleurs à pétales  
de plusieurs pièces. on nomme d'un seul mot  
les fleurs à pétale d'une seule pièce fleurs mono  
pétales flores monopetali et on nomme aussi  
d'un seul mot les fleurs à pétales de plusieurs  
pièces fleurs polypétales flores polypetali

La seconde division ou la subdivision des  
fleurs monopétales est celle par la quelle on les



distinguer en fleurs monopétales régulières et en -  
fleurs monopétales irrégulières

Les fleurs monopétales régulières sont celles dont  
toutes les parties ont une juste proportion et un  
rapport exact entre elles et cette subdivision -  
en forme deux classes qui sont les fleurs en  
cloche flos Campani formis et les fleurs  
en entonnoir flos infundibuli formis.

Les fleurs en cloche flos Campani formis  
sont de 4. sortes. fleurs en cloche proprement  
dites, fleurs en cloches tubulées, fleurs en cloche  
évasées, et fleurs en cloche arrondies ou en forme  
de grelot.

On nomme fleur en cloche proprement dite  
flos Campani formis une fleur monopétale dont  
le fond et les côtés sont de même largeur et dont  
l'entrée et la bouche n'a guère plus d'étendue -  
comme dans la *Campanula* et la *Bella donna*.

La fleur en cloche tubulée flos Campani formis  
tubulatus est une fleur monopétale dont le  
fond et les côtés sont renversés comme dans le  
*scilla* et la *Scilla de Salomon*

La fleur en cloche évasée flos Campani formis,  
latius est une fleur monopétale dont les côtés  
et la bouche sont plus larges que le fond comme  
dans la mauve

La fleur en cloche arrondie ou en grelot -  
flos Campani formis globosus est une fleur  
monopétale dont l'ouverture ou la bouche est

plus étroite que la corolle de la fleur telles sont les fleurs de l'arbutier, de la Bruyère, du muguet blanc.

La clame des fleurs monopétales en entomoir est aussi de 3 sortes de fleurs en entomoir proprement dites. fleurs en forme de soucoupe, et fleurs en rosette ou en rouë.

La fleur en entomoir proprement dite flos infundibili formis est une fleur monopétale dont la partie inférieure se termine en tube et dont la partie supérieure s'élargit en entomoir et représente la forme d'un cône telles sont les fleurs de la belle de nuit, de la petite Centauree du jasmin et de plusieurs autres.

La fleur en entomoir de la 2<sup>e</sup> sorte ou en forme de soucoupe flos hypocrateri formis est une fleur monopétale dont le tuyau s'élargit en disc et non en cône telles sont les fleurs de la Primula et de L'androsace ou saughumain.

Enfin la fleur en rosette ou en rouë flos rotatus est une fleur monopétale dont la forme approche d'une rosette ou d'une rouë par son arrondissement telles sont les fleurs de la Bourrache du mouron, de la Lysimachie et toutes celles qui ont la même configuration.

Les fleurs monopétales inégulières flores monopetali Anomali sont celles dont les parties ont une forme bizarre et hétéroclite et dans la quelle on n'observe pas un rapport

de symétrie et de proportion. cette Seconde <sup>ion</sup> Subdivi-  
des fleurs monopétales renferme aussi deux classes  
qui sont la classe des fleurs en queue et celle des  
fleurs en marque.

On appelle fleur en queue flor labialis une  
fleur monopétale qui se termine par la partie  
inférieure en un petit tube et par la partie <sup>supé-</sup>rieure  
en une ou deux lèvres telle est la forme des fleurs  
dans la Sauge, dans l'herminier, dans la Schizée  
et dans le Chamædrys. Ces fleurs n'ont pas une  
proportion symétrique entre leurs parties

La fleur en marque flor personalis est une fleur  
monopétale qui diffère peu de la fleur en queue  
par sa forme. le principal Caractère qui les <sup>distin-</sup>gue  
c'est que dans les fleurs en marque le pistille se  
change en une Caprude qui contient les semences et  
qui est bien distincte du Calice. Comme dans la  
linaire et le musfle de veau, au lieu que dans les  
fleurs en queue le pistille se change en un fruit  
Composé de 4 semences unies et qui mûrissent ren-  
fermées dans le fond du Calice. Comme dans une Caprude  
propre

Les fleurs polypétales se subdivisent aussi en  
régulières et irrégulières. ce qui a été dit cy dessus  
pour rapporter aux fleurs régulières et aux irrégulières  
doit également s'appliquer aux fleurs polypétales  
comme on l'a appliqué aux fleurs monopétales.

La subdivision des fleurs polypétales régulières  
contient 4 classes où les fleurs tirent leur <sup>align</sup> dénomi-

de la ressemblance qu'elles ont avec différents objets. La première classe est celle des fleurs en croix la 2.<sup>e</sup> celle des fleurs en rose, la 3.<sup>e</sup> celle des fleurs en coillet la 4.<sup>e</sup> est celle des fleurs en lys.

La fleur en croix flos cruci formis est formée de 4 pétales disposés en manière de croix telles sont les fleurs du Cochlearia, de la montarde, du gerostier, de la julienne.

La fleur en rose flos rosaceus est formée par un arrangement des pétales autour des étamines semblable à l'arrangement des pétales de la rose soit que ces pétales excèdent ou n'excèdent pas le nombre de 4, soit même qu'ils n'aient que trois telles sont les fleurs des roses, celles des renouées, de la pivoine et de la tornatille.

Il y a encore une classe particulière de fleurs en rose c'est celle qui renferme les fleurs des plantes en ombelle ou en parasol: plantes que l'on nomme ainsi parce que leurs fleurs ramassées par petits paquets se trouvent portées sur des pédicules qui semblent former un parasol. Ces fleurs sont formées de 5. pétales portés sur un calice qui se change en un fruit composé de 2. semences opposées l'une contre l'autre comme dans le Cerfeuil, l'angelique, la lignée et toutes celles qui sont comprises dans cette sorte de classe.

La fleur en coillet flos Caryophylleus est une fleur qui ne diffère de la fleur en rose qu'en ce que les pétales semblent s'élever du fond du

Calice comme du fond d'un tube) telles sont les fleurs de l'oeillet, du lychnis et des aures.

La dernière classe des fleurs poly-pétales régulières est celle des fleurs qu'on nomme fleurs en lys flores liliacées. ces fleurs sont pour l'ordinaire formées de 6 pétales, quelque fois de 3 ou quelque fois même d'un seul pétale; mais couramment découpé en six parties telles sont les fleurs de la Tulipe, de l'asphodé du lys qui sont formées de six pétales. les fleurs de l'ephémère qui ne sont composées que de 3 pétales et les fleurs de la jacinthe qui sont composées d'un seul pétale découpé en six parties régulières. cette classe a d'ailleurs un caractère propre qui les distingue, c'est que le pistille se change toujours en une capsule à 3 loges.

La subdivision des fleurs poly-pétales irrégulières ne contient qu'une classe à laquelle on ait donné un nom particulier c'est la classe des fleurs qu'on nomme fleurs légumineuses ou papilionacées flores legumineuses flores papilionacées. ces fleurs sont composées de pétales irréguliers. on nomme le pétale supérieur l'étendart, Vexillum le pétale inférieur la navette Carina quelque fois ce pétale est formé de deux pièces. on nomme les parties latérales les ailes ou les rames alae. telles sont les fleurs de fève, de gesse, de pois, d'aricots. d'ailleurs cette classe a pour caractère propre que le pistille se change en un fruit qu'on nomme une siliqua.

On ne rapporte a aucune autre classe particulière toutes les autres fleurs polypétales irrégulières telles que celles de l'acouit, du pied d'allouette et de la Capucine.

La dernière subdivision des fleurs a-pétales est celle qui les distingue en fleurs a-pétales simples et en fleurs a-pétales composées. les fleurs a-pétales simples sont toutes celles qui se trouvent comprises tant dans les classes des fleurs monopétales que dans celles des fleurs polypétales régulières et irrégulières. ainsi il ne ~~reste~~ reste plus qu'à examiner les fleurs composées. cette dernière subdivision renferme 3 classes, qui sont les fleurs composées régulières ou fleurs a-fleurons, les fleurs composées irrégulières ou fleurs a-demi-fleurons, et les fleurs composées parties régulières et parties irrégulières ou fleurs radiées.

On nomme fleur composée régulière ou fleur a-fleurons flos florculosus une fleur composée de petites fleurs ou fleurons tous rapprochés les uns des autres et renfermés dans un même calice. chaque fleuron flosculus est une petite fleur monopétale régulière dont la partie inférieure est en forme de tube et la partie supérieure est plus large en forme d'étoile. tous ces fleurons portent sur des embryons qui deviennent autant de semences enfermées dans un même calice au fond duquel elles sont adhérentes comme a une espèce de placenta. on nomme cette espèce de placenta



le lit ou la couche Thalamus telles sont les fleurs de la jacinthe, de la Santoline, et du Chardon.

Les fleurs Composées irrégulières ou les fleurs à demi fleurées flores Serriflorculosi sont des fleurs composées de demi fleurées tous rapprochés les uns des autres et renfermés dans un même calice. Les demi fleurées Serriflorculi sont de petites fleurs monopétales irrégulières dont la partie inférieure est en forme de bûche et la partie supérieure en forme de lanière ou de languette en latin Lingula ou Barbula. toutes ces demi fleurées portent sur des embryons ou petits fruits qui deviennent autant de femelles enfermés dans un calice commun au fond duquel elles adhèrent comme à une espèce de plaque on nomme ce fond le lit Thalamus, telles sont les fleurs du Pinoulet, de la laitue, de la Chicorée. &c.

Enfin les fleurs Composées partie régulières et partie irrégulières se nomment fleurs radiées flores radiati, elles sont formées de fleurs et demi fleurées rapprochés les uns des autres et enfermés dans un même calice. Les fleurs occupent le Centre qu'on nomme le Disc Discus et les demi fleurées occupent la Circonférence qu'on nomme la Couronne Corona. Les fleurs et les demi fleurées portent tous sur des embryons ou petits fruits qui deviennent autant de femelles enfermés dans un calice commun au fond

Auquel elles adherent comme a une espece de  
Placenta, on nomme ce fond ou ce placenta  
le lit Chalamus telles sont les fleurs des Arbres  
des Jacobées, de la Camomille. &c.

fin

Cours  
de  
Botanique  
Pour  
l'année 1762

H. R. P.



# Premiere Leçon

*Crocus Sativus.* Caspari Dauhini.

*Bermudiana.* Iridis folio fibrosa radice  
institutionum rei herbariae.

*B.* graminis folio flore minore. Coeruleo horti Ashamensis.

*B.* Palmæ folio radice bulbosa

*B.* Cyclaminis radice pullo flore

*Iris* biflora. flore minore odore lili conoallium C. D.

*I.* Palustris lutea Tabernæ

*I.* Vulgaris germanica sive Sylvestris

*I.* latifolia germanica odore Sambuci

*I.* latifolia Pannonica colore multiplacii.

*I.* latifolia germanica ochroleucos C. D.

*I.* Dalmatica major C. D.

*I.* hortensis pallida Coerulea C. D.

*I.* hortensis latifolia.

*I.* Alba Preutina

*I.* Lutea variegata.

*I.* media foliis longissimis lutea.

*I.* latifolia minor alba oris Coeruleis immixtis. Suveretii.

*I.* Canadensis angustifolia Coerulea.

*I.* angustifolia maritima minor C. D.

*I.* angustifolia prunum redolens minor

*I.* Prætenis angustifolia non foetida altior.

*I.* angustifolia prunum redolens major

*I.* Persiana flore maximo ex albo nigricante C. D.

*I.* foetidissima seu Xyris

*I.* humilis Saxatilis gallica

*hermodactylus folio quadrangulo C. inst.*  
*Antholyza stamine unico declinato, Linnæi species*

=rum

X *A. Corollarum alis patulis labio inferiore minore. Linn.*

*Xyphion præcox flore variegato institutionum*

X *Latifolium Caule donatum flore Coeruleo, iust.*

X *angustifolium flore vario*

*Ixia. foliis eui foribus floribus remotis. Linn. b. Clif.*

*Gladiolus oblique florus. C. B.*

*G. major Bisantinus*

*G. africanus folio gramineo floribus Carneis macula. rhombz*

=oides purpureâ inscriptis uno versu positâ

*Colchicum commune. C. B.*

*Asphodelus foliis compressis*

*A. albus ramorus minor seu mas alter. b. R. L.*

X *A. albus mas. C. B.*

*A. luteus flore et radice*

*A. foliis fistulosis*

*A. Elvaricus foliis rotundis cepaceis floribus luteis horti Pisani*

*A. africanus angustifolius luteus minor. institutionum*

*A. africanus luteus foliis aloes horti Pisani.*

*A. foliis Cepaceis angustioribus floribus luteis spicati foetidis*

*A. foliis planis Caule ramoso floribus sparsis. Millerii*

*Phalangium alpinum. palustre. iudis folio institutionum*

*P. parvo flore non ramorum.*

*P. ramorum. Dodonea*

*Scylla vulgaris radice cubâ*

*Ephemerum virginianum flore albo minori*

*E. virginianum flore purpureo majori*



# *Narcissus junii folius luteus minor. C. D.*

- x *N. junii folius oblongo Calice luteus major*
- N. albus Circulo purpureo. C. D.*
- N. albus Circulo croceo polyanthos*
- N. albus magno odore, <sup>flore</sup> circulo pallido. C. D.*
- N. maritimus. C. D.*
- N. vernus americanus flore albo, just.*
- N. jilricus lilaceus. C. D.*
- N. americanus flore multiplici albo odore balsami. Peruviani*  
*junilutionum.*

## *Ornithogalum umbellatum album medium* *latifolium. C. D.*

- O. Coeruleum luntanicum latifolium, just.*
- O. Spicatum album.*
- x *O. angustifolium majus floribus ex albo virescentibus*
- O. Spicatum flore viridi lactescente.*
- x *O. luteo virens indicum. Cornuti.*
- O. autumnale minus flore dilata purpureo*

## *Muscari arvense latifolium purpurascens, just.*

- M. Eva ramosa majus. just.*
- M. arvense junifolium Coeruleum minus.*
- M. obsoletiore flore, clusii.*
- Hyacinthus oblongo flore Coeruleus major*
- b. *obsoletus flore. C. D.*
- b. *orientalis maximus. C. D.*
- b. *orchinoides africanus major bifolius maculatus flore*  
*sulphureo obsoletus majore. Breyni*
- b. *indicus tuberosus flore hyacinthi orientalis*
- b. *africanus tuberosus flore caeruleo umbellato b. Amstelodami*

4 *Liliohyacinthus* vulgaris flore coeruleo. just.

*L. album* vulgare. J. B.

*L. purpureo croceum* majus. C. B.

*L. floribus reflexis montanum* flore suave rubente.

*L. didactylum* miniatum. C. B.

*L. brevi et gramineo folio.*

*L. nanus* indicus saturato colore purpureus. Moris.

*L. nanus jacobaeus latifolius indicus rubro flore.* moris.

*L. nanus jacobaeus indicus pusillus monanthos albus*

*L. nanus polyanthos flore incarnato, fundo ex luteo —*  
*albescens.* Domini Noano.

*Liliastrum* alpinum minus. just.

*Lilio asphodelus* luteus minor. just.

*L. asphodelus phoeniceus.* Parkinsonii

*L. asphodelus americanus* semper viridis minor

*L. asphodelus americanus* semper virens maximus polyanthos  
albus. Commelini

*Aphillantes* mompeliensium. Lobelii

*Lypoxis* pilosa capsulis ovatis. Linnaei

*Narcisso leucorum* pratense multiflorum. just.

*Wachendorfia* paniculata. Burmanni

*Commelina* procumbens flore luteo

*C. erecta* ampliore sub coeruleo flore. h. Cisthameus

*C. radice anacampterosotis.* Willd. h. Cisth.

*Allium* latifolium luteum just.

\* *A. angustifolium* umbellatum flore albo. just.

*A. sphaerico* capite folio latiore. sive scorodoparum  
altorum. C. B.

*A. salivum.* C. B.

*A. latifolium liliiflorum. flore subrubente*

x *A. latifolium liliiflorum. C. B.*

*A. quod Caucaphon moti indicum vocatum. lobelii.*

*A. montanum latifolium minus. Montis auri. h. R. P.*

*A. montanum folio Narisii minus*

*A. montanum folio Narisii majus. C. B.*

x *A. Caule triangulo. just.*

*A. Sylvestre bicorne flore ex herbaceo albicante cum  
triplici in singulis petalis stria atro purpurea. Raji*

*A. Sylvestre latifolium. C. B.*

*Porrum commune capitatum*

*Cepa vulgaris floribus et tunicis candidis*

*C. fistilis. Matthioli*

*C. ascalonica. Matthioli*

*C. junii folia minor purpurascens*

*C. Lusitanica foliis capillaceis minimis purpurascens -  
flore. justitiationum*

*C. Sceldi junii folia perennis*

*Tulipa praecox lutea*

*Situllaria praecox purpurea variegata. C. B.*

x *F. maxima flore obsoleta purpurea*

*Corona Imperialis ododonea*

x *Corona Regalis lili folio crenato. Will.  
horti Althamensis*

*Haemanthus africanus. Hermannii.*

*h. colchici foliis perianthio herbaceo. Willenii. -  
horti Althamensis.*

6 Seconde Leçon

*Orchis barbata folida.* J. B.

- x *O. odore hiri minor.* C. B.
- O. morio foemina procerior majori flore.* just.
- o *O. Palmata montana maculata.* C. B.
- o *O. Palmata pratensis latifolia longis calcaribus.* C. B.
- x *O. Palmata minor calcaribus oblongis.* C. B.
- x *O. spiralis alba odorata.* J. B.
- x *O. spiralis alba odorata longo angustoque folio.* D. Vaillant

*Ophris bifolia.* C. B.

*Ridus avis.* Lugduni historia.

x *Calceolus mariae luteus.* Morissonii

*C. marianus Canadensis.* Cornuti

*helleborine angustifolia palustris sive Pratensis.* C. B.

b. *latifolia montana.* C. B.

b. *Purpurea tuberosa radice.* Plummerii

b. *ramosissima cauleculis et floribus maioris.* Plum.

*Limonium folius halimii.* Brossai.

L. *Pergrinum folius Asplenii.* C. B.

L. *parvum bellidis minoris folio.* C. B.

L. *maritimum majus.* C. B.

L. *lusitanicum auriculae Vrii folio.* just.

L. *maritimum minimum.* C. B.

L. *hispanicum multifido folio.* institutionum

*Fraxinella.* Clusii

*Pyrola rotundi folia major.* C. B.

*Soldanella alpina rotundi folia.* C. B.

*Veratrum flore atro rubente.* just.

v. *flore subviridi.* institutionum

*Helleborus fumaria folius. Ammanni*

*H. niger ramosculi folio flore globozo majore. just.*

*H. niger flore roseo. C. B.*

*H. niger amplioribus foliis. just.*

*H. niger hortensis flore viridi. C. B.*

*H. niger fetidus. C. B.*

*H. niger trifolius. morissonii*

*Populago flore majore just.*

*Sedum quodpotigonum muscorum minimum Boec.*

*S. majus arborescens. J. B.*

*S. Canadense foliis omnium maximis. C. B.*

*S. montanum lomentorum. C. B.*

*S. majus vulgare. C. B.*

*S. Vulgari magno simile. J. B.*

*S. minus folio cinnamomato. C. B.*

*S. Cepaea dictum. Hermannii, horti Lugduni Batavorum.*

*S. arvense flore tubule. C. B.*

*S. longi folium Citrinis flore. Morissonii*

*S. minus luteum, ramulis reflexis*

*S. minus lato et crasso caule. Portlandicum Belgarum  
horti Regii Parisiensis*

*S. minus luteum folio acuto. C. B.*

*S. minus levis folium album. C. B.*

*S. parvum acie flore luteo. J. B.*

*S. Echinatum vel Stellatum flore albo. J. B.*

*Utracampseros purpurea. J. B.*

*A. vulgo suba Cranae. J. B.*

*A. Portulacae folio. Just.*

*A. maximae. J. B.*

*A. Lusitania boemathodes maxima just.*

*A. flou. flavo. Ammanni*

*A. radice rosam spirante major. just.*

*A. minor rotundiore folio semper virens. J. Bd.*

*A. minor longiore folio semper virens. just.*

*Paeonia foemina flore pleno rubro majore. C. Bd.*

*P. aquilina foliis. C. Bd.*

*P. communis vel foemina. C. Bd.*

*P. tenuis laciniata subtilis pubescens flore purpureo*

*P. foemina altera. C. Bd.*

*P. ochrauthemos. Camerarii.*

*P. folio nigricante splendido quæ mas. C. Bd.*

*Melanthus africanus. hermanni*

*M. americanus minor. just.*

*Moschatellina foliis fumarie bulbosa de qua  
Codrus. Joannis Odautini*

*Parnassia palustris et vulgaris Just.*

*herba Paris. Dodonæi*

*Anemone hortensis tenui folia simplici flore clausi*

*A. sylvestris alba major. C. Bd.*

*A. virginiana. Paradisi Odavii*

*A. canadensis latifolia cruda flore albo.*

*Pulsatilla folio crasiore et majore flore. C. Bd.*

*Myosuros. J. Bd.*

*Ranunculus lipolitanus vel asiaticus flore pleno  
varii coloris.*

*R. tridentatus venosus flore simplici coerules. just.*

*R. venosus rotundi foliis minor. just.*

*R. protervis radice verticilli modo rotunda. C. Bd.*



- R. montanus folio gramineo*. C. B.  
*R. Phragmites purpureus vernus*. J. B.  
*R. nemorosus trifolius*. B. L. B.  
*R. arvensis annuus hirsutus flore omnium minimo luteo*  
*Morisonii*  
*R. Asphodeli radice crotius*. C. B.  
*R. nemorosus, vel Sylvaticus virginianus flore parvo*  
*molliori folio. Bernasini*. B. L. B.  
*R. Cyclaminis folio asphodeli radice major. just.*  
*R. Polyanthemum simplex. Lobellii*  
*R. Pratenis repens et hirsutus*. C. B.  
*R. longifolius palustris major*. C. B.  
*R. longifolius palustris minor*  
*R. Palustris apii folio levis*. C. B.  
*R. Canadensis tenui folio hirsutissimus flore luteo parvo*  
*R. montanus acroniti folio albus flore majore*. C. B.  
*R. montanus acroniti folio albo flore minore*. C. B.  
*R. lanuginosus angustifolius, grumosa radice major*. C. B.  
*R. montanus subhirsutus geranii folio*. C. B.  
*R. Chetophyllos asphodeli radice*. C. B.  
*R. Pratenis erectus acris*  
*R. alpinus humilis rotundi folius, flore majore*. C. B.  
*R. Junculaceis foliis hellebori nigri radice. Magnolii*  
*R. arvensis foliis chamameli. flore minore albo rubente*  
*justitionum*  
*R. Palustris echinatus*. C. B.  
*R. aquaticus folio rotundo et Capillaceo*. C. B.  
*R. arvensis echinatus*. C. B.  
*R. aquaticus capillaceus*. C. B.

## Troisième Leçon

*Spermacoca verticillata globosis. b. Elthamensis*  
*Aparine vulgaris. C. D.*

- A. latifolia humilior montana just.*
- A. palustris minor parisiensis flore albo. just.*
- A. minima botanica Mouspelienis*
- A. semine Coriandri Saccharati just.*
- A. Supina pumila flore Coerulea. just.*

*Rubia tinctorum Sativa. C. D.*

*R. Sylvensis mouspessulana major. J. D.*

*Anthaspermum Linnei*

*Rubecola angustiori folio. just.*

*R. latiore folio. just.*

*R. vulgaris quadrifolia levis floribus purpurascens. just.*

*R. maritima just.*

*Gallium luteum. C. D.*

*G. album vulgare just.*

*G. Saxatile Supinum molliore folio. D. Jussieu*

*G. flore pallido. J. D.*

*G. Saxatile glauco folio.*

*G. foliis linearibus Sulcatis retrorsum scabris pedicellis  
 capillaribus flore. e gallo Provincialis. D. Gerard.*

*Cruciatra orientalis latifolia erecta glabra. just.*

*C. alpina tenui folia. levis just.*

*C. minor glabra flore molluginis albo. Barterii.*

*C. alpina latifolia levis just.*

*C. hirsuta. C. D.*

*C. orientalis glabra humifusa just.*

*C. muralis minima romana. fabii Columna.*

*C. tomentosa* florulis luccis in corniculis longis hispida  
Boerhava.

*Simpla nobla canariensium* Pluknetii.

*Samolus valerandi* J. B.

*Glauca maritima* C. B.

x *G. palustris* flore striato clauso foliis cordata C. B.

*Salicaria hyssopi* foliis latioribus just.

*S. erecta* caule rubente foliis longis angustis.

*S. vulgaris purpurea* foliis oblongis just.

*S. purpurea* foliis subrotundis just.

*Lysinachia lutea* major que Dioscoridis C. B.

*L. floridana* lutea minor chamænerii binatis foliis —  
nigris punctis notatis floribus parvis in spicam digitis  
Pluknetii.

*L. bifolia* flore globoso luteo C. B.

*L. orientalis* angustifolia flore purpureo. Cor. just.

*L. spicata* flore albo satini folio just.

*L. hispanica* spicata satini folio flore purpurascente.

*L. humifusa* folio subrotundo acuminato flore luteo just.

*L. humifusa* folio rotundiore flore luteo just.

*L. annua minima* polygoni folio just.

*L. canadensis* jalapa folio. Saraceni.

*Onagra bonariensis* villosa flore mutabili. h. B.

*O. latifolia* just.

*O. angustifolia* just.

*O. angustifolia* fructu monospermo tetragono

*O. angustifolia* caule rubro flore minore just.

*Curnera frutescens* blui folio. Plummerii

*Chamænerion alpinum* alci folio Scheuchzeri

*C. angustifolium alpinum flore purpureo. jun.*

*C. latifolium vulgare. jun.*

*C. villosum minus parvo flore jun.*

*C. angustifolium glabrum. jun.*

*C. alpinum foliis splendens dentulatis. jun.*

*C. villosum magno flore purpureo jun.*

*Cassida cretica fruticosa Catoria folio flore albo. justificationum.*

*C. orientalis chamaedrys folio flore luteo jun.*

*C. Columna.*

*C. alpina supina magno flore albido. jun.*

*C. peregrina melissa folio. jun.*

*C. americana procerior. jun.*

*C. palustris vulgarior flore caeruleo. jun.*

*C. palustris minima flore purpurascens. jun.*

*Lavandula angustifolia. C. Bd.*

*L. latifolia spica C. Bd.*

*L. latifolia judia subinerea spica brevior. h. R. P.*

*L. folio directo.*

*L. folio longiori tenuius et elegantius directo. jun.*

*Stachas folio serrato C. Bd.*

*S. Purpurea*

*Molucca spinosa*

*M. levis Dodonci*

*Salureia sativa J. Bd.*

*S. americana caule lignoso foliis dentatis angustis.*

*S. floribus in ramisitate dispositis. h. Lug. Bd.*

*Hyssopus officinarum caerulea sive spicata. C.*

*h. flore inverso. Linnaei.*

*Leonurus* Capitis bonae Spei. Breynii

X *L. minor* Capitis bonae Spei. vulgo. Doerthave

*L. annuus* africanus nepeta folio flore albo minore.

*Rosmarinus* hortensis angustiore folio. C. B.

*Monarda* Capitulis terminativibus Caule  
obtus. angulato. Linnæi horti Clifortiani

M. Caule acuto angulato Capitulis quæ terminativibus. h. Clif.

M. floribus verticillatis. Linn. h. Clif.

*Chamaepytis* lusca vulgaris sive folio hispido C. B.

X *C. morscata* foliis serratis. C. B.

*Thymra* Sancti juliani sive Satureia vera. Lob.

T. spicata verior hispanica Barlesii.

o T. Legitima. Clusii.

r T. hispanica majoranze folio. just.

*Thymus* Capitatus qui Dioscoridis. C. B.

T. citri odore.

T. vulgaris folio tenuiore. C. B.

T. vulgaris folio latiore. C. B.

*Serpillum* vulgare majus. C. B.

S. latifolium hirsutum. C. B.

S. folio Thymi. C. B.

*Rhynchosiana* flore. Coeruleo magna. Doerth.

R. folio angusto dentato.

*Poliurn* montanum. lucum. C. B.

P. montanum album

P. Pyrenæum supinum hederasterositis folio just.

P. candidum tenellum lomentorum flore purpureo. f. B.

P. lavandula folio. C. B.

*Chamaedrys* latiniatis foliis. Lobellii

- C. fruticosa cretica purpureo flore. just.*  
*C. frutescens tenuium vulgo. just.*  
*C. fruticosa Sylvestris melissa folio just.*  
*C. fruticosa insularum. Stachadum melissa folio minori pomum redolens. just.*  
*C. herbacea Canadensis melissa folio longiori*  
*C. luida alpina. h. R. P.*  
*C. major repens. C. B.*  
*C. multiflora tenui folia hispanica. just.*  
*C. maritima incana frutescens foliis lanceolatis just.*  
*C. foliis cordatis, crenatis, spicis oblongis densissimis.*  
*C. salustria Canescens seu Scordium officinarum just.*  
*C. fruticosa lusitanica melissa folio minori, flore purpureo junilitionum.*

*Ocimum Zelandicum perenne frutescens folio calamitæ non nihil simili. Paradisi. Bat.*

- O. caule subfruticoso foliis ovatis racemis tenuibus. bin.*  
*O. foliis sublaucolatis uncinatis serratis, racemis rotundis, caule subherbaceo. Limai.*  
*O. majus bullatum. Barlerii.*  
*O. foliis fimbriatis viridibus. C. B.*  
*O. majus vulgare. Barlerii.*  
*O. minimum. C. B.*

### Quadrime Lecon

- Leucium hispanicum latiore folio. just.*  
*T. Daticum. clusii historia. just.*  
*T. torismarini folio et fane Egyptiacum. D. Granger.*  
*T. Supinum perenne foliis lacinatis just.*  
*T. hispanicum Supinum verbenæ tenui folio. D. Goffen*

*C. spinosum* Lignæi Specierum

*Verberna communis* Coculeo flore. C. B.

*V. americana altissima* Erlicæ foliis angustioribus spinis brevioribus floribus Coculeis. Boerh.

*V. americana* Spicâ multiplici foliis Erlicæ angustissimis floribus Coculeis. P. B. B.

*V. Bonariensis altissima* laeviuscula, Canariensis flore spica multiplici. Dill. h. Elthamensis.

*V. tenui folia*. C. B.

*V. Erlicæ folia* Canadensis. h. R. P.

x *V. orbica tenui folio* primæveris flore Siliquis et Seminibus longissimis. L. B.

x *V. erecta* divisa spinis & divaricationibus Supremis emergentibus. Roux.

*V. maxima* Trachelii folio fructu apparino Dill. h. B.

*V. nodi flora*. C. B.

x *V. nodi flora* frutescens Salvia folio americana

*V. americana* spinis longis Carnosis foliis lanceolatis ovalis dentatis.

*V. judia*. Bontii.

*Origanum cretium tomentosum latifolium*  
Sed Dictamnus Creticus just.

*O. vulgare* Spontanæum. J. B.

*O. sylvestre humile*. C. B.

*Majorana vulgaris*. C. B.

*M. rotundi folia* scutellata exotica. h. R. P.

*M. cretica* origani folio villora Sativæ odore corymbis majoribus albis corollariis just.

*Clinopodium arvens ocini fauce*. C. B.

- *C. peregrina pulegii odore majorana folio.* Boccone.
- C. menthae folio inuanum et odoratum* Dil. h. Elth.
- C. origano simile.* C. B.
- C. alpinum roseum Salutaria foliis* Boccone
- C. orientale hirsutum foliis inferioribus ocimum*  
superioribus hyssopum referentibus.

X *Cataria americana altissima flore minore*

- *C. Paumotuensis major et clatior.*
- *C. minor alpina.* just.
- *C. orientalis Teurii folio lavandulae odore verticillis*  
florum Crassiniis. Cor. just.
- *C. major vulgaris.* just.
- *C. Canadensis altissima Scrophularia folio Caule*  
purpurascens
- *C. Canadensis altissima Scrophularia folio Caule*  
virescente

⊗ *C. foliis Scabulis verticillis nudis*

- *C. hispanica betonica folio angustiori flore albo.* just.
- *C. hispanica betonica folio angustiori flore purpurascens.*

⊗ \* *C. Lusitania erecta betonica folio tuberosa radice.* just.

- *C. hispanica supina betonica folio tuberosa radice.* just.

\* *C. floribus spicatis ex foliorum alis.*

- *C. montana foliis veronica Pratenis Burmanni.*

*Calamintha humilior folio rotundiore.* just.

- *C. juvana ocimi folio.* C. B.
- *C. vulgaris exigua flore.* C. B.
- *C. vulgaris et Officinarum germanica.* C. B.
- *C. magno flore.* C. B.
- *C. Pulegii odore sive nepeta.* C. B.



C. frutescens Salutariora folio fauve et odore just.

C. cretica angusto, oblongo folio just.

**Mentha** aquatica Salutariora folio just.

M. aquatica seu pulegium vulgare just.

M. sylvestris longiora folio. C. B.

M. Gypsiaca seu villosa incana. Spicis brevioribus —  
**angustifolia**

M. Sylvestris rotundiora folio Caspari Baubini.

M. hortensis verticillata ocinii odore. C. B.

M. rotundi folia. Spicata altera. C. B.

M. Crispa Panica aut Germanica Speciosa Plukenetii.

M. Spicis brevioribus et habitioribus foliis menthae fuscæ.  
Sapore feruido piperis. Razi Synopsis

M. angustifolia magis serrata Boerh.

M. arvensis verticillata hirsuta. J. B.

M. rotundi folia palustris seu aquatica major. C. B.

M. floribus Capitatis ex alis foliis ovatis crenatis —

Caule arborescente. Lim. b. Clif.

**Galeopsis** procerior fetida spicata just.

G. palula Segetum flore purpurascens. just.

G. annua hispanica rotundiora folio just.

G. sine Brilla inerts flore luteo. J. B.

G. Salustria betonica. folio flore variegato just.

G. procerior Caliculis aulcalis flore purpurascens just.

G. hispanica frutescens tenui folio just.

**Lamium** orientale nunc morcatum nunc —

felidum magno flore. Cor. just.

L. purpureum non felidum folio oblongo just. C. B.

L. maximum Sylvaticum alterum. C. B.

X

L. folio Caulum ambiente minus. C. D.

L. vulgare album Sive archangelica flore albo. B. A. K.

L. italium maximum flore amplo purpureo. aut. a. R. P.

L. Parietariae foliis. morisonii

Cardiaca. j. B.

C. Tartaria foliis tenuissima divisio

X C. Crispa Razi hist.

Amethystea. Lim. b. Upratiensis

Lycopus Canadensis glaber foliis incis. jnst.

L. palustris glaber. jnst.

Ballote matthioli.

B. inodora foliis Coronopi. Aummanni.

B. foliis geranii Patrachisoides. Aummanni.

Marrubium album latifolium peregrinum C. D.

M. album vulgare. C. D.

M. hispanicum Supinum Calice M. lato et aculeato. jnst.

M. album angustifolium peregrinum. C. D.

Pseudodictamnus hispanicus crispis et rugosis. jnst.

P. verticillatus inodorus

P. hispanicus Scrophulariae folio. jnst.

P. hispanicus amplifolius folio nigricante et villosa. jnst.

X Alsinoides annua verna. Vaillant. Bot. Paris.

X Plantaginella aquatica vulgaris

X Rossolis folio oblongo rotundo. C. D.

X Arapabaca perennis Caulis folioso flore magna. Platte.

Coris Coerulea maritima. C. D.

Pedicularis Scrofulina purpurascens flore. jnst.

P. pratensis lutea, vel crista galli. C. D.

*L. palustris rubra elatior. Ruzi. Synopsis.*

19

*Acanthus aculeatus. C. B.*

*A. rarioribus et brevioribus aculeis munitus institui.*

*A. salinus vel mollis. Vergili. C. B.*

*A. Lusitanicus amplissimo folio non spinoso*

*Capraria. curanapica cabretta. vulgo dicta. Comme*

*Scoparia. Linn. novorum generum*

*Dodardia orientalis flore purpurascens. Cor. just.*

*Martynia foliis serratis. Linn. h. Californici*

*Browallia. Linn. h. Calif.*

*Melampyrum purpurascens. Coma. C. B.*

*M. luteum latifolium. C. B.*

*Pinguicula. Gesneri. C. B.*

*Ageratum serratum alpinum. C. B.*

*A. serratum Pyrenaeum villorum flore purpurascens. C. B.*

*Scrophularia aquatica major. C. B.*

*S. nodosa felida. C. B.*

*S. betonica folio just.*

*S. Laserpitii foliis. Bocone*

*S. melissa folio. just.*

*S. folioantica. C. B.*

*S. orientalis foliis Cannabinis. Corollarii institutionum.*

*S. hispanica Sambuci folio glabro. just.*

*S. flore luteo. C. B.*

*Orobanche major Caryophyllum oleus. C. B.*

*Barleria spinis axillaribus quaternis foliis  
integerrimis. Linn. Specierum.*

*B. Solani folio flore coccineo. Plumerii.*

*Ruellia humilis flore carulro asphodeli radice. Plum.*

R. Strepens Capitulis Comosis Dillenii horti Esth.

## Cinquieme Lecon

*Sideritis hirsuta procumbens.* C. 60.

*S. montana trifido folio.* Barterii.

*S. orientalis phlomisidis folio.* Cor. jun.

*S. Persica odorata.* Zanoni.

*S. hispanica crenata procumbens flore albo major.* jun.

*S. alpina hysopi folia.* C. 60.

*S. cretica tomentosa candidissima flore luteo.* Cor. jun.

*S. juvana olca folio.* Boec.

*S. foliis hirsutis profunde crenatis.* C. 60.

*S. hispanica fetidissima glabra flore purpurascens et  
coma canescente.* jun.

*Marrubiastrum sideritidis folio caliculis  
aureatis flore candidis.* jun.

*M. sideritidis folio caliculis aureatis flore flavo cum  
limbo atropurpureo.* jun.

*M. vulgare.* jun.

*M. Cardiacæ folio.* Boec.

2. *Moldavica betonica folio floribus minimis -  
pallido caeruleis.* Ammanni.

1. *M. betonica folio floribus minoribus caeruleis candidis.* Am.

*M. orientalis Salinis folio flore parvo caeruleo.* Cor. jun.

*M. orientalis betonica folio flore magno violaceo.* jun.

*M. betonica folio flore caeruleo.* jun.

*M. americana trifolia odore gravi.* jun.

*Melissa atro rubens bugula folio.* h. Esth.

*M. hortensis.* C. 60.

*M. romana molliter hirsuta et grave olens.* h. R. P.

21  
M. humilis latifolia maximo flore purpurascende. just.

M. americana altissima foliis subrotundis glabris

M. Pyrenaica caule brevi plantaginifolio. just.

M. altissima globularia. Plumerii.

**Betonica** orientalis angustifolia et longifolia  
folio spica florum cerasiori. Cor. just.

B. major Danica. Park.

B. Purpurea. C. B.

B. arvensis annua flore ex albo flavescende. just.

B. alpina latifolia major villosa. h. R. P.

**Bugula**. Dodonei

B. Sylvensis villosa flore caeruleo just.

B. orientalis villosa flore inverso caeruleo alba macula  
notata. Cor. just.

**Brunella** boetica annua foliis laciniatis Pluk.

B. verbenuta foliis flore purpurascende. D. Vaillant.

B. major folio non dissecto. C. B.

B. folio laciniato flore albo. h. R. P.

B. hyssopi folia. C. B.

**Colinsonia**. Lim. h. Clif.

**Dracoccephalum** americanum. Breyne.

**Stachys** orientalis altissima foliis. Cor. just.

S. quae Pseudostachys alpina

S. cretica latifolia major

S. major germanica. C. B.

S. minor italica. C. B.

S. orientalis Salviae folio flore variegato.

S. orientalis Salviae folio angustiori flore purpurascende  
variegato.

*S. canariensis frutescens verbasii folio. just.*

*S. canariensis frutescens verbasii folio inano*

**Salvia** baccifera. C. D.

*S. major Calice floris purpurascens. Scholae Botanicæ*

*S. major an Sphacelus Theophrasti.*

*S. hispanica flore albo. Barlerii.*

*S. latifolia serrata. C. D.*

*S. altera perolegans tricolor argentea belgarum. h. R. P.*

*S. major foliis ex luteo et viridi variegatis. h. R. P.*

*S. angustifolia serrata. C. D.*

*S. minor aurita et non aurita.*

*S. foliis cordatis, serratis, flore parvo violaceo et albo.*

*S. folio tenuiore. C. D.*

*S. orientalis foliis alatis majoribus et serratis. Conjunt.*

*S. orientalis latifolia hirsutissima; viscosa, pinnatis  
flore et Calice purpureis pro dora. Boerh.*

*S. montana maxima foliis homini flore flavo-aurato. just.*

*S. africana frutescens folio subrotundo glauco flore magno  
aurico. Commelini.*

*S. africana frutescens Scrodonia foliis flore violaceo  
Commelini.*

**Scalrea** folio triangulari <sup>Caula</sup> flore tomentoso. just.

*S. Syriaca flore Coeruleo. just.*

*S. judia flore variegato. just.*

*S. que. hominum ruum Detonia folio flore purpureo*

*S. mexicana altissima faxis heliotropii. h. Elth.*

*S. Tabernæ montana.*

*S. rugoso, verrucoso et laniato folio. just.*

*S. Egyptiaca frutescens solidissima hirsuta flore albo.*

- 28
- S. africana praecox annua. jun.*  
*S. tingitana fetidissima hirsuta. flore albo. jun.*  
*S. orientalis verbasci folio flore partim albo, partim  
flavescente. Cor. jun.*  
*S. asphodeli radice. jun.*  
*S. Pratinis foliis serratis flore suave rubente jun.*  
*S. Pratinis foliis serratis flore coeruleo jun.*  
*S. orientalis belonica folio*  
*S. orientalis. belonica folio auliori. Coma purpurascens  
Cor. jun.*  
*S. liguistialis foliis. jun.*

*Forminurn napi folio. Morinonii.*

- Sylvestre latifolium reticulatum*. C. D.  
*Sylvestre majus flore albo, integris foliis*. Basterii  
*Silvium*. C. D.  
*Conia purpureo violacea*. J. D.  
*Sylvestre laeviuscula flore*. C. D.  
*Pratense flore minimo Schola Botanica*  
*foliis subrotundo serrato flore caeruleo*.  
*hispanicum trica folio flore parvo caeruleo*.  
*foliis cordatis, inaequaliter basi cuneatis spica. florum*.

*Phlomis cretica fruticosa folio subrotundo flore  
luteo. Cor. junc.*

- L. horumii* folio floribus parvis suave rubentibus villosis  
*L. carbonensis horumii* folio flore purpurascula  
*L. orientalis horumii* folio sublus incano flore purpurascula  
*L. pubescens Salvia* folio longiore et angustiore justis  
*L. latifolia* Capitata lutea grandiflora. *H. Elth.*

- L. fruticosa* Salvia folio latiore et rotundiore: just.  
*L. hispanica* fruticosa candidiorima flore ferrugineo: just.  
*L. Lychnitis*. Clusii.

*L. orientalis* foliis laciniatis. Cor. just.  
**Centaureum** minus. C. B.

*C. luteum perfoliatum*. C. B.

**Gentiana** asclepiadis folio. C. B.

*G. alpina* magno flore. J. B.

*G. alpina* pumila verna major

*G. cruciata*. C. B.

*G. major* lutea. C. B.

**Primulaveris** rubro flore. Clusii

*P. odorata* flore luteo Sapphirae. J. B.

*P. pallida* flore humilis. Clusii

**Auricula** Ursi flore luteo. J. B.

*A. alpina* angustifolia. just.

*A. alpina* gramineo folio jasmini lutei flore. just.

✱ **Androsace** alpina perennis angustifolia glabra  
 et multiflora. just.

*A. vulgaris* latifolia annua. Anm. just.

*A. Coronopi* foliis glabra, florculis ex verticillis foliosis  
 trilibris pluribus albis. Anm.

**Sixieme Lecon**

**Verbascum** nigrum ex luteo purpurascens folio  
 papaveris corniculati

*V. ramosum* perenne just.

*V. mas* latifolium luteum

*V. foemina* flore albo. C. B.

*V. Pulverulentum* flore luteo parvo. J. B.



- V. Lychnitis flore albo parvo . C. B.*  
*V. humile alpinum villorum borraginis flore et folio jun.*  
*V. nigrum Dodonæi.*  
*V. foliis Subrotundis flore blattaria . C. B.*  
*V. orientale Sophia. folio . Cor. jun.*

**Blattaria** pilosa, cretæa. sive archæus quorum  
dam j. B.

- B. alba . C. B.*  
*B. lutea . J. B.*  
*B. hispanica odorata agrimonie foliis*  
*B. orientalis folio verbani flore luteo Egyptiaca . D. Granger.*  
*B. flore nigra violæ colore eleganti nitente . C. B.*

**Adhatoda** h. Lug. Bat.

- A. judica folio satigno flore albo. Boerh.*  
*A. floris labio Superiori angustissimo et ad posteriora-  
inclinato . jun.*  
*A. foliis ovalis, caule angulato, flore parvo coerules.*

**Chelone** floribus dilute purpureis flore virginica

- C. foliis sessilibus acuminatis.*

**Mimulus** Linnæi h. Epistemicus

**Sesamum** . J. B.

**Digitalis** minima, gratiola, dicta Morisonii

- D. acanthoides Cantabricensis frutescens flore aureo . C. B.*  
*D. hispanica purpurea minor . jun.*  
*D. hispanica minor villosa et inæqua flore albo*  
*D. Purpurea . J. B.*  
*D. major lutea vel pallida parvo flore . C. B.*  
*D. lutea magno flore . C. B.*  
*D. angustifolia flore ferruginea purpureo-nitente . C. B.*

*D. media* flore luteo rubente. Parkin. sonii.

*D. angustifolia* flore ferrugineo. C. B.

*D. latifolia* flore ferrugineo D. Vaillant

**Bignonia** americana arbor Syringa corulea  
folio flore purpureo. Milleri Catalogi.

*B. arborens* folio singulari undulato Siliquis longissimis  
et angustissimis. Plum.

*B. americana* Capreolis aduncis donata Siliqua longissima  
junt.

*B. americana* Capreolis donata Siliqua breviori junt.

*B. arbor* flore luteo fraxini folio. Plum.

*B. americana* scandens minor fraxini folio

*B. africana* arborens fraxini folio latiore flore amplo  
phacelico.

*B. americana* fraxini folio flore amplo phacelico. junt.

**Helianthemum** vulgare flore dilutiora. junt.

*H. vulgare* flore luteo. J. B.

*H. saxatile* foliis et caulibus incanis oblongis floribus albis

*H. sive cistum humilis* folio Saussuchi Capitulis valde  
hirsutis. J. B.

*H. flore maculoso*. Commelini.

*H. Egyptiacum* annuum angustifolium fructu Vesicario

*H. maritimum* candido folio. junt.

*H. tenuifolium* glabrum per humum Sparsum flore luteo. J. B.

*H. frutescens* folio majoranae incano. junt.

*H. foliis myrti minoris* Subtus incanis. junt.

*H. Ledi* folio. junt.

*H. Salici* folio. junt.

*H. folio thymi* incano. J. B.

*h. salini foliis latiore mucronato. just.*

*h. foliis rosmarini Splendentibus subtus incanis. just.*

**Cistus ledon foliis populi**

*C. foetida folio Salviae elatior* C. B.

*C. foliis laurinis. C. B.*

*C. hirsutum. C. B.*

*C. ladanifera hispanica Salinis folio flore albo macula  
punicea insignito. just.*

*C. ledon foliis olea, sed angustioribus. C. B.*

*C. ledon foliis rosis marini sed non incanis. C. B.*

*C. ladanifera mouspelisium.*

*C. mas foliis oblongo incano. C. B.*

*C. mas foliis undulatis et crispis. just.*

*C. mas major folio rotundior. J. B.*

*C. mas secundus folio longior. J. B.*

**Hypericum vulgare. C. B.**

*h. villorum erectum caule rotundo just.*

*h. ascyrum dictum caule quadrangulo. J. B.*

*h. folium frutescens. just.*

*h. Canariense frutescens multiflorum*

*h. crispum triquetris et cuspidato folio. Bocc.*

*h. minus supinum vel supinum glabrum. C. B.*

*h. perforatum et perforatum. just.*

*h. elegantissimum non ramosum folio lato. J. B.*

*h. supinum tomentosum minus vel mouspelisium.*

*Caspari Drauhini.*

*h. supinum tomentosum magis vel hispanicum. C. B.*

*h. Salustiae supinum tomentosum just.*

*h. Cypricum frutescens Polygoni folio.*

*Ascyrum* *balearicum* foliis crispis sive Myrto  
citus. Clusii

*A. magno flore.* C. B.

*Androsæum* maximum frutescens. C. B.

X *Linaria* *Saxatilis* *Serpilli* folio, just.

1 *L. Saxatilis* *alsinus* folio villosa just.

3 *L. annua* *angustifolia*, florulis albi longius caudatis  
*Triumphetti*

X *L. Carulea* *repens* C. B.

2 *L. tenuifolia* *crugineis* coloris. C. B.

*L. Capillacea* folio odora. C. B.

6 *L. pumila*, *supina* *lutea*. C. B.

3 *L. valentina*. Clusii

X *L. annua* *angustifolia* flore majore luteo. *Morisonii*

7 *L. pumila* *vulgatior* *arvensis*. just.

9 *L. vulgaris* *lutea* flore majore. C. B.

*L. Purpurea* *major* *odorata*. C. B.

*L. Sicula* *multicaulis* *molluginis* folio. Boce.

12 *L. Segelum* *nummularia* folio villosa just.

11 *L. hederacea* folio glabro seu *Cymbalaria* *vulgaris*. just.

*Asarina* *Lobelii* lug. historia

*Antirrhinum* *Saxatile* villorum folio origani  
glutinoso. *Bartherii*

*A. hispanicum* villorum origani folio just.

*A. vulgare*

8 *A. majus* *angustifolium* *caeruleo* flore *purpureo* *romano*  
*Bartherii*

*A. majus* *alterum* folio longiore flori candido dilute  
*purpurascens*. C. B.

*A. arvense majus*. C. B.

*Euphrasia officinarum*. C. B.

*Linum maritimum luteum*. C. B.

*L. Perenne majus* Cœruleum Capitulo majore Moriss.

*L. Sativum*. C. B.

*L. Sylvestre* Cœruleum folio acuto. C. B.

*L. Pratense* florculis exiguis. C. B.

*L. arvense*. C. B.

*L. africanum* Sativo Simile folio latiore fructu majore

*Geum rotundi folium majus* just.

*G. folio Subrotundo* majori pistillo floris rubro. just.

*G. folio Circinato* pistillo floris pallido. just.

*G. angustifolium autumnale* flore luteo guttato. just.

*Saxifraga muscosa* trifido folio. just.

*S. Pyrenæica* foliis partim integris partim trifidis. just.

*S. Sedi* folio flore albo multiflora. just.

*S. Sedi* folio angustiore serrato. just.

*S. foliis Subrotundis serratis*. just.

*S. alba* Petrea. P.

*S. alpina* crinoides flore cœruleo. just.

*S. verna* annua humilior. just.

*Cortusa americana* flore squalide purpureo

Paradisi Botavi.

*Mitella americana* florum petalis integris. just.

*M. americana* florum petalis fimbriatis. just.

*M. americana* repens petalis florum fimbriatis

*Penthorum* flore virginica

## Septieme Leçon

**Campanula** *Pentagonia perfoliata* Moriff.*C. arvensis erecta h. Lugd. Batavi**C. arvensis erecta Luptnariæ lutea folio sui  
Columnæ.**C. radice esculenta flore Cœruleo. Ammanni.**C. radice esculenta Caulibus et foliis hirsutis**C. maxima foliis latissimis flore Cœruleo et albo. C. B.**C. vulgarior foliis britiæ vel major et asperior. C. B.**C. media foliis inferioribus candidâ lanugine vestitis. C. B.**C. Persica folio Clusii.**C. britiæ foliis, glabra, floribus minoribus pendulis. Amm.**C. minor annua foliis incis. Moriss.**C. foliis Echii floribus villosis. C. B.**C. alpina Spherocephalos. C. B.**C. hortensis rapumusti radice. C. B.**C. Prætenis flore Conglomerato. C. B.**C. minor rotundi folia vulgaris.**C. alpina lvi folia Cœrulea**C. alpina tenuis folio angulato. juss.**C. alpina rotundi folia minor. C. B.**C. hortensis folio et flore oblongo Cœruleo. C. B.**C. Pyramidata altissima juss.**C. cauleibus lamellis quinque notatis pedunculis uni floris***Trachelium** *asurum umbelliferum. Ponce.***Rapuntium** *americanum flore dilute Cœruleo  
autorum academiæ.**R. maximum Corinæo Spicato flore. Columnæ**R. Trachelii folio flore purpurascens. Plummerii*

*R. brevis Soloniense violacea flore Moris.*

④ *R. americanum virga aurea folio parvo flore subcaeruleo  
just.*

**Rapunculus** *Spicatus albus. C. B.*

*R. spicatus. C. B.*

*R. folio oblongo spica orbiculari. C. B.*

*R. scabiora capitulo caeruleo*

**Psyllium** *majus excelsum. C. B.*

*P. majus supinum. C. B.*

*P. dioecoidis vel indium crenatis foliis. C. B.*

**Plantago** *latifolia sinuata quinque nervia. C. B.*

*P. latifolia incana. C. B.*

*P. latifolia incana spica alba. h. Edinburgensis*

*P. canadensis latissimo folio glabro*

*P. angustifolia major. C. B.*

*P. angustifolia albida. Mouspetiensis.*

*P. angustifolia albida hispida*

*P. angustifolia paniculis Lagopi. C. B.*

*P. media incana virginiana serratis foliis annua. Moris.*

*P. foliis linearibus spica oblonga.*

⑤ *P. maritima minima gramineo folio rigido. just.*

*P. maritima major tenuifolia. just.*

*P. gramineo folio major. just.*

*P. palustris gramineo folio monanthos. just.*

**Coronopus** *hortensis. C. B.*

**Dentaria** *heptaphylla. C. B.*

*D. heptaphylla foliis mollioribus. C. B.*

**Rapum** *lativa. C. B.*

**Raphanus** *minor oblongus. C. B.*

*Raphanistrum* *Cgyptium* *Siliquis* *longissimis*  
*nodosis.*

*R. arvense* *flore albo junc.*

*R. flore purpureo aut dilute violaceo. morissonii.*

*R. Segetum flore luteo vel pallido. junc.*

*Rapistrum* *arvense* *folio auriculato acuto. junc.*

*R. oriculata acanthi folio. cor. junc.*

*R. Pannonicum radice maxima esculenta*

*R. maximum rotundi folium monospermum. Cornuti*

*R. monospermum. C. B.*

*Sinapi* *hispanicum pumilum album. junc.*

*S. apii folio sine album. C. B.*

*S. hispanicum nastureii folio. junc.*

*S. indium lactuce foliis angustioribus. hermanni.*

*S. arvense præcox. semine nigro. Morissonii*

*S. foliis subincanis Siliquis brevissimis*

*Crucæ* *minimo flore Mouspeliciensis*

*E. bellidis folio. morin.*

*E. procumbens alba Siliquis singularibus*

*E. latifolia alba Sativa Dioscoridis. C. B.*

*E. sinica floribus luteis*

*E. tenui folia perennis flore luteo. j. B.*

*E. Sylvestris major lutea. Caule aspero. j. B.*

*Sisymbrium* *aquatium. Matthioli.*

*S. aquatium raphani folio, Siliqua breviori. junc.*

*S. Crucæ folio aspero flore luteo. junc.*

*S. Crucæ folio Siliqua breviori*

*S. Crucæ folio glabro minus et præcoxius: junc.*

*S. Crucæ folio glabro flore luteo. junc.*





*S. hispanicum* folio oblongo, denticato

*S. annuum* absinthii minoris folio. just.

*S. palustre* minus siliqua aspera. just.

*S. sativum* repens nasturtii folio. just.

***Erysimum*** foliogeracatum, vel corniculatum CD.

*E. latifolium* majus glabrum

*E. vulgare*. C. BD.

*E. Mouperulatum* Sinapios folio. Walterii.

*E. angustifolium* majus. C. BD.

*E. dentis leonis* folio perennia Syriacum. just.

***Lepidium*** graminifolium sive Iberis. just.

*L. capillaceo* folio fruticorum hispanicum just.

*L. latifolium*. C. BD.

*L. humile* ineanum arvense. just.

***Nasturtium*** alpinum tenuissime divisum

*N. Sylvestris* Capsulis cristatis.

*N. hortense* vulgatum. C. BD.

*N. hortense* crispum.

*N. hortense* latifolium. C. BD.

*N. ~~hybrida~~* glauco folio.

*N. orientale* foliis inferioribus nuda folium, Superioribus  
perfoliatum. cerasulibus. Morin.

***Nasturtioides*** sive *Nasturtium*, Sylvestris. Aug.

*N. hispanicum* frutescens foliis subrotundis et asperis.

***Cardamine*** quercu. Dalecarupii.

*C. Syriaca* latifolia purpurascens flore. D. Jussieu.

*C. Pratensis* magno flore purpurascens. just.

*C. annua* exiguo flore. just.

*C. alpina* prima trifolia. Clusii.

*Crucago* *segetum* just.

- C. Egyptia* fructu verrucoso. Cor. just.

*Myagrum* *monospermum latifolium*

- M. c. Sinaitica* fructu spinoso

- M. monospermum minus*. C. B.

*Callitriche* *maritima* angustiore folio

- C. graeca arvensis*, Siliqua striata brevi. Cor. just.

*Alyssoides* *incanum* foliis Sinaiticis just.*Cochlearia* folio cubitali just.

- C. folio subrotundo*. C. B.

- C. arenaria*. h. R. P.

- C. altissima* glauca folio just.

- C. montana* sive *Thlaspi myagroides*. Ponce.

*Thlaspi* *arvense* Siliquis latis. C. B.

- T. perforiatum minus*. C. B.

- T. creticum* quibusdam flore rubente. J. B.

- T. umbellatum* arvense amarum. J. B.

- T. lusitanicum* umbellatum gramineis folio purpureo  
= uranenta. just.

- T. virginianum* foliis Iberidis amplioribus et serratis

- T. rosa de hierico* dictum. Mores.

- T. vulgatum* C. B.

- T. saxatile*, vermiculato folio. C. B.

- T. parvum* saxatile, flore rubente. C. B.

*Guilieme Lecon**Alysson* *perenne* *incanum* leuocis folio flore

luteo, fructu obtuso et veluti cordato

- A. perenne* *incanum* procumbens, foliis subrotundis

- A. incanum* Serpilli folio fructu nudo. just.

- A. incanum luteum Serpilli folio minus. just.*  
*A. fruticosum incanum just.*  
*A. cretium foliis angulatis flore violaceo. cor. just.*  
*A. orientale turritidis folio flore luteo. cor. just.*  
*A. fruticosum aulecatum. just.*  
*A. cretium Saxatile foliis undulatis incanis. cor. just.*  
*A. alpinum hirsutum luteum. just.*  
*A. maritimum. just.*

**Chamaelina** sive myagrion. Dodo.

- C. sive myagrion. Dod. fructu majore.*

**Chlaspidium** apuleum, Spicatum. just.

- C. hirsutum calice floris auriculato just.*

- C. Egyptiacum fructu minimis*

- C. fruticosum Lemnii folio semper florens. just.*

**Bursapastoris** major folio non sinuato. C. B.

- B. pastoris major folio sinuato. C. B.*

**Leucoum** hesperidis folio just.

- L. verum perenne album minus just.*

- L. verum perenne album majus. just.*

- L. incanum majus. C. B.*

- L. incanum minus floribus rubentibus. C. B.*

- L. album odoratissimum folio viridi. C. B.*

- L. luteum vulgare. C. B.*

- L. foliis confecto Capitulis recurvatis et undatis*

- L. maritimum candidum. C. B.*

**Hesperis** maritima angustifolia incana just.

- H. maritima supina exigua. just.*

- H. hortensis flore purpureo. C. B.*

- H. maritima latifolia siliqua truncipidi. just.*

*B. chia Saxatilis leuior folio serrato flore paruo. Cor. just.*  
*b. flore albo minimo Siliqua longe folio profunde*  
*dentato. Boerh.*

*b. leuior folio non serrato Siliqua quadrangula*

*b. leuior folio serrato Siliqua quadrangula. just.*

*b. allium redolens. Morin.*

*b. montana pallida et odoratissima. C. B.*

*b. exigua lutea folio dentato angusto. Boerh.*

*b. lutea Siliquis strictissimis. just.*

*Lunaria major Siliqua rotundiore. J. B.*

1 *L. leuior folio Siliqua oblonga majori. just.*

2 *L. leuior folio Siliqua oblonga e foliorum alis erumpenti*

*L. Siliqua oblonga intorta. just.*

*L. Gyptiaca parua naturalis folio flore surpureso*

*L. major Siliqua longiores. J. B.*

*Brassica arvensis. C. B.*

*B. maritima arborea seu procerior ramosa. Morin.*

*B. fimbriata. C. B.*

*B. Caulo rapa. J. B.*

*B. lato apri folio. C. B.*

*B. Cauli flora. C. B.*

*B. alba vel viridis. C. B.*

*B. Campensis persiliata flore purpureo. C. B.*

*B. Campensis persiliata flore albo. C. B.*

*B. capitata alba. C. B.*

*B. capitata rubra. C. B.*

*Turritis minor Botaniici Mouspeliciensis*

1<sup>o</sup> *T. Lobellii*

*T. foliis inferioribus cichoraceis. ceteris persiliata. just.*

*T. annua verna flore purpurascens. just.*

*T. leuocollis folio. just.*

*Isatis Sylvestris minor lusitania. h. L. B.*

*I. sativa vel latifolia. C. B.*

*I. Sylvestris vel angustifolia. C. B.*

*Crambe orientalis, dentis levius folio erucaginis folio. Cor. just.*

*C. maritima brassica folio. just.*

*Epimedium. Dod.*

*Sinapistrum indicum pentaphyllum flore carneo minus non spinosum. h. L. B.*

*S. selanicum pentaphyllum viscosum flore flavo Durumanni.*

*Chrysosplenium foliis amplioribus auriculatis. just.*

*Portulaca latifolia seu sativa. C. B.*

*P. angustifolia sive Sylvestris. C. B.*

*P. curanavica lanuginosa procumbens, hermanni.*

*P. sedi folio flore albo. D. fuillier.*

*P. curanavica procumbens Caprariidis folio flore muscoso, Capsula bifurcata. P. B.*

*P. africana semper viridis flore rubicundo. C. B.*

*Trianthema. Linnaei Specierum*

*Helianthemoides portulaca foliis amplioribus floribus racemosis rubris*

*h. arboreus portulacae minoris folio floribus parvis*

*Crassula orbicularis repens foliis semper viti Dillenii h. Elth.*

*C. portulaca facia repens. Dillenii h. Elth.*

*C. frutescens* Sedi folio acuto.

*C. anacampserotis* folio. Dillenii h. Lth.

*C. altissima* persfoliata. Dill. h. Lth.

*C. minima* flore tetrapetalo rubente

**Colyledon**. africana frutescens flore umbellato  
coriaceo. Commelini.

*C. africana* frutescens flore umbellato albo.

*C. major* arborescens asra foliis planis limbo purpureo  
et minutis viridibus ornatis. Boerh.

*C. asra* arborescens major foliis glaucis oblongioribus  
flore luteo. Boerh.

*C. africana* frutescens foliis orbiculatis limbo purpureo  
cinctis. juss.

*C. africana* frutescens folio longo et angusto flore flavo.  
-caule Commelini.

*C. cretica* folio longo subriato. Dillenii h. Lth.

*C. Capensis* folio semi globato. Dill. h. Lth.

*C. asra* folio crasso, lato, laciniatis floribus aureis. Boerh.

*C. radice* tuberosa longa repente. Morin.

*C. major*. C. B.

*C. flore* luteo media. h. Lugd. B.

**Kali** Siuctum lignosum floribus ~~in~~ ombra natis. Boerh.

*K. viridicatum* hispanicum viride frutescens. Bartschii

*K. spinosum* foliis longioribus et angustioribus. juss.

*K. minus* villorum. C. B.

*K. Egyptiacum* non spinosum tomentosum et  
incanum. Lyppi.

**Corispermum** majus tartarium hyssopi  
folium spicatum caulibus rubentibus. Ammanni.

C. hysopi folium. alectorum ac. R. P.

*Salicornia geniculata* semper viridis. just.

2 *Spinacia vulgaris sterilis*. just.

1 C. vulgaris Capsula Seminis aculeata. just.

*Rabarbarum* forte dioncoridis et antiquorum just.

R. folio oblongo crispo undulato flabellis spatulis.

*Lapatum aquaticum* folio cubitali. C. B.

L. aquaticum luteolae folio. Boer.

L. pulchrum Douroisense sinuatum. j. B.

4 L. hortense folio oblongo secundum Dioncoridis. C. B.

3 L. Egyptiacum Capsula Seminis alba dentata. Lyppi

L. folio acuto crispo. C. B.

4 L. folio minus acuto. C. B.

L. folio rotundo alpinum. C. B.

L. Canadense folio oblongo angusto

L. folio acuto rubente. C. B.

4 L. Creticum Supinum Capsula Seminis aculeata. Dom  
Junium.

*Acclosa pratensis*. C. B.

A. montana lato rotundo folio

A. arborescens subrotundo folio ex junatibus fortunatis. Pluk.

A. scutata repens. C. B.

A. rotundi folia. h. g. t. e. a. s. i. o. C. B.

A. rotundi folia alpina

A. americana foliis longissimis pediculis donatis. C. B.

A. arvensis lanceolata. C. B.

- A. oinni folio Neapolitana. C. B.

*Peliveria solari* foliis loculis spinosis  
Plumerii.

# Neuvieme Leçon

## Beta communis, sive viridis. C. B.

B. rubra vulgaris. C. B.

B. pallide viridis major. C. B.

**Atriplex latifolia.** seu alimus fruticosus latifolius. Morin.

A. hortensis alba. sive pallide viridis. C. B.

A. hortensis rubra. C. B.

A. folio hastato seu delthoide Morin.

A. Sylvestris fructu congesto roceo. C. B.

A. maritima laciniata. C. B.

A. maritima mauritanica frutescens polygoni foliis argenteis ramosa. Pluk.

A. maritima angustifolia procumbens. Morin.

A. maritima hispanica frutescens et procumbens. just.

A. angustissimis et longissimis foliis hermanni. h. B.

A. angusto, oblongo folio. C. B.

**Chenopodium** per anserinus primus. Laberna.

C. folio sinuato caudiculis. just.

C. foliis ex linearibus olatis, ramulis nudis —  
Dichotoma ramosis siliis terminatilibus.

C. tartarium botrioides foliis laciniatis.

C. sinense foliis longis angustis pedunculis ramosis

C. dentatum foliis triangulari dentato. D. Vaillaut.

C. stramonii folio. D. Vaillaut.

C. hispanicum procerius folio delthoide just.

C. quod atriplex mori fructu major seu frugifera major. Morin.

C. tartarium frugiferum maximum.



- C. quod atriplex Sylvestris mori fructu. C. 63.
- C. Beta folio. just.
- C. folio triangulo just.
- C. lini folio villosa just.
- C. fetidum
- C. angustifolium laciniatum minus: just.
- C. annuum hirsutum folio breviori et capillatissimo just.
- C. foliis filiformibus acutiusculis Caule recto. Linn.
- C. quod Sedum minus fruticosum. C. 63.
- C. hispanicum fruticosum Sedi folio erectum
- C. maritimum Kali folio
- C. ambrosioides folio sinuato. just.
- C. ambrosioides mexicanum. just.
- C. liovi folio perenne. Dillenii. h. Ellh.
- C. Scuper virens foliis tenuiter incis. vtil. h. Ellh.

**Blitum** quod Amarantus fruticosus erectus

Spica viridi laxa et strigosa. floanes. Catalogi

- B. americanum fruticosum minus.
- B. africanum frutescens spicis virescentibus.
- B. africanum altissimum spicis viridi albicantibus
- B. Cararu herba dicta Sipisiliensis lusitanis. Dredos georgi
- B. indicum spica multiplici rubra pendula.
- B. rubrum majus. C. 63.
- B. rubrum minus. C. 63.
- B. virginianum virens foliis subtilis cinereis
- B. indicum virens spinosum. D. Turion
- B. Sylvestro. polyspermum parietariae fauce
- B. album minus. C. 63.

B. quod amarantus græcus Sylvestris angustifolius  
Cor. just.

B. Sylvestris spicatum foliis ex albo et viridi —  
variegatis. just.

B. Tricolor colore hitariori.

**Amaranthus panicula Conglomerata. C. B.**

A. spicatus argenteus americanus. Boerh. judicii

A. albus gangeticus Salviae angustifolii panicula  
conglomerata. Pluk.

A. in diuis majoranae folio panicula multiplii  
Caudicante

**Amaranthoides Lychnidis folio Capitulis  
purpureis. just.**

A. humile maderaspatanum Capitulis Caudicantibus  
folio molli. Pluk.

A. humile Curanaviuum foliis cepeae lucidi —  
capitulis albis. Parad. B.

A. marina repens polygoni folio. Capitulis argenteis  
Plumerii.

**Cadelari horti Malabarici.**

C. malabarica folio rotundiore pubescens. Petiverii.

C. fructu lappaceo

2 **Cannabis erratica. C. B.**

1 C. Sativa. C. B.

**Cannabina cretica florifera. just.**

C. cretica fructifera. Cor. just.

**Capparis spinosa fructu minore folio rotundo  
C. B.**

**Reseda minor vulgaris. just.**

*R. Egyptiaca minor odoratissima*

*R. vulgaris*. C. 65.

*R. foliis Calceitrapae flore albo*. Moup.

*Luteola pumila pyrenaica linaria folio*. jurt.

*L. herba Salicis folio*. C. 65.

*Mercurialis verticillata* Sive mas. Diosc. et Plinii  
C. 65.

*M. Spicata* Sive foemina Dioscoridis et Plinii. C. 65.

*M. triccocos hermaphrodita* Sive ad foliorum —  
juncturas ex foliis cristatis julifera. Simul  
et fructum ferens. Plukh.

*M. montana Spicata*

*M. fruticosa incana verticillata*. jurt.

*Heliotropium majus* Dioscoridis. C. 65.

*H. minus* Supinum. C. 65.

*H. curassavicum* foliis lini umbellati. Bodroni  
Paradisii Batavi.

*H. americanum* foliis homini. act. ac. R. S.

*H. americanum* Salviae folio flore ex albo Coeruleo

*H. arborens* folio tenerii flore albo in Capitula  
densa congesto. Oerth. judici

*Echium vulgare*. C. 65.

*E. rubro flore*. j. 65.

*E. lato plantaginifolium italicum*. 65. arterii.

*E. majus et asperius* flore albo. C. 65.

*Lithospermum arvense minus* jurt.

*L. Salustre minus* flore Coeruleo. jurt.

*L. hispanicum minus* fructu singulari duobus  
seminibus coactis coarctante.

*L. minus repens latifolium*. C. 63.

*L. majus erectum*. C. 63.

*Pulmonaria* *Gyptria* *calice* *vesicario* *flore*  
*purpureo*.

*L. alpina* *foliis* *mollioribus* *subrotundis* *flore* *coeruleis*  
*just.*

*L. foliis* *Chii*. *Lobellii*.

*L. sibirica* *calicibus* *abbreviatis* *foliis* *radicantibus*  
*sub cordatis*. *Linnaei* *Speierum*.

*Buglossum* *arvense* *annuum* *lithospermi*  
*folio* *just.*

*B. cretium* *majus* *flore* *albo* *just.*

*B. angustifolium* *majus* *flore* *coeruleo*. C. 63.

*B. gyptriacum* *angustifolium* *flore* *pallide* *flavescente*  
*parvo*. D. Granger.

*B. angustifolium* *semine* *echinato*. *just.*

*B. orientale* *flore* *luteo*. *Cor.* *just.*

*B. sylvestre* *minus*. C. 63.

*B. lusitanicum* *foliis* *asperis* *oblongis* *angustioribus*  
*et crispis*. *just.*

*B. annuum* *minimum* *lithospermi* *arvensis* *saue* *Gyptriacum*

*B. luteum* *minimum*. *just.*

*B. orientale* *angustifolium* *flore* *parvo* *coeruleo*. *just.*

*B. latifolium* *semper* *virens*. C. 63.

*Borrago* *floribus* *albis*. J. 63.

*B. floribus* *coeruleis*

*B. constantinopolitana* *flore* *reflexo* *coeruleo* *calice*  
*vesicario*. *Cor.* *just.*

*Asperugo* *vulgaris*. *just.*

*Cynoglossoides* folio caudem amplexante  
 actorum acad. R. ?

*Cynoglossum* montanum virenti folio —  
 minore flore. just.

*C. cretium* argenteo angusto folio. C. B.

*C. cretium* latifolium folidum. C. B.

*C. majus* vulgare. C. B.

*Plumbago* quorundam clusii. historio.

*P. americana* ovata folio ampliori. Plum.

*Cerithe* quorundam major vernicolore flora  
 C. B.

*C. quorundam* major spinoso folio flavo flore. J. B.

*C. alpina* perennis flore striato. just.

*Symphytum* consolida major flore purpureo  
 quæmar. C. B.

*S. majus* tuberosa radice. C. B.

*Omphalodes* pumila verna *Symphytis* folio just.

*O. lusitana* lini folio. just.

*Pitoria* scandens bacis nigris maculis  
 notatis. Plum.

*P. humilis* anthusæ foliis Plum.

*P. arboreus* chamædrys folia major. Plum.

*P. arboreus* chamædrys folia minor. Plum. rii.

*Hydrophyllum* morini. horti junckeli.

dixieme Leçon

*Polemonium* vulgare coeruleum. just.

*Lychnidea* hirsuta repens flore coeruleo

*L. folio* Melampyri. Will. h. Eth.

*L. Caroliniana* floribus amplis purpureis foliis latiore  
et acutiore

*L. folio Salicino* Willd. h. Eth.

*Franca* maritima supina saxatilis glauca  
crucoides semper virens flore purpureo. Seliv.

*L. maritima* quadrifolia annua supina chamædites  
foliis et facie flore ex albo purpurascens. Micheli

*Lychnis* Sylvestris alba simplex semine  
vidua. (D. Vaillant.

*L. Sylvestris* alba simplex. C. D.

*L. Sylvestris* quæ saponaria vulgo. just.

*L. purpurea* multiplex. C. D.

*L. montana* viscosa alba latifolia. C. D.

*L. quæ cnicoides* minor sive album. Lug. hist.

*L. viscosa* flore muscoso minor. D. Vaillant, h. R. P.

*L. viscosa* flore muscoso. C. D.

*L. viscosa* foliis brevi lanugine aspersis. C. D.

*L. Sylvestris* viscosa rubra angustifolia. C. D.

*L. auricula* trii facie. C. D.

*L. Sylvestris* hirsuta annua flore minore carneis. Mori

*L. hirsuta* minor flore variegato. act. ac. R. P.

*L. flore albo* minimo. Raji.

*L. supina* sicula calice angustissimo striato. just.

*L. lusitanica* annua bellidis foliis flore purpureo. just.

*L. orientalis* maxima thelossi foliis undulatis. Cor. just.

*L. chatepensis* annua foliis parvis hirsutis et angustis  
florculis carneis pediculis infimis biuncialibus juncis-  
tentibus capsulis fere rotundis. P. Monnier.

*L. Egyptia* minor ramosa parvo flore latioris foliis

nervoso

- L. *Cgyptia minor angustifolia* flore parvo.
- L. *Cgyptia minor ramosa* flore parvo albo
- L. *Ruthenica perennis hyssopi folio latiore* flore albo
- L. *Septentrionalium foliis hyssopi floribus duobus versu*  
*positis albis, Allertii.*
- L. *maritima repens*. C. D.
- L. *alpina* Deben albo Similis folio austiore.
- L. *Sylvestris* quæ behen album vulgo. C. D.
- L. *Sylvestris* quæ behen album vulgo Calice. florem  
*purpurascenti.*
- L. *Sylvestris minima* flore muscoso. *Magnolia*
- L. *orientalis asmuia* *Supina Anthicini folio*, flore  
*minimo purpurascente*. Cor. just.
- L. *viscosa* foliis inferioribus bellidi minori similibus  
*flore minimo* Carneo aut rubro *Magnolia*
- L. *Capeensis noctiflora angustifolia* flore albo.
- L. *Segetum rubra* foliis perfoliata. C. D.
- L. *Segetum rubra* foliis perfoliata flore minore
- L. *orientalis* Calice pyramidato, striato longissimo  
Cor. just.
- L. *Sylvestris angustifolia* Caliculis turgidis striatis  
C. D.
- L. *noctiflora*. C. D.
- L. *Segetum major*. C. D.
- L. *Pyrenaisa umbellifera minima* just.
- L. *orientalis buglossi folio*. Cor. just.
- L. *minor Saxifraga* Pluk.
- L. *Cretica maritima minima* Portulacæ *Sylvestris* folio just.

- L. Coronaria* Dioscoridis *Sativa*, C. 65.  
*L. Umbellifera montana. helvetica*  
*L. foliis lanceolatis subtrineris rectis*  
*L. Calicibus pentaphyllis Corimbis fastigiatis foliis*  
*linearibus caule ascendente*  
*L. Pratenfis flore laciniato Simplicis moris. hist.*  
*L. graeca maritima Sedi arborum utris foliis et fauce*  
*Cor. just.*  
*L. Sylvensis alba spica reflexa. magnolii*  
*L. noctiflora spica reflexa foliis glabris flore majore*  
*albo.*  
*L. hirsuta flore coccineo major. C. 65.*  
*L. multiflora linaria folio floribus minimis albis*  
*L. alpina lini folia multiflora per angustia radice just.*  
*L. viscosa purpurea latifolia levis. C. 65.*  
*L. Egyptia myrti folia ramosa flore albo reflexo*  
*Calice striato.*  
*L. frutescens myrti folia bechem albo Similis. C. 65.*  
*L. Cretica parvo flore Calice striato purpurascens*  
*Cor. just.*  
*L. ocimantis folio flore viridi. herm.*  
*L. viscosa altissima ocimantri fauce flore viridi*  
*mucoso. 'Ciumphelli'*  
*L. orientalis Saponaria folio et fauce flore minimo*  
*et multipli. Cor. just.*  
*L. minima Calice angusto longo hirsuto.*  
*L. noctiflora angustifolia odorata just.*  
*L. multiflora clatior linaria folio parvo flore just.*  
*Cucubalus Plinii. h. lug. Hist.*



# *Caryophyllus maximus ruber*. C. B.

- C. altilis major*. C. B.
- C. pleno flore minor*. C. B.
- C. multiplex laciniatus* C. B.
- C. simplex minor flore pinnulato*. C. B.
- C. ramosus flore candido cum Corona purpurea*
- C. barbatus hortensis latifolius* C. B.
- C. barbatus flore multiflori*. C. B.
- C. montanus umbellatus floribus luteis ferrugineis*  
Dorlandii
- C. Sylvensis prolifer* C. B.
- C. barbatus Sylvensis*. C. B.
- C. flore tenuissima dissecta dilutius rubente*. C. B.
- C. Petalis multifidis Squamis calicinis ovato oblongis*  
foliis subulatis
- C. montanus Capillarii folio*.
- C. minimus muralis*. C. B.
- C. Silesiensis Supinum leucori folio aut. ac. R. P.*
- C. Sylvensis vulgaris latifolius flore odore singultii purp-*  
ureo C. B.

## *Statice foliis angustioribus flore rubro* Boerh.

- S. Lugdunensis hist. just.*
- S. montana minor. just.*
- S. alpina major flore albo. just.*

## *Polygonifolia vulgaris*. D. Vaillant.

## *Minuartia floribus confertis Dicothymum laxif-* =engii. Linnei Spicium

- M. floribus lateralibus alternis bractea longioribus*  
Linnei Spicium

# *Albine pratensis gramineo folio angustiore. just.*

- A. Plantaginifolia. j. B.
- A. altissima nemorum. C. B.
- A. littoralis foliis Portulacae. C. B.
- A. pratensis gramineo folio angustiore. just.
- A. Saxatilis et multiflora Capillaceo folio. just.
- A. media. C. B.
- A. Polygonoides tenuifolia. florculis ad longitudinem  
caulis veluti spicam dispositis Pluk.
- A. minor multi caulis. C. B.
- A. tenuifolia. j. B.
- A. Saxatilis ericae foliis umbellatis Corimbis
- A. Segetalis gramineis foliis unum latum Spectabilibus  
Botanici Parisiensis
- A. Spergula dicta major. C. B.
- A. Spergula foliis media.
- A. Spergula semine foliaceo nigro Moris.
- A. Spergula foliis minor Sive Spergula minor  
florculo subcoeruleo. C. B.
- A. arenaria dicta. b. Amstelodamensis
- A. minima. flore fugaci just.
- A. montana Capillaceo folio. C. B.
- A. foliis linearibus ovuminalis petalis florum integri  
calice duplo longioribus. Le monnier
- M. Myosotis arvensis polygoni folio. just.**
- M. arvensis sublimula flore majora. just.
- M. arvensis hirsuta parvo flore just.
- M. incana repens just.
- M. hispanica. Segelum just.

*M. orientalis perfoliata* Lychnoidis folio. Cor. jun.

*Loefflengia hispanica*. Lim. Speierum.

*Polycarpon tetraphyllum*. Lim. Spe.

*Pharnaceum pedunculis unis floris lateralibus*  
Lim. Speierum.

*L. pedunculis lateralibus folia aquantibus sub umbellatis*. Lim. Speierum

*Camphorata hirsuta*. C. 63

*Polygonum latifolium*. C. 63.

*L. maritimum latifolium*. C. 63

*L. Caule fruticoso ciliis foliorum duobus reflexis*. Lim.

*Atraphaxis inermis*. Lim.

*Paronichia hispanica fruticosa myrti folio jun*

*L. hispanica*. Clusii

*L. narbonensis erecta*. jun.

*herniaria glabra*. J. 63.

*monniera*

*Anagallidastrum quod alsine palustris - minima florulis albis fructu coriandri exigui*

*Anagallis phoenicea flore*. C. 63

*A. caerulea flore*. C. 63

*A. flore obsolete purpurea*. Parkinsonii

*Cyclamen orbiculato folio inferno purpurascens*

*Dodecatheon* Lim. Speierum

Onzieme Leçon

x6 *Veronica florulis caudiculis adherentibus.*

*V. hirsuta vel quinque fidiis foliis florulis aliisque pedunculis*

*V. spicata angustis folia.*

*V. spicata longi folia*. jun.

- V. spicata lanuginosa et imana floribus coeruleis.*  
*V. florulis oblongis pediculis incidentibus chamaedryos folio. Morisonii.*  
*V. spicata Cambra. Britanica. Dugula. Subhirsuta folio Razi Synopsis.*  
*V. virginiana procerior foliis ternis et etiam quinis caulea amplexantibus spici florum caudiciorum Pluk.*  
*V. spicata latifolia. C. D.*  
*V. multicaulis. Pannonica. just.*  
*V. spicata minor. C. D.*  
*V. mas supina et vulgarissima. C. D.*  
*V. supina facie tauris pratensis. Lobellii.*  
*V. minor foliis imis rotundioribus. Morin.*  
*V. maxima Syrenais non ramosa. just.*  
*V. orientalis minima foliis laciniatis. Cor. just.*  
*V. pratensis Serpilli folio. C. D.*  
*V. terrestris annua folio polygoni flore albo. Moriss.*  
*V. alpina frutescens. C. D.*  
*V. alpina bellidis folio hirsuta. C. D.*  
*V. aquatica angustiore folio. just.*  
*V. aquatica major folio subrotundo Moriss.*  
*V. aquatica major folio oblongo. Morin.*  
*Ephedra maritima major just.*  
*E. maritima minor just.*  
*E. caesia tenuioribus et rarioribus flagellis. just.*  
*Juncago palustris et vulgaris just.*  
*J. maritima. Barterii*  
*Juncus angustifolius villosus floribus albis paucis  
 =culatis. just.*

- J. nemorosus latifolius major*. just.  
*J. palustris humilior erectus*. just.  
*J. foliis articulatis floribus umbellatis*. just.  
*J. levis panicula sparsa major*. C. B.  
*J. montanus palustris*. Razi historia.

**Asparagus** *amuleatus* alior tribus aut quatuor

- Spinis admodum ceteris*. C. B.  
*A. maritimus* Craniore folio. C. B.  
*A. Sylvestris tenuissimo folio*. C. B.  
*A. foliis falcatis ex uno puncto numerosis*. Burmanni  
*A. Saliva*. C. B.  
*A. africanus* Scandens Myrti folio. b. Virani  
*A. amuleatus maximus* Sarmenulosus foliis h. B.  
*A. amuleatus* Spinis horridis. C. B.  
*A. foliis acutis*. C. B.

**Acorus** *verus* Sive Calamus aromaticus offic. C. B.

**Saururus** *foliis profunde cordatis ovato lan-*  
*-ceolatis* Spinis solitariis folio longioribus. Linn. b. Clif

**Piper** *foliis ovalis enervis*. Linn. Synopsi

- P. foliis cordatis petiolis caule herbaceo*. Linn. Spec.

**Arum** *venis albis maximum*. italicum D. Vaill.

- A. Scorsonera* folio. just.  
*A. africanum* flore albo odorato. P. B.  
*A. maximum* Egyptiacum quod vulgo Colocasia C. B.  
*A. minus* cruentum Sagittaria foliis viridi nigricantibus  
 Sloanes Catalogi  
*A. minus* nymphææ foliis cruentum Sloanes. Catal.  
*A. hederaceum* angustis foliis perforatis. Plum.  
*A. Salustre* arundinacea radice. herm. B. L. B.

A. Canadense betae folio. Saraceni.

*Arisarum latifolium majus*. C. B.

*Dracunculus polyphyllus major judicis*

*Serotinus immaculato Caule*. D. Vaillant.

D. *Polyphyllus*. C. B.

D. *Sive Serpentaria trifida brasiliensis*. act. a. H. S.

*Tithymalus characias folio lanuginoso*. C. B.

*T. myrsinitis latifolius*. C. B.

*T. linariae folio flore lunato*. Morin.

*T. annuus lini folio acuto*. Botanicis Mouppeliensis

*T. helioscopius*. C. B.

*T. columbis foliis non crenatis hermanni*.

*T. Sive Esula exigua*. C. B.

*T. arvensis latifolius germanicus*. C. B.

+ *T. arboreus Prosperi alpini*

*T. latifolius Cataputiae dictus*. Heron.

*T. characias rubens peregrinus*

*T. maritimus spinosus*. C. B.

*T. myrsinites fructu verruca simili*. C. B.

*T. Githyui fructu Columnae*

*T. montis Paulini amygdali angustiori folio hirsutus*

*T. Sylvaticus lunato flore*. C. B.

*T. Cyparissias Prosperi alpini*

*T. arboreus africanus*. just.

*T. Canariensis frutescens linariae folio h. Amstelod.*

*T. ramosissimus frutescens, pene aphyllus*. Heron.

*T. judicis vinnicus* <sup>palustris</sup> ~~palustris~~ aphyllus. Noert.

*T. Canadensis flore magno albo*

*T. amygdaloides angustifolius Taberna montana*.

- T. olea folio glauco Narbonneusis. just.*  
*T. maritimum. C. D.*  
*T. hybernica variculis muricatis erectis. Will. h. Ell.*  
*T. characias Lamuginosus jeltirius. h. Catholici*  
*T. Salustis fruticosus. C. D.*  
*T. characias folio serrato. C. D.*  
*T. orientalis Salicis folio caule purpureo flore magno. Cor. just.*  
*T. characias radice repente Scholæ Botanicae*  
*T. maritimum juniperi folio. Boerh.*  
*T. americanus annuus foliis serratis et maculatis*  
*T. humifusus floribus in Capitulum alis adhaerens congestis. Pl. Macartii*  
*T. maritimum folio oblato acuto rubro. Serind. act. acad. R. Parisiensis.*  
*T. exiguum glaber munitaria folio just.*  
*T. Cyprissias. C. D.*  
*T. arboreus americanus Cotini folio. h. amstelod.*  
**Apocynum** *maritimum venetum Salicis folio flore albo. just.*

- A. virginianum flore herbaceo Siliqua longissima. morisonii*  
*A. Pericariae mitis folio cordatis lacteis Will. h. Ell.*  
*A. Curanavium fibrosa radice floribus aurantiis Chamænerii foliis laticoribus. Bodroni. P. D.*  
*A. novae angliae subternutem fibrosa radice floribus aurantiis. h. Lug. <sup>Willd. h. Ell.</sup> D.*  
*A. minus rectum Canadense. Cornuti.*  
*A. maritimum venetum Salicis folio flore purpureo just.*

*A. erectum africanum villosa fructu salicis foliis —  
glabro angusto. herm.*

*A. africanum erectum foliis subrotundis crassis floribus  
umbellatis albis. herm. aemi.*

*A. majus Syriacum erectum caule viridi flore ox  
albido. h. R. P.*

*A. americanum foliis androsæmi majoris. att. ac. Rb.*

**Periploca** quæ apocynum foliis subrotundis Cb

X *L. quæ apocynum scandens* *servinea foliis virid.  
fructu villosa. herm.*

*L. quæ apocynum distichium arborescens altissima  
scandens foliis subrotundo. Cor. just.*

*L. quæ apocynum foliis oblongis just.*

*L. Cythiaca sive Scammone prosperi alpini*

*L. mouspeliaca foliis acutioribus. just.*

*L. mouspeliaca foliis rotundioribus just.*

*L. scandens foliis Convolvuli fructu alato Plummerii*

*L. quæ apocynum scandens fruticosum cortice fungoso  
drositiensium. P. B.*

*P. americana foliis oblongis trimutis*

*L. foliis lauri. flore albo umbellato*

**Asclepiastrum** sive asclepias africana  
aixoides. just.

*A. sive asclepias africana aixoides flore pulchro fimbriato  
C. B.*

**Asclepias** nigro flore. C. B.

*A. albo flore. C. B.*

**Convolvulus** angustissimus folio nostras  
cum auriculis. Pluknetii.



- C. minor americanus foliis longis obtusis auriculatis  
 flore parvo*  
*C. major albus. C. B.*  
*C. argenteus umbellatus Supinus. just.*  
*C. indicus minor albus folio flore rubicundo purp-  
 ureo. Commelini.*  
*C. Spica foliis argenteis radice repente. Magnolii*  
*C. minor argenteus repens acaulis ferax. R. P.*  
*C. Siculus minor flore parvo auriculato. Douroa*  
*C. lusitanicus flore Sianco. Drouei*  
*C. argenteus elegantissimus foliis tenuiter incisus just*  
*C. argenteus umbellatus erectus just.*  
*C. minor arvensis. C. B.*  
*C. purpureus folio subrotundo. C. B.*  
*C. indicus flore albo purpurascens. Scime albo-  
 Magnolii*  
*C. Carolianus foliis hederaceis angulosis flore albo  
 parvo. D. Rand*  
*C. folio lanato in tres latissimas diviso flore oblongo  
 purpureo. Sloanes Catalogi.*  
*C. Pentaphyllos minor flore purpureo. Linn.*  
*C. Coruleus indicus rugosus folio*  
*C. Syriacus et Scammonaea Syriaca Morisponii*  
*C. maritimus nostras rotundifolius Moris.*  
*C. Pentaphyllos hirsutus. Plum.*  
*C. multifidus glaber. just.*  
*C. indicus obtusus dictus. Raji hist.*  
*C. americanus hirsutus folio cordiformi*  
*C. amplissimo folio cordiformi flore maximo purpureo* <sup>ceati</sup>

*C. foliis cordato oblongis flore magno*

*C. arboreus rotundi folius Pluk.*

*C. Canariensis semper virans foliis mollicibus et immixtis floribus ex albo purpurascens. C. B.*

**Quamoclite** americana folio digitato flore coccineo. Plum.

*Q. americana hederæ folio flore coccineo. C. B.*

**Viola** maritima purpurea flore simplicis odore. C. B.

*V. maritima major hirsuta inodora. Moriff.*

*V. maritima inodora Sylvestris. C. B.*

*V. Coerulea maxima Cucumerinis foliis glabra Canadensis*

*V. Eotomagensis perennis tricolor repens Chamædryos folio*

*V. tricolor hortensis repens. C. B.*

*V. tricolor arvensis. C. B.*

*V. maritima arborescens purpurea. C. B.*

*V. alpina rotundi folia lutea. C. B.*

*V. alpina rotundi folia minor lutea h. K. P.*

*V. Salustiana rotundi folia glabra. C. B.*

**Cardaminum** minus et vulgare jun

*C. ampliori folio et majori flore jun*

*C. flore pleno*

*C. quinque folii folio vulgo molle. fœtidæ*

**Balsamina** lutea sive notissime tangere. C. B.

*B. fœmina. C. B.*

**Deuxieme Section**

**Aristolochia** longa scandens foliis ferri equini effigie. Plumierii.

- A. Stenactis recta*. C. B.  
*A. indica aromatica odorata minor. Caroli Rhuani*  
*A. Piptolochia dicta*. C. B.  
*A. Piptolochia altera*. J. B.  
*A. rotunda flore ex purpurea nigro*. C. B.

### **Asarum**. Dodon.

- A. canadense*. Cornuti

### **Yucca** foliis aloes. C. B.

- Y. arborescens foliis rigidioribus cæcis, serratis. Dil. h. Elth.*  
*Y. Draconis folio serrato, reflexo. Dil. h. Elth.*  
*Y. foliis filamentosis. Morinonii.*

### **Tamnus** racemosa flore minore luteo Salernitica just.

- T. mas vulgaris seu Sterilis. D. Vaillant.*

### **Ruscus** angustifolius fructu summi ramuli jun- sente just.

- R. latifolius fructu folio inasente*  
*R. myrti folio auriculato just.*  
*R. latifolius c. foliorum jun. florifer ex bacifero Dil. h. Elth.*

### **Conserva**. Plinii.

### **Tubularia** Sive succus tubulorum intestino- rum in forma. just.

### **Chara** vulgaris folida. D. Vaillant

### **Limnospongia** vulgaris

### **Hydroceratophyllum** flore aspero quatuor cornibus armato. D. Vaillant.

### **Stellaria** quæ Lenticula palustris bifolia fructu tetragono. C. B.

- S. quæ Lenticula palustris angustifolia folio in apice  
diviso. Lobelii*

60 *Sinnopeuce*. Valerii Cordi

*Potamogeton perfoliatum* Ragi.

*P. foliis angustis Splendentibus*. C. B.

*P. foliis crispis Sive lactuca ramorum*. C. B.

*P. ramosum angustifolium*. C. B.

*P. mille folium* seu foliis gramineis ramorum Ragi.

*P. pusillum gramineo folio caule rotundo* Ragi hist.

*Algoides vulgaris*. D. Vaillant

*Myriophyllum aquaticum minus* Clusii.

*Lenticula palustris major*. Columnae

*L. palustris vulgaris*. C. B.

*L. aquatica trinita*. C. B.

*Menyanthes palustre latifolium et trifidum* just.

*Nymphaea alba major*. C. B.

*N. lutea major*. C. B.

*Nymphoides aquis innata* just.

*Morsus ranae foliis cinnatis floribus albis*  
art. acad. Reg. Parisiensis.

*Butomus Cæsalpini*

*Alisma plantaginis folio ampliore*

*A. plantaginis folio minor*.

*Sagitta aquatica major*. C. B.

*Sparganium ramosum*. C. B.

*Lemma Theophrasti*

*Lilium convallium album*. C. B.

*L. convallium floribus et foliis prodeuntibus* just.

*Polygonatum latifolium vulgare*. C. B.

*P. latifolium Hellebori albi foliis* C. B.

*P. angustifolium non ramosum*. C. B.

*P. latifolium* flore majore odore. C. B.

**Polygonatoides** *Spicata*

*P. racemosa*

*P. humillima* sive *unifolium*. Dod.

**Lilanthos** flore majore luteo. D. Jussieu.

**Smilax** viticulis asperis virginiana folio hede-  
raeo leni sarxa nobilissima nobis. Pluk.

*S. aspera* fructu rubente. C. B.

*S. orientalis* Sarmentis aculeatis excelsas arbores  
scandentibus foliis non spinosis. Cor. just.

**Aemalitis** *Sylvestris latifolia*. C. B.

*C. Sive flammula repens*. C. B.

*C. Sive flammula Surrecta alba*. J. B.

*C. hispanica* Surrecta altera et humilior flore  
albicante D. Vaillant.

*C. Sive flammula Surrecta altera minor* flore  
albicante elatior

*C. cretica* foliis piri incisio nuni. Singularibus nunctum  
Cor just.

*C. Coerulea repens*. C. B.

*C. Canadensis trifolia* dentata flore albo. ~~Prostr.~~ haue.

*C. orientalis* apii folio flore viridi flavescente post  
erius reflexa. Cor just.

*C. Coerulea creta*. C. B.

*C. Coerulea creta* foliis angustioribus

**Menispermum** folio hederaceo Nil. h. Leth.

*m. Canadense* Scandens umbilicato folio. act. ac. R. P.

**Granadilla** folio triuipidi flore parvo fla-  
vescente just.

*G. Polyphyllor* fructu ovato just.

*G. hispanis* flor passionis italici fabii columae

+ *G. felida* folio triumpidi villosa flore albo. just.

*G. folio angusto* triumpidi fructu oliva forma just.

*G. folio hederaceo* flore. et fructu minimis. just.

*G. folio hastato* holoserico botatis candicantibus fimbriis  
ex purpureo et luteo variis. Martingenti

*G. flore. suave rubente.* folio bicorui just.

*G. folio triumpidi* obtuso et oculato. feuillet

*G. folio bicorui* fructu hexagono utrinque acuminato  
flum.

*G. Syriamensis* folio oblongo serrato. just.

*Pervinca vulgaris* latifolia flore coeruleo  
just.

*P. vulgaris* angustifolia flore coeruleo. just.

*P. angustifolia* variegata. just.

*P. creta.* foliis ovalis flore rubro india orientalis

*Talapa mexicana* tubo floris longissimo

*J. officinarum.* fructu rugoso. just.

*J. flore* purpureo just.

*Boerhaavia* totani folio minor semine  
glabro

*B. scandens* alsiner folio

*B. flore* purpurea foliis crassis succulentis radice napi  
formi succulenta. vulgo taro

*Capsicum* fructu longo ventris tumido per sum-  
mum tetragono. just.

*C. fructu* tereti spithameo. just.

*C. siliqua* propendente cerasi forma just.

C. fructu rotundo minime just.

*Jasminoides africanum* auleatum <sup>ni</sup> *Rham*  
auleati foliis et fauce act. acad. Reg. Paris.

J. auleatum humile latius minoris folio flore majore  
violaceo fructu crassiore per maturitatem flavescens  
micheli.

J. auleatum salicis folio flore parvo ex albo purpureante  
micheli.

J. sinense latius folio longiore et angustiore

J. sinense latius folio latiore et rotundiore

J. spinosum foliis rotundioribus floribus sub coarctatis  
Lilae Spirantibus. D. Jumeu

J. leucocolla folio flore candido, interdum odorato. Will.

J. folio pichauini flore virescente noctu odoratissimo  
Will. h. Elthamensis.

J. solani folio et odore

J. fetidissimum floribus viridibus bacis atro violaceis  
*Stramonium* fructu spinoso oblongo flore  
albo. just.

J. folio hyoscyami flore toto candido fructu propovdante  
rotundo spinis imoxiis armato. Boerh.

J. ferox. Boeccone.

J. Lycopodium flore pleno intus albo floribus violaceis.

*Phytolacca* americana majore fructu. just.

L. arborescens

L. mexicana bavis semilibus. Will. h. Elth.

*Belladonna* majorebus foliis et floribus. just.

B. frutescens rotundi folia hispanica just.

B. erecta angulo flore violaceo

B. humifusa flore violaceo

**Rivina** quae Solanoides americana circa  
foliis glabris. just.

R. humilis racemosa bacis purpureis. Plumerii

**Solanum** Scandens seu dulcamara. C. B.

S. dulcamarum africanum foliis Cranis hirsutis -  
Dillenii h. Eth.

S. scandens seu dulcamara flore albo. C. B.

S. scandens foliis laciniatis

S. foliis quercuis. Raji

S. baciferum vulgari simile africanum foliis frequen-  
ter profundius crenatis. Paradisi & datavi.

S. nigrum vulgari simile caulibus ex asperatis. Mill.

S. tuberosum esulentum. C. B.

S. Bonariense arboreum pappas floribus Dillenii h. Eth.

S. fruticosum baciferum. C. B.

S. baciferum fruticosum africanum spinosum nigricans.  
Corraginis flore foliis profunde laciniatis. hermanni

S. americanum tomentosum folio verbari parvo fructu  
flavescente. Plumerii

S. spinosum maxime tomentosum. Docone.

S. fruticosum indicum fructu rubro. just.

S. frutescens acanthi folio. Plum.

S. aliud arboreum acanthi folio. Plum.

S. americanum molle foliorum novis ex aruleis flo-  
rescentibus fructu mammoso. Plum.

S. spinosum frutescens spinis igneis americanum. Platten

S. fruticosum laurifolium auleatum. Plum.

S. lignosum africanum. Semper virens laurifolium  
6. Eth.



- S. africanum* Scirpus viridis laurifolius flore parvo  
*S. amplissimus*, anguloso hirsuto quae folio fructu aureo  
 maximo. *seuillus*.  
*S. frutescens* longis foliis et angustis floribus purpurascens  
*S. officinarum* acinis luteis. C. D.  
*S. officinarum* acinis nigricantibus. C. D.

### **AlkeKingi** fructu parvo verticillato *just.*

- A. Curassavicum* foliis origani incanis flore vieto.  
 Sulphureo, fundo purpureo. Boerh. judicii  
*A. maximum* frutescens incanum  
*A. Bonariense* repens bacca turbinata viscosa. Will.  
*A. officinarum*. *just.*  
*A. virginianum* bacca turbinata foliis subincanis.  
*A. indicum* glabrum chenopodii folio. Will. h. Ulth.  
*A. virginianum* fructu luteo. *just.*  
*A. americanum* majus latifolium viscosum et hirsutum  
 D. Houston.

- A. judium* majus capuli dictum.  
*A. judium* minimum fructu virescente. *just.*

### **Lycopersicon**, *galenic.*

- L. fructu* Cerasi rubro. *just.*  
*L. pimpinellae* sanguisorbae folio. *seuillus*  
*L. arborescens* amplissimis foliis angulatis fructu aureo  
 Plum.

- L. fructu* rubro non striato. *just.*

- L. fructu* striato duro. *just.*

### **Melongena** fructu oblongo violaceo. *just.*

- M. fructu* rotundo. *institutionum*.

## Trezieme Leçon

*Nicotiana major latifolia*. C. D.*N. minor* C. D.*N. minor* folio cordi formi tubo floris proelongo. fœvus.*N. folio* cordi formi calicis laciniis inæqualibus tubo floris  
a Collum patula.*Hyoscyamus* minor albo sinistis tumbilis  
floris atro purpureo. Cor. just.*H. creticus luteus major*. C. D.*H. peregrinus luteus minor annuus*. h. R. M.*H. vulgaris vel niger*. C. D.*Coryndum* ampliore folio fructu majore. just.*C. folio et fructu minori*. just.*Criopteris* Linnei. h. Clif.*Curura* scandens pentaphylla. Plumierii.*Serjania* scandens polyphylla et racemosa. Plum.*S. scandens triphylla et racemosa*. Plum.*Mandragora* fructu rotundo. C. D.*M. foliis* asperis fructu parvo ovato et acuminato floribus  
violaceis. Cor. just.*M. flore* subcaeruleo foliis minoribus fructu glabro just.*Basella* h. malabarica.*B. sinensis* foliis minoribus virantibus*B. foliis* majoribus et caulibus virantibus crassioribus*B. americana* *Seauima* Capsula membracea involuta*Bocconia* racemosa Sphondilii folio lomentoso  
Plumierii*Chelidonium* majus vulgare. C. D.*C. majus* foliis quernis. C. D.

C. majus foliis et flore minutissimis lacinialis D. Vaillaut  
 \* *Hypecoon* tenui folium. Siliquis erectis ter-  
 ribus. annuam.

b *lucida* folis. just.

*Argemone mexicana* just.

A. *mexicana* flore albo

*Papaver hortense* semine albo lativum Dioscoridi  
 album. Plinio. C. D.

P. *hortense* nigro semine Sylvester. Dioscoridi nigrum  
 Plinio C. D.

P. *erraticum* majus Rhazas Dioscoridi Theophrasto Plinio  
 C. D.

P. *erraticum* capite oblongo hispido. just.

P. *erraticum* capite longiore hispido just.

P. *erraticum* capite longissimo, glabro just.

P. *orientale* hirsutissimum flore magno. Cor. just.

P. *erraticum* Pyrenaicum flore flavo. C. D.

P. *erraticum* nudum caule flore flavo odorato Dilem. h. Pl.

*Glaucium* hirsutum flore phoeniceo just.

G. *flore luteo*. just.

G. *flore violaceo* just.

*Aconitum pyrenaicum* angustiore folio tenui  
 laciniale just.

A. *Licoctonum* luteum majus angustiore caule angus-  
 ribus quae foliis. D. D.

\* A. *Licoctonum* orientale flore magno albo. Cor. just.

A. *Sataniferum* seu aurora. C. D.

A. *Coveruleum* seu napellus primus. C. D.

A. *violaceum* seu napellus secundus C. D.

A. Coeruleo purpureum flore maximo seu napellus  
quartus. C. D.

A. Coeruleum minus sive napellus minor. C. D.

**Delphinium** Segetium flore Coeruleo just.

D. hortense flore majore et simplici Coeruleo. just.

D. perenne montanum villorum monti folio just.

D. perenne ramiculæ foliis floribus arureis elegantissimi

D. Platani folio Nupharagria dictum just.

D. latifolium parvo flore just.

**Polygala** Coerulea Taberna. montana.

P. africana frutescens buxi folio maximo flore <sup>ndi</sup> Oldenla

**Samaria** lutea. C. D.

S. semper virens et florens flore albo. Doerb. judici

S. officinarum. Dioscoridi C. D.

S. foliis tenuissimis floribus albis. Circa monspeliuum nasc<sup>ens</sup>  
C. D. minus tamen folio C. D.

+ **Cisticapnos** africana. Scandens Doerb. judici

**Capnoides** just.

**Aquilegia** pumila praecox canadensis Orsuli

A. flore roseo multiplici. C. D.

A. Sylvensis. C. D.

**Thalictrum** majus Siliqua angulosa aurifolia  
C. D.

T. majus flavum foliis angulosis

T. pratense majus monspeliensium foliis rugosis Villan<sup>us</sup>

T. majus flavum. Stamina luteis vel glaucis folio C. D. X

T. alpinum aquilegia foliis florum staminibus purpureis  
just.

T. majus flavum lobis foliorum brevioribus subrotundis.

*T. minus*. C. D.

69

*T. americanum minus Parkinsonii*

*T. minus asphodeli radice magno flore just.*

*T. minus asphodeli radice parvo flore. just.*

*T. minimum felidissimum*. C. D.

**Ruta** *hortensis latifolia* C. D.

*R. Sylvestris major*. C. D.

*R. Sylvestris minor* C. D.

**Rhamnus** *Dodonei*

**Orobanchoides** nostras flore oblongo flavo-  
rescente. act. az. R. D.

**Garidella** *foliis tenuissime divisis*. just.

**Rigella** *orientalis flore. flavescente semine alato*  
*plano*. Cor. just.

*N. cretica*. C. D.

*N. latifolia flore majore simplicii caeruleo*. C. D.

*N. angustifolia flore majore simplicii caeruleo*. C. D.

**Valeriana** *palustris minor*. C. D.

*V. alpina Scrophularia folis*. C. D.

*V. hortensis phn folis olivaceis dimoridis* C. D.

*V. Sylvestris major altera folis luteo*. D. Vaillans

*V. Sylvestris major* C. D.

*V. foliis Calitrapæ*. C. D.

*V. maxima pyrenaica Catalia folis*. D. fagon

*V. rubra*. C. D.

X *V. marina latifolia seu major alba*. Morin.

*V. rubra angustifolia* C. D.

**Valerianella** *erecta floribus luteis foliis dist-*  
*ectis. autumnali.*

- 6 V. Cornu Copioides flore galeato. Morin.  
 2 V. Semine umbilicato rotundo undo. Morin.  
 3 V. Semine umbilicato undo oblongo. Moris.

*Filipendula foliis ternatis* Linn. h. Clif.  
*S. vulgaris* an. molon. Plinii. C. B.

*Ulmaria clusii* historia

*Barba caprae* foliis oblongis. C. B.

*Aralia Canadensis* Just.

- A. Canadensis humilior *Zarxa* ~~radicibus~~ <sup>radicibus</sup> Saraceni  
 A. arboreus spinosa. Vaillant

*Aureliana* Canadensis Sinensibus ginseng  
 hiroguais garentoguen R. Patris Lafiteau

*Christophoriana* vulgaris nostras <sup>ora</sup> talem  
 et ramosa. Monimouii.

- C. americana racemosa bacis rubris. Morin.  
 C. americana racemosa bacis niveis. Morin.  
 C. americana procerior et longius spicata Dill. h. Pluk.

*Pimpinella* Sanguisorba minor Linn. C. B.  
 P. Sanguisorba major. C. B.

P. major hispanica altera Conglomerata flore. Vaillant

P. Canadensis spica longa rubente Vaillant

P. maxima Canadensis. Cornuti.

P. spinosa seu Semper virens Moris.

P. agrimonoides odorata. h. R. L.

*Clifortia foliis dentatis* Linn. h. Clif.

*Quatorzieme Leçon*

*Tragoselinum* annuum quod apium peregrinum  
 foliis subrotundis. C. B.

*T. majus Umbella Candida. just.*

*T. orientale laciniatum umbella alba Cor. just.*

*T. alterum majus. just.*

*T. minus. just.*

**Phellandrium** *Dodonei*

**Oenanthe** *Cherophylli-folio. C. D.*

*O. api folio. C. D.*

*O. maritima api nigriore et crassiora folio. Magn.*

*O. aquatica. C. D.*

**Cuminum** *sive Cuminum Sativum J. D.*

**Cithmum** *sive feniculum maritimum minus C. D.*

**Cuminoides** *vulgare. just.*

**Caucalis** *arvensis echinata parvo flore. <sup>dy</sup> C. D.*

*C. arvensis echinata magno flore. C. D.*

*C. major daucoides turgitana. Moriss.*

*C. mouspeliaca echinata magno fructu. C. D.*

*C. arvensis echinata latifolia. C. D.*

*C. humilis maritima. C. D.*

*C. Bauhi Sylvestris folio echinata magno fructu. Magn.*

**Hydrocotyle** *vulgaris. just.*

*h. Zelandica asari folio just.*

**Cherophyllum** *Sculisii. Septina folio semine villosa just.*

*C. Sylvestris seminibus brevibus hirsutis. just.*

*C. Sativum. C. D.*

*C. Sylvestris perenne cincta folio just.*

*C. Sylvestris alterum geniculis lumentibus. D. Villave.*

C. Sylvestris. C. B.

**Myrrhis** perennis albo minor foliis hirsutis  
Semine aureo. Morisonii.

M. major vel Cicutaria odorata. C. B.

M. perennis lutea daucoides Moris.

M. folio angelica rugoso hirsuto Boerh. judici

M. Salustius latifolia alba just.

M. trifolia Canadensis angelica fauce just.

M. orientalis folio angustiori perucedani semine  
villoro Boerh. judici

M. orientalis Portuacae foliis late virentibus just.

**Scandix** Semine costato vulgaris. Carpae  
Daubini

**Cicuta** major. C. B.

C. minor Petroselinus Similis. C. B.

**Cicutaria** latifolia fetida. C. B.

**Ligusticum** quod Seseli officinarum C. B.

L. Fria Siler montanum angustifolium. C. B.

L. ferula folio just.

L. gracum apii folio. just.

L. alpinum multifido longo que folio. just.

L. Cicuta folio glabrum just.

L. mei folio

**Pastinaca** Sylvestris altissima just.

P. Sativa latifolia. C. B.

P. balearica amplissimo folio brevi caule.

**Daucus** Sativus radice alba just.

D. Sativus radice atior rubente. just.

D. vulgaris Clusii



*D. Segetum minor. Vaillant*

*D. annuus minor floribus albis just.*

*D. annuus ad nodos floribus just.*

**Ammoides**. C. B.

**Carvi** <sup>origani</sup> ~~caesalpin~~

*C. foliis tenuissimis asphodeli radice just.*

**Sisarum** germanorum. C. B.

**Sium** latifolium. C. B.

*S. umbellatum repens. Gerardi*

*S. arvens. Sive Segetum just.*

*S. eruce folio. C. B.*

*S. aromaticum Sison officinarum just.*

**Ammi** majus. C. B.

*A. perenne Morin.*

**Coriandrum** majus. C. B.

*C. Sylvestre fetidissimum. C. B.*

**Apium** anisum dictum semine fraxe oleosa  
majori just.

*A. macedonicum. C. B.*

*A. hortens. Seu Petroselinum vulgo. C. B.*

*A. palustre et apium officinarum. C. B.*

*A. Dulce celeri psalorum. D. Vaillant.*

*A. Petraeum Sive montanum album. J. B.*

*A. Pyrenaicum Chapsica facie just.*

**Smyrniium** peregrinum cotundo folio. C. B.

*S. mathioli*

**Oreoselinum** apii folio majus just.

*O. apii folio minus just.*

**Tordylium** maximum just.

*T. Egyptiacum* sive *Secacul arabum* et *maurorum*  
sive *Pastinaca Syriaca*. *Rauwolfii*.

*T. quod Secacul arabum* *Scorvine* *minore*.

*T. minus* *limbo granulato Syriacum*. *Moriss*.

*T. narbonense minus*. *just*.

*T. apulum minimum* *fabii Columen*.

**Bupleurum** *rotundi folium perfoliatum*  
*animum*. *just*.

*B. folio subrotundo* sive *vulgarissimum* *C. B.*

*B. annum* *angustifolium*. *Magnolii*.

*B. annum minimum angustifolium* *L. R. Moris*.

*B. arborescens Solicii folio*. *just*.

*B. frutescens foliis ex uno puncto numero plurimis*  
*junceis tetragonis*. *Durmanni*.

**Peucedanum** *gallium* *rariores et brevis*  
*oribus foliis*. *D. Vaillant*

*P. majus italicum*. *C. B.*

**Astrantia** *major* *Coronâ floris candida* *just*

*A. major* *Coronâ floris purpurascens*. *just*.

*A. minor*. *Morisonii*

**Sanicula** *offinarum*. *C. B.*

*S. Canadensis* *angustissima* *lanceolato folio* *Saraceni*

**Laserpitium** *foliis latioribus lobatis*. *Moriss*.

*L. lobis angustioribus* *dileti virentibus et nulli*  
*farinam divisis*. *Moriss*.

*L. gallium*. *C. B.*

*L. selinoides* *Scorvine* *crispo*. *just*.

*L. latifolium* *non sinuatum*. *just*.

*L. angustifolium* *non sinuatum*. *D. Vaillant*.

# *Imperatoria* major. C. D.

*J. Sativa*. just.

*J. Pratenis* major. just.

*J. Luida* Canadensis. just.

## *Angelica* pratensis apii folio flore luteo

*A. pratensis* altera apii folio just.

*A. Sylvestris* minor podagraria sive crataeg. C. D.

*A. montana* perennis palud apii folio. just.

*A. Canadensis* tenui folio asphodeli radice just.

*A. montana* perennis aquilegia folio just.

## *Sphondylium* vulgare hirsutum. C. D.

*S. foliis* angustioribus atro purpureis. Magnoli.

*S. majus* sive pauax heracleum quibusdam. j. D.

*S. alpinum* glabrum. C. D.

## *Cachrys*. Semen fungoso Sulcato plano - minora foliis Scutellari. just.

*C. Semen* fungoso Sulcato plano majore foliis Scutellari  
angusti. Moris.

*C. orientalis* Scutella folio fructu alato plano. Cor. just.

## *BulboCastanum* majus folio apii. C. D.

## *Thapsia* latifolia villosa. C. D.

*T. foliis* libanotidis fetidissima. C. D.

*T. sive* Turbith garanicum Semen latissimum. j. D.

## *Anetum* hortense. C. D.

## *Thysselium* palustre just.

## *Serula* tenuiora folio. just.

*S. foemina*. C. D.

*S. tingitana* folio angusto luido. h. lug. Dat.

*S. tingitana* luida. hermanni.

*S. durior* seu rigidis et brevioribus foliis. Provençana.

*S. minor* ad singulos nodos umbellifera. juss.

**Gingidium** umbellâ oblongâ. C. B.

**Soeniculum** annuum tragaceti odore  
umbellâ alba. D. Vaillant.

*f. vulgare germanicum*. C. B.

*f. Sylvatica* statim ferula folio longiori. juss.

*f. lortuosum*. J. B.

*f. orientale* Fasciâs Massiliensis facie. Cor. juss.

*f. Sylvatica* perenne ferula folio breviori. juss.

**Meum** foliis anethi. C. B.

*M. alpinum* umbellâ purpurascente. C. B.

## Quinzieme Leçon

**Tanacetum** Egyptianum frutescens virge  
aurea folio flore purpureo. hyppi.

*T. africanum* frutescens foliis laevandula multifida long  
minoribus grave. oleum. Boerh. judici

*T. africanum* fruticosum multiflorum foliis tanacetii  
vulgaris decuplo minoribus. Commelini

*T. vulgare* luteum. C. B.

*T. foliis crispis*. C. B.

*T. foliis* et odore menthae multifidis.

*T. hortense* foliis et odore menthae. herm. h. lug. B.

**Coryza** amaricansa frutescens foliis atriplicis

*C. major* vulgaris. C. B.

*C. hyspanica* glutinosa odorata hyssopi foliis. Juss.

*C. africana* Senecionis flore rotatis foliis. herm. h. B.

*C. latifolia* viscosa olivacea oleum floris aureo e gallo  
Provinciâ juss.

- C. Egyptiaca* frutescens altissima virga aurea folio  
flore purpurascens. *Lycopi*  
*C. ~~egyptiaca~~ americana* virens folio flore albo. just.  
*C. arboreus* purpurea folio virbasci medula to  
*Plumerii*.  
*C. americana* laevis folio just.  
*C. americana* laevis folio flore caeruleo  
*C. africana* tenui folia sub frutescens flore aureo  
*Boech. judici*  
*C. malabarica* laevis folio flore purpureo *Commelini*  
*C. quae* *Bracharis* minor balsamifera folio subrotundo  
*Semato Soliverii*  
*C. cretica* fruticosa folio molli. Candidioribus ut *Tour-*  
*neforti*. *Cor.* just.

***Conyzoides*** flore flavescens coruus. ut. ac.

*Regia Parisiensis*

***Coma aurea*** germanica *Bartholinii*

- C. aurea* *Egyptiaca* repens *Sennioris* folio.  
*C. aurea* africana fruticosa folio *Cathartici* marini h.  
*amstelodamensis*.  
*C. aurea* fruticosa foliis glaucis Succulentis digitatis  
odoratis. *Boech. judici*  
***Eupatorium*** frutescens foliis lanceolatis  
tenuiter serratis floribus albis semilibus cory-  
mbosis

- C. Canadense* floribus albis flore batava.  
*C. Canadense*. *C. D.*  
*E. folio* oblongo rugoso Caule purpurascens just.  
*C. americanum* scandens hastatisque acuminatis folio  
*D. v. a. h. v.*

*C. virginianum* longissimis et angustissimis foliis. Moench.

*C. Scrodonia* folio flore Coerulea. Willd. h. Elth.

**Bidens** americana frutescens foliis Subrotundis  
Scabris

*B. americana* frutescens foliis oblongis serratis asperis

*B. foliis tripartito divinis*. Coesalpini. C. B.

x *B. folio non diviso*. Coesalpini.

*B. americana* apii folio just.

6 *B. americana* apii folio latiore subhirsuta

*B. Canadensis latifolia* flore luteo. just.

7 *B. americana* pentaphylla flore radiato. Plum.

8 *B. virginiana* anagrydis folio minor

*B. Canadensis* anagrydis folio elatior

*B. Coreopsi* foliis verticillatis linearibus multifidis  
flore virginica

*B. judica* hypericii folio Caule alato just.

*B. americana* annua Lamiæ folio flore luteo parvo

*B. Calice* Squamoso flore amplo radiato Lamiæ  
= florculis nuda deciduis

**Millefolium** orientale altissimum  
luteum abrotani folio. Cor. just.

*M. tomentosum* luteum. C. B.

*M. nobile*. Tragi. just.

*M. vulgare* album. C. B.

*M. purpureum* majus. C. B.

*M. maximum* umbella alba. C. B.

**Parnassia** alpina ranunculi foliis flore  
purpureo. just.

*P. alpina* matricaria foliis. Triumphetti.

*L. alpina* foliis profunde incis. just.

*L. vulgaris* pleno flore. Clusii

*L. vulgaris* folio longo serrato flore albo. J. B.

*L. inana* pinnulis cristatis. Cor. just.

*L. orientalis* Santolina folio flore majore. Cor. just.

*L. lutea* Suave oleus. just.

*L. orientalis* foliis tanacet. inanis Sini florculis florum brevioribus. Cor. just.

*L. orientalis* foliis tanacet. inanis flore aureo. just.

*L. foliis pinnatis, pinnulis integris pedunculis unis floris*

***Buphtalmum*** tanacet. minoris folio flore albo. just.

*B. tanacet. minoris* foliis. C. B.

*B. Egyptium* minus Cotula folio flore luteo.

***Parthenastrum*** americanum ambrosia folio. Ninte.

*L. helenii* folio. Dill. h. Elth.

***Ambrosia*** maritima foliis arthemisiae inodori clatior hermanni. Ld. Lug. Bat.

*A. maxima* inodora marrubii aquaticii foliis tenuiter laciniatis virginiana, Pluknetii.

*A. Canadensis* altissima hirsuta platani folio. just.

*A. maritima* Peruviana major

*A. abrotanii* inano folio Peruviana.

***Tarchonanthos*** africana foliis subrotundis trinervi dentato floribus luteis erectis

*T. folio trinervi dentato floribus pendulis*. Vaillaut.

*T. Salicis Capreae* foliis odoratis. Vaillaut.

***Artemisia*** vulgaris major. C. B.

A. procerior foliis et capitulis tenuibus. Will. h. Lth.

**Absinthium** maritimum foliis superioribus  
in aliquot Lacinias divisis. C. B.

A. Tanacetifolium odoratissimum animum.

A. Corymbiferum animum just.

A. Ponticum tenui folium incanum. C. B.

A. orientale fruticosum incanum amplo folio  
tenuissime diviso. Cor. just.

A. Scirpium hispanicum flore oblongo. just.

A. Scirpium belgium. C. B.

A. Ponticum seu ronicum seu Dioscoridis. C. B.

A. Santonium Gallicum. C. B.

A. arborescens lobelii.

A. maritimum Scirpium belgium simile latiore  
folio odoris grati. Pluk.

A. Scirpium tenui folium incanum hispanicum

A. hispanicum foliis viridibus et foliis superioribus  
in lacinias aliquot palmatas divisis

A. alpinum candidum humile. C. B.

**Abrotanum** tenui folium h. Chelceiari

A. lini foliis acriori et odorato. just.

A. mas angustifolium majus. C. B.

A. mas angustifolium incanum. C. B.

A. humile Corymbis majoribus auris. D. Saillant

A. hispanicum absinthii pontici folio. just.

A. mas angustifolium maximum. C. B.

A. Campesetre Cauliculis rubentibus. C. B.

**Santolina** foliis teretibus. just.

S. repens et Canescens. just.



- S. foliis rois marini major. just.*  
*S. foliis erica vel Sabinae. just.*  
*S. africana elatior bellidis foliis satioribus dentatis*  
*flore magno*  
*S. spinosa foliis agerati. Doerh. justii*  
***Chamaemelum*** *marinum j. D.*

- C. luteum Capitula aphylla. C. D.*  
*C. nobile seu odoratum. C. D.*  
*C. chium verum folio crassiore flore magno. j.*  
*C. vulgare Leucanthemum Dioscoridis. C. D.*  
*C. italicum repens odoratum flore luteo aphylla*  
*C. orientale verum parvo flore ovarii flavo rectis*  
*ribus. act. acad. Reg. Paris.*

*C. fetidum. C. D.*

*C. Lunisanicum foliis Coronopi*

***Cotula*** *maritima flore luteo eleganti semine*  
*ad oras villosa.*

*C. africana flore magno intus albo radiato exclus*  
*purpureo Sive Pyrethrum officinarum.*

*C. flore luteo radiato. just.*

*C. flore luteo nudo. just.*

*C. flore luteo. D. Vaillant.*

***Cacalia*** *Pyrenaea alliariae folio. just.*

***Anemonospermum*** *africana foliis Cardui*  
*benedicti florum radius intus albicantibus. L. D.*

*A. aspera foliis serrato rigido flore intus Sulphureo*  
*extus purpureo. Doerh.*

*A. aspera foliis effusis taraxaci incanis. Doerh.*

*A. africana jacobaea maritima foliis flore Sulphureo. C. D.*

*Chrysanthemum* *Segetium lobelii*

*C. exotikum minus Capite aphylo chamamelii -  
nudi facie. Breynii.*

*C. creticum Lupi historia.*

*Chrysanthemoides africana frutescens*  
*acens Leuioii foliis inanis.*

*C. africana frutescens leuioii foliis viridibus.*

*C. africana populi alba foliis. act. ac. R. S.*

*C. africana populi alba folio minor et spinosa*

*C. osteospermum africanum odoratum spinosum  
et viscosum. Commelini h. auctello-dumouii.*

*C. amercenma altissima foliis angustis angulatis*

*osteospermum foliis oppositis palmatis. limbo  
Tagetes maximus rectus flore simplici et  
luteo pallido. j. S.*

*T. judium minor flore simplici sive Caryophyllum  
indium sive flos africanus. j. S.*

*Porophyllum foliis subrotundis. Vaillant**Matricaria vulgaris. C. S.*

*M. flore pleno. C. S.*

*M. flore aphylo. Vaillant*

*M. tanacetii folio flore majore semina umbilicata  
just.*

*M. tanacetii folio flore minore semina umbilicata  
just.*

*M. foliis tenuissimis achillea Cosouris*

*Jacobaea Egyptiaca Senecionis folio latiore*

*D. Granger*

*J. Egyptiaca annua Coronopi folio glauco. Lippi.*

- 3 J. *Samonica prima*. Clusii.  
 4 J. *Egyptia Senecionis folio multiflora hyppi*.  
 5 J. *hispanica Senecionis folio crasso floribus purpureo*  
*caesutibus*.  
 6 J. *aficana latiniata latifolia flore purpureo*  
*Odontandi*.  
 7 J. *aficana frutescens crasso et succulentis foliis C.D.*  
 8 J. *aficana frutescens Coronopi folio. C. D.*  
 9 J. *integro et crasso Thyeracii folio. just.*  
 10 J. *Patensis altissima foliis serratis just.*  
 11 J. *aficana hederasteris folio repens Comnelini*  
 12 J. *Senecionis folio incano perennis Rapi historia*  
 13 J. *vulgaris latiniata. C. D.*  
 14 J. *hispanica rorismarini folio. just.*  
 15 J. *aficana frutescens lavandula folio latiori. Comm.*  
 16 J. *aficana arborescens atriplicis marina foliis*  
*maritima. C. D.*  
 17 J. *aficana frutescens foliis incisus et Subtus Cane.*  
*Caesari Drautini.*  
 18 J. *alpina foliis longis serratis. just.*  
 19 J. *orientalis Casalia folio. Cor. just.*  
 20 J. *orientalis limonii folio. Cor. just.*  
 21 J. *pratensis altissima limonii folio floribus densiori*  
*just.*  
 22 J. *aficana frutescens foliis longis et angustis et dentatis*  
 23 J. *pratensis altissima limonii folio. just.*

Seizieme Leçon  
 Virga aurea americana folio Subrotundo

aucto serrato minor

Y. aurea angustifolia serrata. C. B.

Y. aurea latifolia serrata. C. B.

Y. aurea novae angliae lato rigido que folio. herm.  
Paradisi Dat.

Y. aurea foliis non auratis, longioribus non serratis  
viridibus, caulibus rubentibus

Y. aurea limonii folio panicula uno versu disposita  
D. Vaillant.

Y. aurea Canadensis angustifolia non serrata <sup>can.</sup> <sup>pra.</sup>

Y. aurea novae angliae altissima paniculis non nunquam  
reflexis flore <sup>am.</sup> Datava

Y. aurea Canadensis latissimo folio glabro. jurt.

Y. aurea americana foliis rotundioribus hirsuta a  
dentatis

Y. aurea Canadensis folio subrotundo serrato glabro  
jurt.

Y. aurea americana panicula speciosa flore majore  
altissima

Y. aurea Canadensis altissima folio subtus incano. jurt.

Y. aurea angustifolia panicula speciosa Canadensis  
D. Vaillant.

Y. aurea omnium minima. L. R. P.

Y. aurea Canadensis elatior Salicis minoris folio.

Y. aurea major foliis glutinosis et grave oleantibus  
jurt.

Y. aurea minor foliis glutinosis et grave oleantibus

Y. aurea Canadensis hirsuta panicula minus <sup>speciosa</sup>  
L. R. P.

- Y. aurea Canadensis* foliis oblongis glabris floribus  
parvis Coeruleis.
- Y. aurea Canadensis* altissima panicula spicata foliis  
et Caulibus glabris.
- Y. aurea virginiana* annua. Zanoni.
- Y. aurea* flore albo spicato. Breynii.
- Y. aurea Canadensis* humilior Saliis minoris folio  
just.
- Y. aurea Canadensis* humilior linearis folio just.
- Y. aurea Canadensis* elatior Saliis minoris folio humis  
ramulis rubentibus
- Y. aurea patula* foliis auritis floribus dilute purpureis <sup>titus. inst.</sup>
- Y. aurea patula* foliis non auritis floribus dilute pur  
purascensibus just.

**Aster** Serotinus ramorum alter flore purpureo caule  
Vaillant.

- A. Canadensis* sub hirsutus Saliis folio serotinus flore  
Coeruleo just.
- A. Canadensis* longissimo et angustissimo serrato folio flore  
purpureo.
- A. grandiflorus* asper Squamis reflexis. Willd. h. Lth.
- A. Serotinus* procerior ramorum bellidis Sphaerostei flor  
M. Vaillant
- A. Canadensis* tripolii *flexa* Coerulea majore
- A. mollæ* Belgica latifolius umbellatus floribus dilute  
violaceis hermanni h. Lug. Dat.
- A. novæ anglie* altissimus hirsutus floribus amplissimis  
purpureo violaceis. Paradisi Datavi.
- A. canadensis* corona solis folio.

*A. Egyptius minimus ramosissimus hirsutus luteus parvo flore.*

*A. acedensis altissimus ramosus floribus albis. faraceni*

*A. canadensis angustissimus folio floribus parvis trubellatis aureis.*

*A. latifolius tripolii flore. D. Vaillant*

*A. tripolii flore. C. D.*

*A. africanus frutescens foliis angustis et plerumque conjunctis. h. Anst.*

*A. salustis parvo flore. globoso. just.*

*A. arvensis Coeruleus aeris. just.*

*A. Caule ramoso scabro perenne foliis ovatis sessilibus pedunculatis nudis unifloris. millerii*

*A. Pyrenaeus praecox flore Coeruleo majore. D. Vaillant*

*A. maritimus tuberosus luteus. just. 1781*

*A. altissimus luteus montanus villorum magno flore. C. D.*

*A. Scoteensis autumnalis Conyza folio. just.*

*A. maritimus folio tereti crasso tridentato. just.*

*A. omnium maximus Helenium dictus. just.*

*A. arvensis montano purpureo Similis vel Globularia. j. D.*

*A. altissimus alpinus albor. C. D.*

*A. Compositoides odoratus luteus. h. Elth.*

*A. montanus luteus Salicis folio glabro. C. D.*

*A. luteus radice odora. C. D.*

*A. altissimus Coeruleus vulgaris. C. D.*

*A. maritimus palustris Coeruleus Salicis folio just.*

*A. alpinus luteus Conyza vulgaris folio just.*

*A. ramosus annuus Canadensis. Morisonii*

*A. Chenopodii folio annuus flore ingente. Spig. D. H. D. H.*

**Asteriscus** annuus foliis ad florem rigidis. <sup>87</sup>just.

A. aquaticus annuus patulus. just.

A. maritimus annuus patulus. just.

**Asteroides** alpina Salicis folio. Cor. just.

**Senecio** minor vulgaris. C. 65.

S. madraspatanus capi folio floribus maximis cujus radius ad non nullis china dicitur. Dill. h. Eth.

S. Bonariensis purpurascens foliis inuis Coronopi

S. sive Conyza africana humilis foliis angustioribus nervosis floribus umbellatis. just.

S. virginianus arborescens atriplicis folio. Parad. Batavi

S. montanus altissimus flore luteo non nunquam radiato

**Obeliscotheca** integri folia, radio aureo umbone atro rubente. Dill. h. Eth.

O. trifido folio. D. Vaillant.

**Leucanthemum** alpinum foliis profunde  
Sectis just.

L. radice repente foliis latioribus serratis just.

L. orientale Corti hortensis folio. Cor. just.

L. Canariensis foliis Chrysanthemi Syriacis super just.

L. vulgare just.

**Kleinia** foliis lanceolatis planis caule levi ventricoso  
Linnæi horti Clifortiani

K. foliis carnosis, lanceolatis, compressis caule teretissimis.

K. foliis carnosis, planis ovato oblongis. Linnæi h. Clif.

K. foliis oblongis cylindricis

K. caule peliatis truncatis obvallato. Linn. h. Clif.

**Cupatorio phalacron** arborescens atrip-  
licis folio inano

*E. americanum* foliis subrotundis acuminatis ad auram  
crispis flore aureo parvo

*E. Walpurgina* femina folio flore albo. Dioscoridis.

*E. mentha arvensis* folio. D. Vaillant.

**Bellis** *Sylvestris minor* C. D.

*B. cretica fontana omnium minima*

**Globularia** *Syriaca* folio oblongo caule mudo  
just.

*G. vulgaris*. just.

*G. montana humillima repens*. just.

*G. fruticosa nigri* folio bidentato just.

**Calthoides** *africana procumbens* folio integro  
glauco perennis

**Caltha** *vulgaris*. C. D.

*C. arvensis*. C. D.

*C. caule fruticoso perenne* foliis oblongis denticulatis

+ *C. africana* flore intus albo foris violaceo just.

*C. africana* foliis profunda incisio flore intus albo foris  
purpurascens majore.

**Corona Solis** *humilis et repens*

*C. Solis* folio tenuiore et laciniato.

*C. Solis* foliis angustioribus laciniatis just.

*C. Solis* foliis angustioribus laciniatis. just.

*C. Solis* *rachelii* folio angustiore

*C. Solis* *altrissima* *virga aurea* foliis just.

*C. Solis* *perennis* flore et semine maximis. just.

*C. Solis* *minor* *femina* *taberna*

*C. Solis* *parvo* flore *tuberosa* *radice*. just.

*C. Solis* *altrissima* *caule* *alata*. just.



*C. Solis trachelii folio latiore-clatior.*

*C. Solis taberna*

*C. Solis minor disco atro rubente. Will. h. Elth.*

*C. Solis Salicis folio Caulis alato latifolia.*

*C. Solis Salicis folio alato Caulis. just.*

*C. Solis angustifolia repens flore dilute luteo just.*

*C. Solis caputemuli radice. just.*

**Silphium** foliis ternis van Royen

*S. foliis ternatis*

*S. integro simplicissimo folio*

*S. foliis laciniatis*

**Doronicum** Caule nudo simplicissimo uniflora

*Limaz. h. clif.*

*D. plantaginifolia. C. D.*

*D. radice dulci. C. D.*

*D. maximum foliis Caulem amplexantibus. C. D.*

*D. radice Scorpis. C. D.*

**Tussilago** vulgaris. C. D.

*T. alba rotundifolia glabra. C. D.*

**Petasites** major et vulgaris. C. D.

*P. minor. C. D.*

**Clichrysium** americanum latifolium. just.

*C. montanum longiore et folio et flore purpureo just.*

*C. sive Stachas citrina latifolia. C. D.*

*C. orientale. C. D.*

*C. seu Stachas citrina angustifolia. C. D.*

*C. angustissimum folio. just.*

*C. obtusifolium basi latiore. h. Elth.*

*C. Sylvestre latifolium flore magno singulari just.*

- C. Sylvestris latifolium* Capitulis Conglobatis C. B.  
*C. africanum* foliisissimum amplissimo folio just.  
*C. latifolium* erectum floribus Conglobatis just.  
*C. africanum* luteum potii folio. Oldenlandi.  
*C. inodorum* glabrum Coronopi folio annuum. May.  
*C. Spicatum* just.

† *C. aquaticum* ramosum minus Capitulis foliatis just.

**Silago** *maritima* Capite folioso just.

*S. seu impia*. Dodon.

† *S. seu impia* Capitulis tomentosis D. Vaillant

*S. Egyptia* minima foliis tenuissimis

**Gnaphalium** *maritimum*. C. B.

## Dixseptieme Leçon

**Lactuca** *romana* longa dulcis. J. B.

- L. Sylvestris* Costa Spinosa. C. B.  
*L. Sylvestris* italica Costa Spinosa Sanguineis caulis  
 aspersa. Parac. Bat.  
*L. Sylvestris* foliis plurimum laciniatis  
*L. Crispa*. C. B.  
*L. Capitata*. C. B.  
*L. Sylvestris* angusto laciniato folio. Bot. novisp.  
*L. Canadensis* altissima latifolia flore Leucophaea.  
 just.  
*L. foliis Endivia* C. B.  
*L. Perennis* humilior flore corulea just.  
*L. hispanica* *maritima* fruticosa spinosa just.  
*L. altissima* Souche folio laciniato flore parvo corulea  
 Boerh.

*L. alpina* glabra acanthi folio flore magno Coeruleo  
D. Charles.

*L. viscosa* Caule foliis obducto. just.  
**Hedypnois** Cretica minor annua. Cor. just.

*H. annua* just.

*H. annua* fructu et flore majore

**Zacyntha** sive *Achorium vesicarium* math.

**Xeranthemum** flore Simplici purpureo  
majore *H. Lug. Bat.*

**Anaschovadi** *H. malabarici*

*A. angustiore* folio.

**Cichorium** *Spinorum Creticum*. C. D.

*C. latifolium* sive *Ludwica vulgaris*

*C. crispum* just.

*C. Sylvestris* sive officinarum flore Coeruleo. C. D.

**Scolymus** *chrysanthemos*. C. D.

*S. chrysanthemos* annuus. act. ac. Reg. Paris.

**Ragadiolus** *Laupanae* foliis. Cor. just.

**Catanance** flore luteo latiore folio. just.

*C. quorundam*. Lugdunensis historia.

**Scorzonera** palustris *Supari* flora *H. R. D.*

*S. latifolia* Simata. C. D.

*S. foliis nervosis*. C. D.

*S. laciniatis* foliis. C. D.

**Tragopogon** *pratensis luteum majus* C. D.

*T. purpureo Coeruleum porri* folio quod artisti vulgo  
C. D.

*T. gramineo* folio suave rubente flore Columnae.

**Dens leonis** tuberosa radice

- D. Leonis foliis Cypselii vulgaris. Cor. just.*  
*D. Leonis minor foliis radiatis. C. D.*  
*D. Leonis glaber angustiora et longiora folio flore*  
*minora. Morin.*  
*D. Leonis latiora folio. C. D.*  
*D. Leonis foliis hirsutis et asperis Saxatilis just.*  
*D. Leonis foliis hirsutis et asperis. h. R. Moirypheis.*  
*D. Leonis minimus asper. just.*  
*D. Leonis tenuissimus folio. C. D.*  
*D. Leonis qui pilosella officinarum just.*

**Hieracium** *Sion pilosella major repens n<sup>o</sup>*  
*hirsuta. C. D.*

- H. hortense floribus atro purpureo centibus. C. D.*  
*H. dentis Leonis folio, flore. Suave rubente. C. D.*  
*H. medio nigro botium majus. Parkinsoni*  
*H. proliferum falcatum. C. D.*  
*H. foliis Endivia Capiti magno striato Boerh.*  
*H. montanum latifolium glabrum majus. C. D.*  
*H. montanum latifolium glabrum idem. C. D.*  
*H. fruticosum angustifolium majus. C. D.*  
*H. murorum folio pilosissimo*  
*H. murorum folio nimis piloso non maculato h. R. P.*  
*H. Pyrenaicum longi folium amplexi Caule. just.*  
*H. Pyrenaicum folio Cerinthos latifolium Schol. Bot.*  
*H. Pyrenaicum folio Coriuthos angustifolium Sch. Bot.*  
*H. fruticosum latifolium hirsutum. C. D.*  
*H. fruticosum angustissimum imans folio. h. Lug. D.*  
*H. Pilosella folio erectum majus. just.*  
*H. majus dioncoridis tabernae.*

- h. aperum* majori flore in agrorum limitibus. j. B.  
*h. dentis leonis folio* Capite echinato  
*h. luteum hirsutum*. C. B. L.  
*h. montanum tomentosum*. Morin.  
*h. villosum* Chondrilla prior Dioscoridis legitima  
 Chiris dictum. just.  
*h. intybaceum* fructu rotundo Striato byppei.  
*h. dentis leonis folio* obtuso majus. C. B.  
*h. intybaceum latifolium ramosum* Capitulis rotundis  
 hispida. Razi.  
*h. Chondrilla folio* glabro radice succisâ majus. C. B. —  
*h. magnum*. Dalecampii  
*h. Echiioides* Capitulis Cardui benedicti. C. B.  
*h. montanum* rapi folium. C. B.  
*h. folio* Statice caule nudo. just.

2 **Sonchus asper laciniatus**. C. B.

- 1 *S. asper laciniatus creticus*. C. B.  
*S. levis angustifolius*. C. B.  
 1 *S. tingitani* papaveris folio. just.  
 2 *S. levis non laciniatus*  
 6 *S. asper non laciniatus* dipsaci aut lactuca folio C. B.  
 7 *S. asper arborescens*  
 8 *S. repens* nullis hieracium majus. j. B.  
 9 *S. angustifolius maritimus*. C. B.  
 11 *S. levis laciniatus folius*. C. B.

**Lampyrana**. Dodonæi.

*Chondrilla* Sonchi folio flore luteo palasanti —  
 just.

*C. Sonchi* folio flore purpurascente major. just. —

*C. juncea viscosa arvensis quæ græva Dioscoridis. C. B.*

*C. hieracii foliis annua. just.*

**Jacea** tartarica flore luteo Capite oblongo.

*J. Babylonica. C. B.*

*J. orientalis patula Carsthami saice flore luteo magno. just.*

*J. cretica fulvescens Elichrysi folio flora magno purpureo <sup>luteo</sup> <sub>fulvo</sub> just.*

*J. foliis laciniatis, Serratis maculatis purpurascens flore just.*

*J. annua foliis laciniatis Serratis purpurascens flore Tournefortii.*

*J. foliis Cichoraceis villosi altissima flore purpureo. just.*

*J. nemorensis altissima Centauroides. just.*

*J. nemorensis quæ Serratula vulgo. just.*

*J. quæ Serratula Novaboracensis maxima foliis longis Serratis horti Elthamensis.*

*J. nigra pratensis latifolia. C. B.*

*J. flore magno luteo laciniata Squamis calicis ciliatis Splendens*

*J. cum Squamis Calicis inter pitonis. J. B.*

*J. folio Cerinthæ. e rupe victoria. just. 1. 2. 3. 4.*

*J. quanta austriaca Capite villosa Clusii. Historica*

*J. vulgaris laciniata, flore purpureo. just.*

*J. tartarica Subinaua laciniata flore purpureo.*

*J. cretica aculeata incana. just.*

*J. italica latifolia laciniata flore obsoleta purpureo*

*J. montana caudiciformis Stæbes foliis. C. B.*

*J. lusitanica semper virens. h. R. P.*

*J. virginiana tuberosa augusti folia spicata*

J. *lydaurica* candidissima et tomentosa. just. 95

J. *cinerea* laciniata flore purpureo. *Triumphetti*

**Cyanus** floribus odoratis luccius sive orientalis  
major *Parkinsonii*

C. *orientalis* major foliis magis dissectis flore luteo ex-  
alepo. *Morin.*

C. *orientalis* flore luteo fistuloso art: al. R. P.

C. *montanus* latifolius vel *verbasculum* *cyanoideus*. C. D. X

C. *montanus* caule folioso Capitulo oblongo. *Bocone.*

C. *segetum* flore caeruleo. C. D.

C. *egyptius* minimus caucosus caule alato flore purpureo  
parvo. *Lippi*

X C. *humilis* *hieracii* folio flore purpureo. just.

**Centaureum** majus incanum humile.  
Capite phi. just.

C. *majus* folio in lacinias plures dissecto. C. D.

C. *majus* alterum laciniatum purpurascens flore  
horti Regii *Parisienis*

C. *majus* laciniatum flore obsolete purpurascens

C. *majus* orientale erectum glasti folio flore luteo. just.

C. *majus* laciniatum africanum. h. R. P.

C. *majus* folio cynara. Cornuti. X

C. *majus* folio *helonii* inano just. 1

**Lappa** major arctium *Nicomediis*. C. D.

**Xanthium** *dodonei*

X. *Canadense* majus fructu aculeato aculeis adunatis  
munito. just.

X. *Lentianum* laciniatum validissimis aculeis munitum  
institutionum. X

*Cinara hortensis* non aculeata Capite subrubente  
h. R. S.

- 1 *C. hortensis* foliis non aculeatis. C. 65.
- 1 *C. spinosa* cujus pediculis distantur. C. 65.
- 4 *C. Sylvensis latifolia*. C. 65
- 7 *C. Sylvensis, Doctina, clusii.*

## ~~Cinara~~ Diachulieme Leçon

11 *Carduus*, *Stellatus luteus* foliis Cyani. C. 65.

- C. Stellatus* Sive *Calceotrapa*. j. 65.
- C. Stellatus luteus* Capitulo minus spinoso. D. Vailant
- C. Lusitanicus* Canescens alato Caule Capite lanuginoso j.
- C. Cyngoides* Capite spinoso. propositi Alpini.
- C. Sen Polyacantha vulgaris*. j.
- C. foliis pinnatis glabris* Capite cum Squamis apice
- C. melitensis* Capitulis Conglobatis. j.
- C. Stellatus luteus* Spinis longioribus
- C. minor* Pulchrior galactites. J. 65.
- C. Creticus* rapi-folio. j.
- C. Caule* Crispo. j. 65.
- 2 x *C. mariae* non maculatus. h. R. S.
- 1 *C. albus* maculis notatus vulgaris. C. 65.
- 5 *C. galactites* j. 65.
- 3 *C. Capite* rotundo tomentoso. C. 65.
- 4 *C. Laucatus latifolius*. C. 65.
- C. Creticus* acanthi folio viridico-glutinoso flore pur-  
-purascens. Cor. j.
- 8 *C. hispanicus* tomentosus erectus acanthi folio angustif-  
flore purpureo.



- 8 *C. tomentosus acanthi folio vulgaris*. just.  
 9 *C. tomentosus acanthi folio olepinus magnas flore* just.  
 7 *C. parvus græcus acanthi folio tomentoso flore minori  
 cotyledoni institutionum*.  
 11 *C. tomentosus acanthi folio angustiori*. just.  
 10 *C. orientalis tomentosus acanthi folio latiori profunda  
 sinuato*  
 12 *C. tomentosus acanthi folio altissimum lusitanicum* just.  
 14 *C. nutans.* f. *id.*  
 16 *C. maritimum canescens alato caule*. just.  
 17 *C. hispanicus jacea folio angustissimus capite com-  
 squamis triacuspibus*  
 17 *C. jacea folio Capitulis minoribus cum squamis triacuspibus*. just.

- 15 *C. stellatus foliis integris flore purpureo. h. R. P.*  
 13 *C. hispanicus acaulis polycephalus Carlina facia*

***Cirsium*** arvense Soulti folio radice repente  
 flore purpurascens. just.

- C. quod Carduus versucosus italicus. N. junius.*  
*C. Egypticum minus foliis ad limbum argenteis. Gouss.*  
*C. pratense apthodeli radice latifolium.* just.  
*C. acanthoides montanum flore flavescens.* just.  
*C. montanum foliis longis serratis subtus inanis. Hallerii*  
*C. acaulis flore purpureo.* just.  
*C. foliis non hirsutis floribus compactis. C. id.*  
*C. Pyrenæicum altissimum* just.  
*C. singularibus Capitulis parvis. C. id.*  
*C. pratense polycephalon vulgare.* just.  
*C. tricephalon alpinum.* just.

*C. anglicum* Lobelii

*Cnicus* <sup>cernuus</sup> foliis cordatis petiolis crispis spinosis aculeatis  
caulibus floribus cernuis. Linn. h. tyradicensis

*C. pratensis* acutis folio flore flavoerentes just.

*C. atractylis* lutea dictus. hermannii.

*C. creticus* atractylidis folio et facie flore candidissimus  
Cor. just.

*C. polycephalus* canescens acutis flavoerentibus minutus  
just.

*C. albis* maculis notatus flore albo. just.

*C. hispanicus* ar boreus fetidissimus. just.

*C. exiguus* Capite cancellato semine tomentoso. just.

*C. caeruleus* humilis et mitior. just.

*C. caeruleus* humilis montis lupi. hermannii.

*C. Sylvestris* hispanior sive Carduus benedictus. C. D.

**Carthamus** orientalis ilici folio.

*C. officinarum* flore croceo. just.

*C. aculeatus* Carlinae folio flore multiplici veluti  
umbellato. Cor. just.

**Carlina** Sylvestris vulgaris. Clusii

*C. acaulos* magno flore. C. D.

*C. acaulos* magno flore purpureo. C. D.

*C. acaulos* gommisfera. C. D.

*C. caulescens* magno flore albicante. C. D.

**Dipsacus** salinus. C. D.

*D. folio* laciniato. C. D.

+ **Morina** orientalis Carlinae folio. Cor. just.

**Eringium** vulgare cauliculis rubentibus

*E. vulgare*. C. D.

99

*E. cretium* erectum folio multifido caule et ramis  
pallide viridibus. Cor. just.

*E. maritimum*. C. B.

*E. montanum* amethystinum. C. B.

*E. latifolium* seu *planum*

*E. Capitatis pyralii* et ex Sicilia. Docone.

**Telephium** *dioscoridis*

**Telephoides** *græca humifusa flore albo-jis*

**Spharantos** *folio oblongo major. Vaillant.*

**Echinopus** *minor annuus magno Capite. just.*

*E. minor*. J. B.

*E. major*. J. B.

*E. græcus tenuissime divinus et sanguineus Capite minori*  
*Ceruleo*. Cor. just.

**Scabiosa** *peregrina* capitulo oblongo nigricante  
odore Tibeti. C. B.

*S. peregrina rubra* Capitulo oblongo. C. B.

*S. pratensis hirsuta* quæ *offinarum*. C. B.

*S. montana glabra foliis Scabiosa vulgaris*. C. B.

*S. virga pastoris folio*

*S. folio integro glabro flore Ceruleo. just.*

*S. quæ Hippocrus Sylvæstris Capitula minora vel virga*  
*pastoris minor* D. Vaillant.

*S. arborea prosperi alpini*

*S. argentea angustifolia*. C. B.

*S. Stellata annua proliфера* - act. acad. R. S.

*S. Stellata hispanica amplissimo folio. just.*

*S. Stellata folio latissimo minor* (seu *maritima*). C. B.

*S. maritima* rubra. Carina folio. Docone.

- S. Capitulo globoso minor. C. D.*  
*S. Capitulo globoso major. C. D.*  
*S. Laciniata flore ochroleuco semine majoris et tarsi*  
*S. fruticosus latifolia alba. C. D.*  
*S. fruticosus angustifolia alba. C. D.*  
*S. orientalis argentea foliis inferioribus incis. cor. just.*  
*S. Cretica Capitulo pappo monticula. Cor. just.*  
*S. annua Cuscutoides fistulosa fransici lapau. In Cat.*  
*S. frutescens africana maxima. hermanni.*  
*S. orientalis flore. Eryophylli quorum dam Doerfl*  
*S. alpina foliis Cuscutarii majoris. C. D.*  
*S. glabra foliis rigidis viridibus. J. D.*  
*S. Luntanica, judicæ simili. just.*  
*S. ex alepo florulis marginalibus amplioribus*  
*profunde dentatis et fimbriatis.*

### *Agrimonia minor flore albo. frans. cupani*

- A. officinarum just.*  
*A. orientalis humilis radice crassissima repente fructu*  
*in spicam brevem et densam congesto. Cor. just.*  
*A. odorata. Camerarii*

### *Caryophyllata alpina Chamædryos folio morisonii*

- C. alpina lutea. C. D.*  
*C. Canadensis agrimonia foliis flore majore luteo*  
*C. Lycomaria amplissimo et rotundiori folio nultali*  
*flore ..*  
*C. montana flore luteo nultali. D. Vaillant.*  
*C. aquatica nultali flore. C. D.*  
*C. vulgaris. C. D.*

*Cormentilla Sylvestris*. C. D.

101

*Pentaphylloides foliis pinnatis obtingue  
viridibus floribus Corymbosis*

*G. argenteum alatum* seu *potentilla* just.

*G. Supinum*. J. D.

*G. erectum* J. D.

*G. rectum fruticosum cboraneuse*. Morisonii

*G. foliis multipidis pinnatis flore luteo*

*G. palustre rubrum*. just.

*Quinque Solium majus repens*. C. D.

*Q. folio argenteo*. C. D.

*Q. montanum erectum hirsutum luteum*. C. D.

*Q. rectum album*. C. D.

*Q. foliis digitalis obtingue viridibus*

*Q. Pyrenaicum folio subter argenteo*. just.

*Q. minus repens luteum*. C. D.

*Fragaria foliis hirsutis obtingue viridibus foliis  
ovatis, serratis obtusis.*

*F. Chilensis fructu maximo foliis Carnosis hirsutis D.  
fratris.*

*F. vulgaris*. C. D.

*F. virginiana fructu coccineo*. Moris.

*F. Sterilis alpina Caulensis*. Vaillant.

*F. Sterilis inana*. Vaillant.

*F. Fructu parvi pruni magnitudinis*. C. D.

*Dixneuvicme Leron*

*Geranium batrachoides montanum* Raji

- 2 *G. Robertianum primum rubens. C. 63.*  
3 *G. batrachioides folio acroniti. flos. caeruleo. C. 63.*  
5 *G. ciculae folio minus et supinum. C. 63*  
6 *G. columbinum Carolinum Capratis nigris hirsuta. Dill.*  
6 *G. murphyticum folio glauco. Lyppi*  
2 *G. lucidum. Carolin. C. 63*  
2 *oleace folio tenuiter hirsuto flore pentapetalo purpureo. semine*  
9 *G. nodosum. C. 63.*  
10 *G. batrachioides odoratum. C. 63.*  
7 *G. romanum verticillor sive striatum Parkinsonii.*  
12 *G. folio malvae rotundo majus. C. 63.*  
13 *G. columbinum perenne Syrenarium maximum. juv.*  
11 *G. folio altheae. C. 63.*  
14 *G. phaeum seu. Liliaceum petalis reflexis. Moriss.*  
15 *G. pedunculatum minus majoriflora et. inflores. bifida. Moriss.*  
15 *G. pusillum supinum maritimum altheae aut beloniae  
folio nostras. Razi hist.*  
16 *G. annuum minus batrachioides bohemicum lappae  
violaceum. Morinonii*  
17 *G. haemathodes sineux flore parvo rubente*  
18 *G. pedunculatis pterumque uni floris foliis quinque  
partitis, acutis foliolis pinnatifidis*  
19 *G. sanguineum maximum flore. C. 63.*  
20 *G. haemathodes flore variegato*  
20 *G. montanum rotundi folium perenne flore purpureo  
majori. Barlerii.*  
21 *G. tuberosum majus. C. 63.*  
22 *G. petrenum ciculae folio radice Cratae magnoliae*  
23 *G. ciculae folio una longissima. C. 63.*  
24 *G. argenteum alpinum. C. 63.*  
25 *G. africanum nocta oleus tuberosum vili foliis*

- 165  
 166  
 167  
 168  
 169  
 170  
 171  
 172  
 173  
 174  
 175  
 176  
 177  
 178  
 179  
 180  
 181  
 182  
 183  
 184  
 185  
 186  
 187  
 188  
 189  
 190  
 191  
 192  
 193  
 194  
 195  
 196  
 197  
 198  
 199  
 200  
 201  
 202  
 203  
 204  
 205  
 206  
 207  
 208  
 209  
 210  
 211  
 212  
 213  
 214  
 215  
 216  
 217  
 218  
 219  
 220  
 221  
 222  
 223  
 224  
 225  
 226  
 227  
 228  
 229  
 230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240  
 241  
 242  
 243  
 244  
 245  
 246  
 247  
 248  
 249  
 250  
 251  
 252  
 253  
 254  
 255  
 256  
 257  
 258  
 259  
 260  
 261  
 262  
 263  
 264  
 265  
 266  
 267  
 268  
 269  
 270  
 271  
 272  
 273  
 274  
 275  
 276  
 277  
 278  
 279  
 280  
 281  
 282  
 283  
 284  
 285  
 286  
 287  
 288  
 289  
 290  
 291  
 292  
 293  
 294  
 295  
 296  
 297  
 298  
 299  
 300  
 301  
 302  
 303  
 304  
 305  
 306  
 307  
 308  
 309  
 310  
 311  
 312  
 313  
 314  
 315  
 316  
 317  
 318  
 319  
 320  
 321  
 322  
 323  
 324  
 325  
 326  
 327  
 328  
 329  
 330  
 331  
 332  
 333  
 334  
 335  
 336  
 337  
 338  
 339  
 340  
 341  
 342  
 343  
 344  
 345  
 346  
 347  
 348  
 349  
 350  
 351  
 352  
 353  
 354  
 355  
 356  
 357  
 358  
 359  
 360  
 361  
 362  
 363  
 364  
 365  
 366  
 367  
 368  
 369  
 370  
 371  
 372  
 373  
 374  
 375  
 376  
 377  
 378  
 379  
 380  
 381  
 382  
 383  
 384  
 385  
 386  
 387  
 388  
 389  
 390  
 391  
 392  
 393  
 394  
 395  
 396  
 397  
 398  
 399  
 400  
 401  
 402  
 403  
 404  
 405  
 406  
 407  
 408  
 409  
 410  
 411  
 412  
 413  
 414  
 415  
 416  
 417  
 418  
 419  
 420  
 421  
 422  
 423  
 424  
 425  
 426  
 427  
 428  
 429  
 430  
 431  
 432  
 433  
 434  
 435  
 436  
 437  
 438  
 439  
 440  
 441  
 442  
 443  
 444  
 445  
 446  
 447  
 448  
 449  
 450  
 451  
 452  
 453  
 454  
 455  
 456  
 457  
 458  
 459  
 460  
 461  
 462  
 463  
 464  
 465  
 466  
 467  
 468  
 469  
 470  
 471  
 472  
 473  
 474  
 475  
 476  
 477  
 478  
 479  
 480  
 481  
 482  
 483  
 484  
 485  
 486  
 487  
 488  
 489  
 490  
 491  
 492  
 493  
 494  
 495  
 496  
 497  
 498  
 499  
 500  
 501  
 502  
 503  
 504  
 505  
 506  
 507  
 508  
 509  
 510  
 511  
 512  
 513  
 514  
 515  
 516  
 517  
 518  
 519  
 520  
 521  
 522  
 523  
 524  
 525  
 526  
 527  
 528  
 529  
 530  
 531  
 532  
 533  
 534  
 535  
 536  
 537  
 538  
 539  
 540  
 541  
 542  
 543  
 544  
 545  
 546  
 547  
 548  
 549  
 550  
 551  
 552  
 553  
 554  
 555  
 556  
 557  
 558  
 559  
 560  
 561  
 562  
 563  
 564  
 565  
 566  
 567  
 568  
 569  
 570  
 571  
 572  
 573  
 574  
 575  
 576  
 577  
 578  
 579  
 580  
 581  
 582  
 583  
 584  
 585  
 586  
 587  
 588  
 589  
 590  
 591  
 592  
 593  
 594  
 595  
 596  
 597  
 598  
 599  
 600  
 601  
 602  
 603  
 604  
 605  
 606  
 607  
 608  
 609  
 610  
 611  
 612  
 613  
 614  
 615  
 616  
 617  
 618  
 619  
 620  
 621  
 622  
 623  
 624  
 625  
 626  
 627  
 628  
 629  
 630  
 631  
 632  
 633  
 634  
 635  
 636  
 637  
 638  
 639  
 640  
 641  
 642  
 643  
 644  
 645  
 646  
 647  
 648  
 649  
 650  
 651  
 652  
 653  
 654  
 655  
 656  
 657  
 658  
 659  
 660  
 661  
 662  
 663  
 664  
 665  
 666  
 667  
 668  
 669  
 670  
 671  
 672  
 673  
 674  
 675  
 676

42 *G. africanum* folio Alcea flore locuineo fulgidissimo.  
Doesh.

43 *G. triste*. Cornuti. C. D.

44 *G. africanum* nocta olea radice tuberosa foliis  
pastinacae imanis laeviginosis angustioribus heron.

45 *G. africanum* Coriandri folio floribus imarnatis  
minus. Hermannii

46 *G. myrrhinum* tenui folium amplo flore purpureo  
D. juncea.

*Malva* alni folia floribus longitubatis ad  
foliorum alas. Plum.

*M. alni* folia semine rostrato. just.

*M. americana* a bulbi folio flore luteo spicato  
foliis humilioribus et cramioribus hermannii.

*M. judica* frutescens alni folio. hermannii.

*M. judica* foliis subrotundis. just.

*M. americana* fruticosa folio subrotundo flore luteo  
fuit aculeato majori. 11x

*M. americana* foliis cordatis capsula seminis bidentata

*M. rosea* folio subrotundo Chalopenis acaulos flore  
pallide luteo. Morin.

*M. sinensis* erecta florculis albis minimis Doesh.

*M. Syriaca* pumila florculis albidis cauliculis adhae-  
rentibus

*M. Sylvestris* folio rotundo. C. D.

*M. Sylvestris* folio sinuato flore albo h. Heideinburgi

+ *M. Sylvestris* folio sinuato. C. D.

*M. Sylvestris* folio sinuato flore purpureo rubro  
francisci cupani. h. Catholici



*M. foliis crispis. C. B.*

*M. rosea folio subrotundo floribus dilutius rubensibus*  
*Carpari Drachini*

*Oreina Sinica Xanthii fauce. Will. h. Elth.*

*Triumphetta fructa lacinato ramoso. Plur.*  
*beliocarpus. Limari h. Clif*

*Malacoides betonica folio. just*

*Xylon arborescens. J. B.*

*Alcea foliis profunde dissectis pedunculis multifloris*

*A. virginiana aëris folio flore parvo albo*

*A. africana frutescens riberii folio minor flore rubro*

*A. Capensis frutescens granularia folio majori hirsuto*

*A. americana flore parvo Coeruleo et purpureo.*

*A. hirsuta. C. B.*

*A. vulgaris major flore ex rubro roseo. C. B.*

*A. Cammarina. C. B.*

*A. maritima gallo provinciali geranii folio. just.*

*Albæa maritima arborescens veneta. just.*

*A. frutescens folio acuto parvo flore. C. B.*

*A. hippurica foliis undulatis. just.*

*A. Dioscoridis et Plinii. C. B.*

*Malvaviscus arborescens flore univulato—*  
*clauso. Will. h. Elth*

*Pentapetes foliis hirsuto lanceolatis serratis*  
*Limari. Speiserum*

*Ketmia Zelanica folio serratis oblongo*  
*integrato. Will. h. Elth.*

*K. folio manihot serrato flore aequali Sulphureo. Will. h. Elth.*

- 3 *K. judia* filia folio . just.  
*K. americana* hirsuta flore flavo et semine monchato  
 just.  
*K. judia* gossypii Caulibus et pediculis foliorum rubentib<sup>us</sup>  
*K. judia* Spinulosa profunde laciniata acutis sapore  
 Durumanni.  
*K. Brasilensis* folio fici fructu pyramidato Sulcato  
 just.  
*K. Sinensis* fructu Subrotundo flore Singlici. just.  
*K. africana* populi folio . just.  
*K. africana* populi folio Subtus inano et caule viridulo  
 just.  
*K. vesicaria* vulgaris. just.  
*K. vesicaria africana* foliis latioribus hirsutis  
*K. vesicaria africana* . just.  
*K. Syriacum* quibusdam . C. B.  
**Abutilon** Dodonci.  
*A. indicum* j. B.  
*A. venicarium* flore et fructu magno non crispo. Mill.  
*A. flore magno* Carneo, longo pediculo insidente.  
*A. majus* arborescens flore magno albo  
*A. inaequum* flore Carneo.  
*A. africanum* caule angulato flore parvo luteo  
*A. americanum* flore reflexo purpurascente  
*A. indicum* molle inaequum flore parvo  
*A. venicarium* Crispum floribus mollioribus parvis  
 Mill. h. Uth.  
*A. indicum* floribus Umbellatis  
*A. periplocae* aurtiori folio fructu Stellato. Mill. h. Uth.

*A. repens* aliena folio flore helwolo. Mill. h. *Estham.*

*A. Lavatera* flore fructu cristato. Mill. h. *Uth.*

1 *A. Lavatera* folio flore albo fructu cristato

*A. americanum* folio vario hastato flore parvo -  
Coruleo. D. Houston.

*Lavatera althaea* folio et fructu flore albo, act.  
aca D. R. P.

*Hermania frutescens* foliis oblongis serratis  
junt.

h. frutescens folio jibini hirsuto molli Cauda pilosa, lous

h. frutescens folio granularia flore parvo hirsuto  
Boerh.

h. frutescens folio lavandula latiore et obtuso flore  
parvo aureo. Boerh.

*Tribulus terrestris*. j. B.

*Sagoria cretica spinosa*. junt.

*Oxys bulbosa* africana rotundi folia caulibus  
et floribus purpureis amplis. j. B.

O. bulbosa Ethiopia minor folio cordato flore ex albis  
purpureascent. j. B.

O. lutea americana erectior junt.

O. lutea. j. B.

O. flore albo. junt.

*Lotus ruber* siliqua angulosa. C. B.

L. angustifolia flore luteo purpureascente. juntae  
Santi jacob. C. B.

L. aethiopicus argenteus flore singulari rubro. Barkin.

L. argenteus minor Laditanus. Pluk.

L. solutcherator fruticosa cretica argentea siliqua

longissimi propenduntibus. moris.

- L. oligoceras cretina lutea Siliquis longis cretis Moq.*  
*L. Sive melilotus pentaphyllos minor glabra. C. D.*  
*L. Pentaphyllos flore major. lutea Splendente. C. D.*  
*L. Siliquis Ornithopodii. C. D.*  
*L. Pentaphyllos Siliquosus villosus. C. D.*  
*L. Libia. Daleaupria*  
*L. Pratenis Siliquosus luteus major or-dunior. C. D.*

*Genista juncea*. J. B.

- G. live. Spartium purgans. J. 6D.*  
*G. tinctoria germanica*

*Siliquastrum* Cartouii Durantes. just.

- L. Canadense*. just.

*Dorycnium moutpeliensium Lobelii*

- D. majus. jun.*

*Albani maurorum - Raulolfii*

*Vulneraria rustica*. f. 63.

- 1 *V. flore purpurascens* just.  
 2 *V. leucophylla* just.  
 3 *V. hispanica* foliis pinnatis inaequalibus capitulis plurimis  
*Proralea* foliis pinnatis. h. *Cypriacensis*

*Psoralea foliis pinnatis. h. Epsaliciensis*

- B. trifolia odora latifolia*  
*B. odora trifolia angustifolia*

- B. folio integro simplici rotundo

*Trifolium montanum* Spica longissima  
rubeula. C. B.

- T. Spica oblonga rubra.* C. B.  
*T. montanum album.* C. B.  
*T. Phaeum fuscum luxurians quaternis quinis* <sup>foliis</sup> <sub>marit.</sub>

- 7 T. Semen sub terram Condens. D. Vaillant.  
 8 T. pratense folliculatum. C. B.  
 T. Stellatum. C. B.  
 T. Stellatum <sup>arvensis</sup> ~~egyptium~~ <sup>spicatum</sup>  
 8 T. Capitulis dipici quorundam. Rapi historie  
 T. arvense humile. Spicatum Siva. Lagopus. C. B.  
 10 T. pratense luteum. Capitula Lupuli vel agrarium  
 T. fragiferum tomentosum. Bot. Monsp.  
 T. fragiferum <sup>prostratum</sup> ~~spicatum~~. Clusii  
 T. fragiferum nostras purpureum folio oblongo. Morif.  
 10 T. pratense purpureum. C. B.  
 T. pratense flore monopetalo breviori  
 T. Capitula oblongo aspero. C. B.  
 T. Capitula spinoso aspero minus. C. B.  
 T. Capitulis thymi. C. B.  
 10 T. Lagopoides flore subulato. D. Vaillant.  
 10 T. pratense flore albo minus et foemina glabrum. j. r.

## Vingtieme Leçon

*Melilotus* Capitulis rari Similibus in capitulum  
Congentis. just.

- M. officinarum germania. C. B.  
 M. italica folliculis rotundis. C. B.  
 M. major odorata violacea. Morin.  
 M. vulgaris altissima frutescens flos albo. just.  
 M. cretica fructu maximo. just.  
 M. menancensis procumbens folliculis rugosis sublongis  
 Spici florum brevioribus Rapi hist.  
 M. lutea minor floribus et siliculis minoribus spicatum

et dense dispositis. Moris.

*M. nona* Berardi seu crecta folliculis rotundis minor  
Raji historia.

*Medica cochleata* polycarpus fructu minore  
compresso ad margines leviter cethinato. Doerb.

*M. scutellata*. j. B.

*M. fructu ovato hirsuto aculeis rigidioribus*

*M. arabica*. Camerarii

*M. tornata minor* Lenis Parkinsonii

*M. ciliolata*. hirsuta j. B.

*M. Sylvensis*. j. B.

*M. polycarpus folio obtuso crenato*. just.

*M. spinosa* dicarpus fructu ovali spinulis brevioribus  
et rigidioribus. Raji. hist.

*M. hispanica* fructu tubuloides h. Carolusruani

*M. tornata major* lenis. Park.

*M. magno fructu*. aculeis sursum et deorsum tendentibus. just.

*M. Catalonica* elegans. Raji historia

*M. marina* Lobelii.

*M. orbiculata*. elegans orbiculatis circum oras rugosis  
Raji hist.

*M. tornata minima* h. Carolusruani

*M. orbiculata*. j. B.

*M. cochleata* dicarpus capsula rotunda. spinosa foliis  
elegantior directis. hermanni.

*Crotalaria asiatica* frutescens trifolia floribus  
luteis amplis. hermanni.

+ *C. asiatica* folio singulari flore luteo. Burmanni

*C. africana* Styraia folio flore Coeruleo. just. <sup>111</sup>

*Cytisus spinosus hermanni.*

*C. monspeliensis* medica folio Siliquis dense longioribus et villosis. just.

*C. canariensis* Semper virens et incanus. Commelini

*C. hirsutus* J. B.

*C. incanus* Siliqua longiore. C. B.

*C. alpinus* latifolius flore racemoso pendulo. just.

*C. glaber nigricans*. C. B.

*C. glaber* Siliqua lata. J. B.

*C. lupinus* foliis inferius et Siliquis molli hirsutis pubescentibus. Raji.

*Anonis procumbens maritima nostras foliis hirsutis pubescentibus Raji*

*A. Scutella alopecuroides*. just

*A. hispanica* frutescens folio tridentato Carnoso. just

*A. montana* praecox. purpurea frutescens. Moriss.

*A. alopecuroides* mille annua purpurascens. Dill.

*A. spinosa* flore purpureo. C. B.

*A. pulchra* visu foliis Cicoris ornithopodii Siliquis ammentibus. B. Catholici

*A. viscosa* spinis Careis lutea latifolia annua. Mag.

*A. viscosa* spinis Careis lutea. major. C. B.

*A. viscosa* foliis pinnatis, foliolis quinque incis. stipulis dentatis. C. B.

*A. americana* folio latiori subrotundo. just.

*Phaseolus indicus Cochleato flore. Triumphetti*

*P. vulgaris* lobelii

*P. americanus* sive Lablab Semine roseo. just.

*L. punicea* flore cornuti.

*B. americanus* semine villos.

*L. minimus* fructu viridi ovato. D. Vaillant. b. R. P.

*Phaseoloides* *sp. pleneus* *Caroliniana* foliis  
pinnatis floribus caeruleis conglomeratis. Willden.

*Clymenium* *Parisense* flore caeruleo. just.

*C. hispanicum* flore vario siliqua grana. just.

*C. hispanicum* flore vario siliqua verticillata. just.

*Ochrus* folio integro capreolos emittente. C. B.

*Eryum* *vernum* *Camerarii*.

*Lens* *major*. C. B.

*L. minor* *Dodouei*.

*L. monanthos* *hermanni*.

*Corallodendron* *triphyllum* *americanum*  
*Spinosum* flore ruberrimo. just.

*C. humile* spica florum longissima radice crassissima  
Carebi.

*Sophora* *tomentosa* foliis subrotundis. Linnei

*S. glabra* foliolis subrotundis.

*S. subhirsuta* foliolis ovatooblongis Linnei

*S. foliis glabris*

*Anagiris* *felida* C. B.

*Spartium* *alterum* monospermum semine  
ruri simili. C. B.

*S. tertium* flore albo. C. B.

*Lathyrus* *latifolius*. C. B.

*L. major* *Narbonensis* *angustifolius*. j. B.

*L. angustissimus* folio semine rotundo. h. R. P.

*L. sativus* flore fructuque albo. C. B.



- 6 *L. angustifolius* Siliqua hirsuta. C. B.  
 5 *L. annuus* flore Coeruleo octri Siliqua. h. Aug. Bot.  
 6 *L. distoplatyphyllus* hirsutus mollis magis et sereno  
 flore odoro. Cupani. h. Catholici.  
 7 *L. arvensis* repens tuberorum. C. B.  
 8 *L. Sylvensis* major. C. B.  
*L. luteus* latifolius. Magnolii  
 10 *L. Sylvensis* major folio angustiore flore parvo rubro  
 9 *L. sativus* flore sordide rubro. Semina cinereo. Mich.  
 11 *L. folio ovato* acuminato Coeruleis viciae floribus et  
 Siliquis Sibirica. ammanni.  
 12 *L. Sylvensis* luteus foliis viciae. C. B.

**Pisum** spontaneum perenne repens humile.  
 Moriss.

*P. horreense* majus flore fructuque albo. C. B.

*P. humile* Caule firmo just.

**Nissolia** vulgaris just.

*Cicer sativum* Semina ruffo. C. B.

**Arachidna** quadrifolia villosa flore luteo

Plumieri

x *A. trifolia* glabra

**Vicia** Sylvatica multiflora maxima

*V. lupina* latissimo folio non serrato. just.

*V. perennis* incana multiflora. Bot. Monsp.

*V. Sylvensis* lutea Siliqua hirsuta. C. B.

*V. sativa* vulgaris Semine nigro. C. B.

*V. angustifolia* Siliquis pisi

*V. Benghalensis* hirsuta et imana Siliquis pisi. herm.

*V. angustifolia* Semine parvo rotundo.

V. *Segetum* cum *Siliquis* plurimis *truncatis*. C. B.

*Aphaca* *Lobelii*

*Faba* *major* *recentiorum* *Lobelii*

*Citisonista* *Scoparia* *vulgaris* *flore* *luteo*. just.

*Pelecynus* *vulgaris*. just.

*Genista* *Spartium* *magis* *brevioribus* et *longioribus* *aculeis*. just.

G. *Spartium* *montis* *ventosi*. just.

G. *Spartium* *minus* *anglicum*. just.

G. *Spartium* *minus* *germanicum*

*Pseudoaccacia* *Sinica* *inermis* *flore* *luteo*

*L. vulgaris* just.

*Orobis* *Sylvaticus* *foliis* *oblongis* *glabris*. just.

O. *Sylvaticus* *vicica* *foliis*. C. B.

O. *Pyrenaeus* *foliis* *nervosis*. just.

O. *latifolius* *parvo* *flore* *purpureo*. C. B.

O. *Sylvaticus* *notras*. Razi.

*Amorpha* *Linnei*. h. Clif.

*Barba* *jovis* *pumila* *villosa* *flore* *globoso* — *purpureo*. Breynii

B. *pulchra* *lucis*. j. B.

B. *hispanica* *incaua* *flore* *luteo*. just.

B. *graca* *linaria* *foliis* *argenteis* *ampliiori* *flore* *luteo* per

B. *Lagopoides* *Oretica* *fruticosa* *incaua* *flore* *spicati* — *purpureo* *amplio*. Breynii.

*Ferrum* *Equinum* *germanicum* *Siliquis* *in* *summitate*. C. B.

F. *Equinum* *Siliqua* *multisiliis*. C. B.

F. *Equinum* *Siliqua* *singulari*. C. B.

115

*Onobrychis fructu echinato major. C. D.*

1. *O. foliis viciae fructu echinato major floribus dilute rubentibus. C. D.*  
*O. italica perennis erecta foliis viciae, floribus dilute rubentibus fructu exiguo non echinato sed rugoso et ciliato. Micheli. horti Pisani.*  
*O. seu Caput-gallinaceum fructu maximo insigniter echinato. Lobelii*

*Scuridaca lutea major. C. D.*

*Coronilla seu Colutea minima Lobelii.*

- C. caule genina fungoso. just.*  
*C. cretica herbacea flore parvo purpurascente. just.*  
*C. herbacea flore vario. just.*  
*C. maritima glauco folio. just.*  
*C. filiquis et seminibus crassioribus. just.*

*Asphalatus frutescens major latifolius coriis aureo. ammami.*

*A. laticus foliis ammami.*

*A. arborescens pinnis foliorum crebrioribus oblongis. Amm.*

*Emerus. Casalpini*

*E. americanus foliis Sericis erimariis.*

*Vingtunieme Leçon*

*Astragalus luberosus scandens flaxinis folio just.*

- A. victorinus erectus spicatus floribus flavo-roseis. amm.*  
*A. luteus perennis procumbens vulgaris seu Sylvestris moriponii.*  
*A. annuus angustifolius florculis sub caeruleis. caucasiis*

adherentibus. just.

*A. annuus maritimus procumbens latifolius floribus  
pediculis incidentibus just.*

*A. alpinus procerior alopecuroides just.*

*A. sinuatus Siliqua-Lygolidis forma. just.*

*A. Glycyphyllos folio minori rotundiori apice inciso. Boott.*

*A. luteus perennis Siliqua gemella rotunda verrucam  
referente. moris.*

*A. orientalis maximus inanis erectus. Caule ab ino  
ad summum florido. Cor. just.*

*A. caulescens erectiusculis floribus spicatis leguminibus  
erectiusculis nudis, tumidis tereti depressis mucrone  
reflexo. Linnaei. h. Egyptiacensis.*

*A. orientalis altissimus galega foliis amplexoribus, flore  
parvo flavescens. Cor. just.*

x *A. luteus annuus moutpelianus procumbens. Morisonii*

*A. Egyptiacus Siliquis incurvis Contortis Canaliculatis. D.  
Ganger.*

x *A. moutpessulanus. J. B.*

*A. orientalis angustifolius caule pedali flore e viridi  
flavescens odocalimius. Cor. just.*

*A. cana Davis flore e viridi flavescens. act. Acad. N. P.*

*A. caulescens erectus caule glabro sulcato. Linnaei speciem  
verum*

*A. pumilus flore albido hermanni.*

x *Astragaloides just.*

1 *A. lusitanica. just.*

*A. sinensis galegae folio.*

2 *Cotulea vericaria. C. B.*

1 *C. orientalis* flore sanguinei coloris lutea macula notata. Cor. junc.

3 *C. foliolis ovatis integerrimis* Caule fruticoso millerii

*C. Elthyopica* flore purpureo Breyerii

*C. africana* annua foliis parvis uncto stales vesiculis compressis. C. Bd.

*C. africana* annua foliis cordatis et vesiculis minus compressis. C. Bd.

*Tragacantha* Mappitiensis. j. Bd.

*Abrus* prostriatus alpinus.

*Gyssyriza* siliquosa vel germanica. C. Bd.

*G.* capite ciliolato. C. Bd.

*Medicago* trifolia frutescens incana junc.

*M. vulneraria* facie hispanica. junc.

*M. Sylvestris* floribus Coeruleis

*M. annua* trifolia facie junc.

*Galega* vulgaris floribus Coeruleis. C. Bd.

*Hedysarum* hispanicum annuum flore minore purpurascens

- *H. clypeatum* flore suaviter rubente. h. Elth.

*H. clypeatum* minus flore purpureo Rapi hist.

*H. americanum* trifidum Canadense floribus albis spicati. DDoork.

*H. trifidum* floribus albis. Annamii.

*H. frutescens* humile floribus paniculatis angustis purpureo violaceis

*H. trifidum* Sclavicum rotundifolium. Durmanii.

*H. trifidum* Cassa Douze. Cornuti

*H. humile* Cappanis foliis maculato. Dillenii. horti Elth.

carton. 1111. 1111111111. 1111111111

*Scorpioides bupleiifolius* Siliquis lenibus  
Parkinsonii

*S. Siliqua crana*. Gerardi

*S. foenum graecum* Sylvestris meliloti fauic. jun.

*S. graecum* Sylvestris Polyceration major Oreticum. Gray.

*S. graecum* trifolii pratensis fauic. procumbens flore  
purpureo Corobato e Siberia.

*S. graecum* Sylvestris album Polyceration. C. B.

*S. graecum* Sativum. C. B.

*Ornithopodium portulacae* folio. jun.

*Lupinus peregrinus* major vel villosus Coeruleus  
major. C. B.

*L. Sativus* flore albo. C. B.

*L. Sylvestris* flore Coeruleo. C. B.

*Indigo* americana Sativa

*I. Sativa* sive anil judorum

*Corchorus* sive Melochia. j. B.

*C. foliis oblongis* fructu gracili triacuspido

*C. sive melochia americana* Carpinifolia flore rubra  
fructu brevi.

*C. americanus* Siliquis emarginatis.

*Melochia* floribus solitariis capsulis pyramidalis  
pentagonis angulis acutis. Linn. h. Clif.

*M. floribus* capitatibus cernilibus capitulo subrotundis  
Linn. flore lutea

*Monospermalthaea* arborescens villosa  
flore minore. aut. acad. R. P.

*M. arborescens* villosa folio majore aut. acad. R. P.

*Circæa lutea* L. L. L.

*C. minima. Columnae.*

*Alchimilla vulgaris. C. B.*

*A. alpina quinque folii foliis subtus argenteis. just.*

*A. alpina pubescens minor. D. Vaillant.*

*A. minima montana foliis Columnae*

*A. Supina graminaceo folio minore flore. just.*

*X A. Linaria folio calice florum albo. just.*

*Cuscuta minor just.*

*Ricinus humilis foliis subrotundis serratis et  
subtus argenteis flore et fructu glomeratis. Houston.*

*R. vulgaris. C. B.*

*R. africanus maximus Caule geniculato rutilante. Vaillant.*

*R. americanus totus ruber. & americanus minor*

*Ricinoides gonypii folio. just.*

*R. arbor americana Staphisagria folio. just.*

*Manihot americana spinosissima folio  
viridibus. Plumierii.*

*Lupuloides americana scandens Capreolis  
donata.*

*Lupulus foenicula. j. B.*

*Urtica urens maxima. C. B.*

*U. urens minor. C. B.*

*U. maxima racemosa Canadensis. Vaillant.*

*U. urens pillular ferens prima Dioscoridi foenicula. Linn.*

*U. foliis profunde laciniatis Semine Lini. Ammannii.*

*U. racemifera maxima Sinarum folio subtus  
argentea, lanugine villoris. Pluk.*

*U. racemosa americana aucto Corjui folio. Plumierii*

*U. Canadensis foliis lucidis.*

*U. fr. Canadensis*

*Parietaria officinarum* ex Dioscoridis. C. 63.  
 x *P. germanica* facie. Plum. *officinalis*

*Equisetum arvense* longioribus Setis. C. 63.  
 x *E. palustre* longioribus Setis. C. 63.

*Persicaria minor*. C. 63.

*P. orientalis* nicotianae folio latius florum purpureo  
 Cor. jun.

*P. sinensis* floribus laxa spicatis

*P. mitis* maculosa floribus purpurascensilibus. C. 63.

*P. frutescens* maculosa virginiana flore albo. Park.

*P. montana* latifolia major floribus racemosis

*Sigisbeckii*

*P. Salicis* folio potamogeton angustifolium dicta. Ragi

*Sagopyrum* Scandens Claviculis donatum

*S. vulgare* erectum. jun.

*S. erectum* fructu asperso. Ammanni.

*S. vulgare* Scandens. jun.

x *S. marianum* folio sagittato Caulibus et pediculis  
 spiniferis. Betiverii.

*Bistorta* major radice magis inorta. C. 63

x *B. alpina* maxima. C. 63.

x *B. alpina* minor. C. 63.

*Lacrima job*. Ausii.

*L. job* altissima arundinis folio et facie. plumerii.

*Mais* gravis aureis. jun.

*Milium* arundinaceum Subrotundo Seruine

nigricante. Sargo nominatum. C. 63.

*M. arundinaceum* Subrotundo Seruine luteo Sargo  
 nominatum. C. 63.



1. *M. Arundinaceum* plaus alboque *Serius*. C. 65.  
 2. *M. arundinaceum* indicum seu *dora*. *Serius* nigro. just. x  
 3. *M. arundinaceum* Scandens et muralorum. *Plumierii*  
 4. *M. judicum* panicula sparsa erecta. just.  
 5. *M. judicum* minus panicula sparsa erecta  
 6. *M. Serius* albo. C. 65.

*Panicum* vulgare. j. 65.

1. *P. maritimum* Spica longiora villota. just.  
 2. *P. vulgare* Spica simplicii et molliori just.  
 3. *P. vulgare* Spica simplicii et aspera. just.  
 4. *P. vulgare* Spica multiplii longis aristis carum valata  
 just.  
 5. *P. judicum* Spica obtusa caerulea. C. 65.

*Clinus* Spica flaxido pendula. Linn. h. *Epist.*

- C. *Aristis* Spicula longioribus. Linn. h. *Epist.*

*Hordeum* murinum. j. 65. *Martii*

1. *H. distichum*. j. 65.  
 2. *H. polytrichum* hybernum. C. 65

*Secale* hybernum vel majus. C. 65.

*Triticum* quod *hordeum* distichum spica  
 nitida Zea seu *Oriza* nuncupatum. just.

- T. *trimestre*. moriss. x

- T. *hybernum* aristis carens. C. 65.

- T. *latifolium* glumis crassioribus seu *Spelta* major

*Avena* vulgaris seu alba. C. 65.

- A. *fragilis*. Linnæi.

- A. *Sylvatica* pilosa aristis. moriss.

*Arundo* *Sylvatica* elatior panicula molli  
 candida et cernimodo lucens moriss.

- A. vulgaris* sive *phragmites* Dioscoridis . C. 63.  
*A. sativa* quæ *donax* Dioscoridis et Theophrasti  
*A. judica* variegata sive *laurina* Theophrasti  
*A. laurifera* . C. 63.  
*A. arbor* ex qua humor lacteus gignitur qui  
 tabaci ariceni et arabibus dicitur . C. 63.

## Vingt deuxieme Leçon

- 1 *Cyperus*. vulgarior panicula sparsa just.  
 x *C. odoratus* radice longa sive *Cyperus officinarum* C. 63.  
 2 *C. rotundus* crulentus latifolius  
 3 *C. rotundus* crulentus angustifolius . C. 63  
 x *C. minimus* panicula sparsa sub flavescente  
 just.  
 4 *C. gramineus*. 2. 63.  
 1 *Cyperoides* spica parvis longe distantibus  
 just.  
 2 *C. nigro* luteum vernum minus just.  
 2 *C. latifolius* spica rufa sive *caula* triangulo just.  
 3 *C. Sylvæ* tenuis spicatum just.  
 1 *C. spica pendula* breviori just.  
 6 *C. Polystachion* lanuginosum . just.  
 3 *Scirpoides* quod graecum *Cyperoides* prodest  
 major spica compacta . C. 63.  
 1 *Scirpus* palustris altissimus just.  
 2 *S. Equiseti* capitulo majori just.  
 x *S. Equiseti* capitulo minori just.  
 3 *S. maritimus* capitulis rotundioribus conglomeratis  
 justitusionum .  
 4 *omnium* minus capitulo longior

- 6 *S. americanus* Caule quicquidato cavo. D. Ligon<sup>123</sup>
- 7 *S. omnium minimus* Capitula breviori. just.  
**Melanoschaenos** palustris angustifolius  
jucci fauce lithospermi. Semine. mickeli
- ✓ *Linagrostis* panicula abruptiore. just.  
**Typha** palustris major. C. D.
- 7 **Gramen** spicatum justae linea dentatum  
Cupani. horti Catholici.
- G. nodorum Spica parva sive nodorum tertium C. D.
- 1 G. Typhoides maximum Spica longissima. C. D.
- 3 G. spicatum Spica cylindracea tenuissima longiore  
just.
- G. spicatum Spica cylindracea longioribus villis -  
donata. just.
- 4 G. Lolitaceum angustiore folio et Spica. C. D.
- G. paniculatum bromoides minus paniculis aristatis  
unam partem Spectantibus. Razi
- 5 G. Lolitaceum radice repente sive gramen offi. just.
- G. angustifolium Spica tritici multica. Simili. C. D.
- G. Lolitaceum quod Spartium spicatum pingue  
oceanicum. j. D.
- G. spicatum quod Spartium. Plinii.
- G. Lolitaceum fibrata radice aristis donatum just.
- 9 G. spicatum Scatinum maritimum Spica brevior  
just.
- 10 G. avenaceum dimidiatum Panicula sparsa. Razi
- 11 G. Lolitaceum corniculatum spicis villosi. just.
- 12 G. quod fortuna pratensis lanuginosa. C. D.
- 13 G. avenaceum panicula densa Locustis majoribus

*aristatis*, just.

*G. phalaroides* majus *acerosâ* erectâ parvâ paucicutâ.

*G. anthoxanthum* Spicatum. J. B.

*G. avenaceum*. Locustis villorū Crassioribus just.

*G. Pratense paniculatum majus angustiorifolius*  
C. B.

*G. alpinum paniculatum narcissi folio.*

*G. Praterse paniculatum altissimum locustis parvis  
Splendentibus non arisatis. just.*

*G. murorum* spica longissima, Gerardi.

*G. paniculatum* radice repente culmo compresso. Vahlb.

70 *G. avenaceum* praterius clatius panicula flavo-rufo  
locustis parvis. Raji

21 *G. paniculatis elegantissimis. minimum. just.*

*G. paniculatis elegantissimis* sive *exagrostis* majus  
C. B.

*G. remulm maximum*. C. B.

*G. tremulum* major C. D.

*G. maderaspatanum* Spica interrupta totale  
 & pluribus spici parvis villis elegantissimis  
 composita. Pluk.

6 *G. Pratenis panicula duriora laxa minus Persigne*  
partem Prostante. Raji.

*G. paniculatum arvense minimum.* Buxbaum

*G. montanum* paniculâ sp. dicâ delicatiore,  
C. B.

78 *G. Caninum Lupinum ricinus. C. B.*

*G. avenaceum montanum* Spicâ simplicis aristis  
ciliatis. Rafi

- G. orientale paniculatum* Sortibaca Semine Cor. just.  
*G. Prateuse paniculatum* minus album. C. D.  
*G. paniculatum latifolium* Loustis crassioribus semine  
 nigro aquilegia simili. just.  
*G. spicatum folio aspero*. C. D.  
*G. alopecuroides* minus spica longiore. C. D.  
*G. alopecuroides* spica rotundiore. C. D.  
*G. Prateuse paniculatum* molle. C. D.  
*G. spicatum* Semine nigris albo. just.  
*G. spicatum* Semine nigris nigro. just.  
*G. nodosum avenacea* panicula. C. D.  
*G. arundinaceum* Canadense minus  
*G. arundinaceum* alicosa glumâ nostras sort.  
*G. paniculatum folio variegato*. C. D.  
*G. minus vulgare* panicula rigida. just.  
*G. capillatum* paniculis rubentibus. J. D.  
*G. junceum* Dalecharupii  
*G. spica cristata* sub hirsutâ. C. D.  
*G. spicatum* aristis primatis. just.  
*G. avenaceum* Loustis rubris montanum. C. D.  
*G. avenaceum* montanum lanuginosum. C. D.  
*G. avenaceum* lanuginosum glumis rarisioribus C. D.  
*G. spicatum* Loustis echinatis. just.  
*G. capillaceum* Loustis permatâ non aristatis  
 Ragi  
*G. ovineicamum* spica echinata majoribus Loustis  
 Schola Botanica.  
*G. spicatum* durioribus et crassioribus Loustis  
 spica brevi. just.

20

*G. spicatum* durioribus et crassioribus Lowestis spica longissima. just.

*G. americanum* spicatum glumis perforatis

51

*G. atopencroides* spica aspera. C. B.

62

*G. arceuse polypodii* panicula crassiore. Barlerii

63

*G. Dactylon* Egyptiacum. C. B.

64

*G. judicum* aromaticum paniculatum vibranti villosis Sive Scannanthus india orientalis

65

*G. Dactylon* maximum americanum Pluk.

*G. Panicum* dicta Chyophorum Sive spica gemella binis granorum ordinibus uno versu. Constante india orientalis Pluk.

66

*G. Dactylon* orientale frumentaceum semine capri Rapi

67

*G. Dactylon* angustifolium spica villosa. just.

*G. Dactylon* villosum ramorum altissimum Gallo Provinciale. just.

68

*G. Dactylon* folio latiore. C. B.

69

*G. Dactylon* indicum spica longioribus. just.

70

*G. Dactylon* radice repente Sive officinarum just.

**Filix** ramosa major pinnulis obtusis non dentatis. C. B.

*F.* non ramosa dentata. C. B.

*F. batifera* Cornuti

*F. minor* non ramosa. j. B.

**Lonchitis** aureolata major. just.

**Osmunda** vulgaris et palustris just.

*O. mariana* Dryopteris folio.

*O. judica* Polypodii folio.

*Polypodium angustifolium folio vario*

127

- just.*  
*L. vulgare*. C. B.  
*Silicula fontana major* Sive *Adiantum*  
*album filius folio*. C. B.  
*S. quæ Adiantum nigrum offic. pinnulis obtusioribus*  
*just.*  
*S. Lunatica Polypodii radice*. *just.*  
*Adiantum Solis Coriandri*. C. B.  
*A. Americanum*. Cornuti.  
*Asplenium* Sive *Ceterac*. J. B.  
*Trichomanes* Sive *Polytrichum offic.* C. B.  
*Ruta muraria*. C. B.  
*Lingua Cervina angustifolia lucido folio*  
*Serrato*. D. Vaillant  
*L. Cervina maxima undulato folio auriculato per*  
*basim*. D. Vaillant. h. R. B.  
*L. Cervina officinarum*. C. B.  
*Optioglossum vulgatum*. C. B.  
*Bryonia aspera* Sive *alba basim rubra*. C. B.  
*B. Canadensis folio angulato fructu nigro*. *just.*  
*B. africana glabra foliis in profundas lacinias divisi*  
*flora lutea*. Oldenburi.  
*Sicyoides americana fructu echinato foliis*  
*angulatis*. *just.*  
*Momordica vulgaris*. *just.*  
*M. zeylanica paupercula fronde fructu longiori* *just.*  
*B. fructu striato lavi foliis*  
*Luffa arabum* Sive *Cucumis reticulatus Erythra*

*Cucurbita Lagenaria*. fr. Bd.

*Pepo vulgaris*. Raji

*Melopepo Compressus*. C. Bd.

*M. Pepo* (typei formis. C. Bd.

*M. Pepo* citri formi just.

✓ *M. Pepo* viridis oblongus major

*Anguria citrullus dicta*. C. Bd.

*A. americana* fructu echinato eduli just.

*Colocynthis* fructu rotundo major. C. Bd

*Melo vulgaris*. C. Bd.

*M. rotundus parvus*. C. Bd.

*Cucumis vulgaris* maturo fructu sub lacteo  
C. Bd.

*C. flexuosus*. C. Bd.

*C. americanus minor*

*Claterium* sive *Cucumis Sylvestris asininus*  
dictus C. Bd.

*Hepatica Secunda Taberna.*

## Vingt-troisième Leçon

*Abies* taxifolius fructu sursum spicula. just

*A. taxifolia* odore Balsami Gileadensis Raji.

*A. Picea* foliis brevibus Conis minimis. D. Rand.

*A. Picea* foliis brevioribus Conis parvis Gimnialibus  
laxis. D. Rand.

*A. tenuiore* foliis fructu deorsum inflexo. just.

*Pinus* Sativa. C. Bd.

*P. maritima minor*. C. Bd.

*P. Sylvestris*. C. Bd.



- L. americana* quinis ex una folliculo *Selis longis*  
 tenuibus trigulis ad unum angulum per totam  
 longitudinem minutissimis Cruris asperatis. *Pluk.*  
*Larix orientalis* fructu rotundiore obtusojunt.  
*L. folio deciduo coniferis*. *J. B.*  
*Cupressus* ramos extra se spargens quas  
*Plinii*. *Just.*  
*C. metâ in fastigium convoluta* quæ *formosa*. *Plinii*  
*Just.*  
*C. virginiana* foliis acutis deciduis. *Comestini*  
*Thuya* ramis erectis  
*T. theophrasti*. *C. B.*  
*Alnus rotundifolia* glutinosa viridis. *C. B.*  
*Betula julifera* fructu conoide viridibus  
*Lentis*.  
*B. Canadensis* latiore folio hirsuto  
*B. Dodonæi*.  
*Quercus* cum longo pediculo. *C. B.*  
*Q. latifolia* mas quæ brevi pediculo est. *C. B.*  
*Q. Carolinensis* virantibus venis muricata. *Lasteri*  
*Q. vulgo Burgundica* Calice hispido. *C. B.*  
*Ilex* folio agrifolio. *Dodonæi Neapoliensis*  
*I. folio angusto non serrato*. *C. B.*  
*I. oblongo serrato folio*. *C. B.*  
*I. americana* folio non serrato in summitate  
 quasi triangulo.  
*I. amplexata* loci glandifera. *C. B.*  
*Suber latifolium* perpetuo virans. *C. B.*  
*Nux americana* fructu parvo olivæ formæ.

*N. juglaus americana* Nuce latâ Compressa.

*N. juglaus alba virginicensis* Park.

*N. juglaus virginiana nigra* fructu oblongo pispadisi  
inculpto. D. Rand.

*N. juglaus virginiana nigra*. h. lug. Dat.

*N. juglaus fructu serotino*. C. D.

*N. juglaus* sive regia vulgaris

*Corylus* Sativa fructu rotundo maximo. C. D.

C. Sativa fructu albo minore sive vulgaris

C. Sativa fructu oblongo rubente albâ paniculato  
recto.

C. Sylvestris. C. D.

*Carpinus* orientalis folio minore fructu  
brevis. Cor. just.

C. seu Ostrya Olivo simili fructu racemoso  
lignulo simili

C. Dodonei

*Castanea* Sylvestris quæ seculariter  
Carranea.

C. Sativa. C. D.

*Taxus*. J. D.

*Fagus*. Dodonei

*Morus* fructu albo minori ex albo purpureo  
just.

M. fructu nigro. C. D.

M. fructu albo. C. D.

M. fructu viridi ligno Sulphureo tinctorio Sloanæ

*Juniperus* vulgaris fruticosa. C. D.

J. virginiana. h. lug. D.

- J. domingiana* . h. lug. *ds.*  
*J. major* *Dauc. rufescente* . C. *ds.*  
*J. foliis inferioribus juniperum, superioribus <sup>aut</sup> Cupressum referentibus* . Doerh.  
*Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente*  
*Sabina folio Cupressi* . C. *ds.*  
*Liquidambar* . C. *ds.*  
*L. orientale*  
*Chamaelca tricusos* . C. *ds.*  
*Ptelea* . h. *Clif.*  
*Molle monardi*  
*Buxus foliis rotundioribus* . C. *ds.*  
*B. arboreus* . C. *ds.*  
*B. <sup>foliis</sup> luteo variegatis* . h. R. P.  
*Gale africana foliis sinuatis quereus figurâ*  
*G. americana fructu coriandri racemoso*  
*Perota subspinosa foliolis minoribus per*  
*primas marginato alatas dispositis, spiciis geminatis*  
*alaribus brevissimis*  
*L. foliis primatis foliolis oblongis petiolo marginato*  
*juvenci*  
*Zanthoxylum <sup>canadense</sup> foliis primatis floribus fasci*  
*culatis per ramos sparsis singulis brevi pediculis*  
*inidentibus*  
*Rhamnoides frutifera foliis salicis bacis*  
*leviter flavescantibus* . Cor. *just.*  
*R. florifera salicis foliis* . Cor. *just.*  
*Terebinthus seu Pistacia californica* . *just.*  
*T. peregrina fructu minore et coeruleo eduli* . C. *ds.*

*T. vulgaris*. C. D.

*T. judia* Theophrasti *Sittania dionysidis* Lobelii

*T. Capadocia*. h. R. P.

*T. folio angustiore* cuipo.

*T. minor*

*T. major* *Sittania folio Lobelii*

*Lentiscus vulgaris*. C. D.

*Salix orientalis* flagellis decorum Sulebore —  
Pendentibus. Cor. just.

*S. vulgaris alba arborescens*. C. D.

*S. lativa lutea folio crenato* C. D.

*S. Caprea* auto Longo que folio. Raji

*S. folio ex rotunditate amminato*. C. D.

*S. latifolia rotunda*. C. D.

*S. prunula folio rotundo*. j. D.

*S. prunula angustifolia inferus laevigata*. j. D.

*S. humilis* foliis angustis sub coerulesc. da. alony  
Buis. Raji

*Populus alba* majoribus foliis

*P. nigra*. C. D.

*P. nigra* foliis oblongis

*P. tremula*. C. D.

*Platanus orientalis* aeri folio. Cor. just.

*P. occidentalis* aut virginicus Parth.

*P. orientalis* vernus Parth.

*Tamariscus germanica* Lobelii.

*T. Carbonensis* Lobelii

*Thymelaea*. lauri folia deinde Sive lauro  
femina. just.

*T. Lauri folio* Semper virens seu *Laureola* major

*T. folio* Lini. C. D.

*T. folio* Candicantibus Serici' juxta molles C. D.

**Rhamnus** Catharticus. C. D.

*R. Catharticus* minor C. D.

*R. hispanicus* buxi folio minor. just.

*R. hispanicus* buxi folio ampliore. just.

*R. celticus* buxi folio minori. Cor. just.

*R. aser* folio pruni longiori subrotundo flore candido. Spinis longissimis. Boerh.

*R. aser* folio pruni longiore et angustiore

**Alaternus** mouspelicae folio profundius.

invisis h. R. P.

*A. aurea* seu folio ex-lutis variegatis h. R. P.

*A. prima* clusii

*A. minore* folio. just.

**Alaternoides** africana lauri Sericatae

folio. Commelini.

*A. africana* Erica folio floribus albisantibus communiori. Commelini

**Frangula** Dodonaei.

*F. rugosior* et ampliore folio

*F. rugosior* et ampliore folio minor

**Wolkameria** ramis spinosis h. Eysenckia

*W. ramis* inermibus. Linn.

**Nerion** floribus rubescentibus. C. D.

*N. judicum* angustifolium floribus odoratis simplicibus  
h. Ley. Bat.

**Phillyrea** latifolia spinosa. C. D.

*B. folio ligustri*. C. 63

*B. hispanica* neril folio jun.

*B. latifolia* Levin. C. 63.

*B. angustifolia* prima. C. 63.

**Ligustrum**. C. 63

*L. Capense*. Semper virens folio Cramo subrotundo  
h. Elthamensis.

## Vingt quatrieme Leçon

### *olea sativa* C. 63

O. *Sylvestris* folio duro Subtus inano. C. 63.

O. *asra* folio Duxi cramo atro viridi lucido Coriace  
albo scabro. Boerh.

**Jasminum** *hispanicum* flore variegata externe  
ubente. J. 63.

*J. vulgatum* flore albo. C. 63.

*J. azoricum* flore albo viridi Lusitanici

*J. nive* gelseminum Luteum. J. 63.

*J. Luteum* vulgo dictum caniferum. C. 63.

*J. flavum* odoratum. D. Vaillant. h. R. P.

*J. nive* sambach arabum alpino J. 63.

**Laurus** *latifolia*. *Nioncordis*. C. 63.

*L. vulgaris* folio undulato mas. Boerh.

*L. tenui* folia mas Boerh. judici

*L. qua* perlea clusii

*L. judia*. *aldini* h. *farnesiani*

*L. foliis* enervibus *ovata* ovatis utrinque acutis —  
integris annis. Linn. h. Clif.

*L. camphorifera*. *Engelberti*. *Kämpferi*

*Arbutus folio serrato. C. B.*

*Styrax folio mali Colonsi*

*Æagnus orientalis angustifolius fructu parvo  
olivo formi subduli. Cor. junc.*

*aquifolium Carolinianum angustifolium  
Spinis raris brevissimis. Millerii*

*A. sive aquifolium vulgo. j. B.*

*A. foliis oblongis spinis et limbis aureis*

*A. echinata foliis superpositis. Cornuti*

*Guaiacana. j. B.*

*G. fistulinum virginianum Park.*

*G. angustiore folio. junc.*

*Ulmus folio latissimo Sabro. Gerardi*

*U. Campostriis et theophrasti. C. B.*

*Sicus lauri effigie fructu minimo.*

*S. Sylvestris procumbens folio sumptui*

*S. americana folio citri obtuso fructu sanguineo -  
Plummerii*

*S. alia foliis lauri fructu minori Plummerii*

*S. bengalensis folio subrotundo fructu orbiculato. b.  
amstelodamensis*

*S. malabarensis folio aspidato fructu rotundo parvo  
genuino Pluck*

*S. indica foliis mali Colonsi similibus fructu fructibus  
simili. C. B.*

*S. communis. C. B.*

*Sambucus fructu in umbella nigro. C. B.*

*S. fructu in umbella viridi. C. B.*

*S. racemosa rubra. C. B.*

*S. laciniato folio. C. B.*

*S. humilis sive ebulus. C. B.*

*Opulus flore globoso. just.*

*O. Ruellii*

*Viburnum Canadense* tenui foliis luteo viridis  
Saraceni.

*V. Matthioli*

*V. foliis ovatis serratis*

*V. americanum Phylliræ foliis.*

*Cinrus prior Clusii*

*Callicarpa* act. acad. *Epsalidris* Linnei

*Oxycoccus* sive *vacinia* Salustrii. j. B.

*Vitis idæa* foliis oblongis crenatis fructu  
nigrescente. C. B. *idæa* *idæa* *idæa*

*Myrsine* Linnei h. Clif.

*Royena* foliis ovatis Linnei h. Clif.

*R. foliis lanceolatis hirsutis* Van Royen

*Caprifolium germanicum* Dodonæi

*C. italicum* Dodonæi.

*C. Canadense* flore parvo.

*Periclymenum* perfoliatum virginianum.

*Semper virens et florens* Hermannii

*Xylosteon* Canadense fructu rubro.

*X. Pyrenaicum. just.*

*Chamaecerasus* dumetorum fructu geminis  
rubro. C. B.

*C. montana* fructu singulari Coarctato. C. B.

*C. alpina* fructu rubro geminis duobus punctis notato  
C. B.



*C. alpina* fructu nigro gemino. C. B.

*Diervilla* acadiensis fruticosa flore luteo. ad.  
acad. R. P.

*Symphoricarpos* foliis alatis. Dill. h. Eth.  
*Coffea* Linnæi h. Clif.

*Lilac*, mathioli

*L. ligustri* folio. just.

*L. laciniale* folio. just.

*Vitex* foliis angustioribus Camarii modo dioplii  
C. B.

*V. inermis* foliis quinatis ternatis que serratis floribus  
racemosis paniculatis. Linnæi Sprengelii C.

*V. sive agnus minor* foliis angustissimis. D. Vaillanti

*V. trifolia* minor. C. B.

*Thurpifera* arbor virginiana. hermanni

*Halleria* Linnæi h. Clif.

*Rhus* folio Olivi. C. B.

*R. canadense* foliis longiori utrinque glabro. just.

*R. canadense* folio minore serrato flore viridula

*R. virginianum*. C. B.

*R. Egyptiacum* trifolium laciniatum. D. Grauges

*R. africanum* trifoliatum majus glabrum splendens  
utrinque folio subrotundo medio quandoque crenato  
dorso h.

*R. africanum* trifolium angustissimo folio sub-  
tuto seu aqua Casti lobis. hermanni.

*Toxicodendron* carolinianum foliis

primariis floribus minimis horbaceis. Willd.

*T. trifidum* folio minore sinuato.

*T. trifidum glabrum. just.*

*T. trifidum folio sinuato pubescente. just.*

*Cotinus coriaria Dodonaei.*

*Grewia corollis acutis Linn.*

*G. corollis obtusis Linn.*

*G. foliis angulatis flore albo.*

*Tilia foemina flore majores. C. B.*

*Celtis fructu nigricante. just.*

*C. fructu obscure purpurascente. just.*

*C. occidentalis minor foliis minoribus et cerasioribus - fructu flavo. Cor. just.*

*Hedera foliis variegatis.*

*H. arborea. C. B.*

*Vitis virginiana laciniata Petroselinii folio*

*V. trifolia minor vva Corymbosa aemulans majoribus turbinatis Plumerii*

*V. quinque folia Canadensis Scandens. just.*

*V. vinifera. C. B.*

*V. abutili folio aemulans atro purpureis. Plumerii*

*V. virginiana Sylvestris. Park.*

*V. virginiana alba foliis profunde dimectis*

*V. laciniatis foliis. Cornuti.*

*V. Canadensis acoris folio. just.*

*Berberis dumetorum. C. B.*

*B. latifolius folio Canadensis. D. Vaillant.*

*B. alpina Cretica. C. B.*

*Erica vulgaris glabra. C. B.*

*E. bruta folia floribus suavia rubellis. Tuckerm.*

*Rubus odoratus. Cornuti.*

*R. latifolia* foliis.

*R. montanum* repens Larumatis rotundis spinis minutis  
sinu munitis foliis rotundis utrinque lanatis Superne  
cinereis inferne Caudicantibus, flore albo fructus  
nigro parvo. Michx.

*R. vulgare* Sive rubus fructus nigro. C. Bd.

*R. flore albo pleno* magnoli.

*R. Canadensis trifolius* non spinosus R. Canadensis

*R. repens* fructus Coesio. C. Bd.

*R. flore albo.* magnoli

*R. vulgare* spinis Careus. D. Kallant.

<sup>2</sup> *R. alpinus humilis*. j. Bd.

<sup>1</sup> *R. idaeus spinosus*. C. Bd.

**Acer** *montanum* Candidum. C. Bd.

*A. Platanoides*. Muntingii

*A. Campestre* et minus. C. Bd.

*A. virginianum* folio majore sublus argenteo Super  
virescente Splendente. Pluk.

*A. Canadense* folio tridentato ampliuscula. Sarasoni

*A. trifolia*. C. Bd.

*A. Cretica* Proprii alpini

*A. maximum* foliis trifidis vel quinquaginta folia virginian  
Pluk.

*A. Canadense* folio bipartito ampliori.

**Staphilodendron** mastioli

*S. virginianum* trifidum juss.

**Vingt cinquieme Leçon**  
**Fraxinus** excelsior. C. Bd.

- S.* ex novâ anglia pinnis foliorum in murorum  
productionibus millerii. h. Catalogi.  
*S.* Caroliniana latiori fructu millerii  
*S.* humilior Sive altera Theophrasti minora et tenuiora  
foliis. C. D.

*S.* florifera Botryoïdes. moris.

### *Maurocena* Linnei

*Evonimus* virginianus Syracantha foliis capsula  
venuarum immixta asperata rubente. Pluk.

- E.* Attyopicus Syracantha folio fructu majore. Pluk.  
*E.* vulgaris granis rubentibus  
*E.* latifolius. C. D.

*Evonymoides* Canariensis Scandens folio ovato  
non serrato

*E.* Canadensis Scandens foliis serratis act. Rad. R. P.

*Syringa* alba Sive philadelphus athenæi. C. D.

*Spiræa* opulifolia. just.

- S.* hyperici folio non crenato. just.  
*S.* hispanica hyperici folio crenato. just.  
*S.* Salicis folio. just.  
*S.* americana Salicis folio flore spicato albo

### *Azedarach* Rodouxi

*A.* Simplex viridis et florens. just.

*Durantium* olympiense, ferrarii

- A.* acri medulla vulgare. ferrarii.  
*A.* Sylvæstræ medulla acri. just.  
*A.* frutic. violaceo  
*A.* frutic. multiplici. just.  
*A.* virgatum angustifolium. just.

*A. virgatum, ferrarii.*

*a. foliis angustissimis lanceolatis: just.*

*a. foliis latissimis fructu rotundo maximo lutescente.*

*a. maximum ferrarii*

*a. foliis et fructu maximis Finense*

*a. fructu suavissimo bergaminum Vito*

**Citrcum** vulgare. just.

*C. fructu turbinato odoratissimo*

*C. magno fructu just.*

*C. fructu rotundo*

**Limon** dulci medulla vulgaris ferrarii.

*L. fructu odoratissimo*

**Prunus** flora plena h. R. P.

*P. virginiana fructu parvo Cerasi.*

*P. Sylvestris. C. Bd.*

*P. fructu ovato maximo flavo. just.*

*P. myrobalanus dicta. j. Bd.*

*P. fructu magno dulci atro coeruleo*

*P. fructu majori virente suavissimo*

*P. sine nucleo*

**Armeniaca** fructu majori nucleo amaro

*a. fructu minori glabro aureo nucleo dulci. just.*

**Persica** molli carne et vulgaris viridis et alba. C. Bd.

*P. africana nana flora incarnato simpliciter just.*

**Cerasus** Sylvestris amara Mahaleb pulchra

*j. Bd.*

*C. racemosa Sylvestris fructu nigro non Eduli*

*C. Pennsylvanica Canadensis oblongo angusto folio fructu parvo*

C. Saliva fructu rotundo rubro et acido. just.

C. caespitosa Sylvestris fructu non Eduli. C. D.

C. Pinnata just. <sup>fructu nigro acido</sup> <sup>fructu pendulo</sup>

C. Sylvestris fructu nigro <sup>fructu acido</sup> <sup>fructu pendulo</sup>

C. major ac Sylvestris multiplici flora

C. major fructu magno Cordato. Rapi

### *Amygdalus* dulcis. j. D.

A. amara. j. D.

A. judias nana. B. R. P.

A. flore pleno minor.

A. orientalis foliis inanis.

### *Ziziphus* americana inermis folio sub rotundo dentato.

Z. inermis folio latiora hirsuta

Z. inermis caudex foliis venosis fructu parvo  
ovoido oblongo biloculari.

Z. sinensis longiora folio et angustiore

Z. americana ampliore folio et spinis validioribus

Z. Zoodoni.

### *Paliurus* americana inermis

L. Podoni.

### *Laurocerasus* clusii

L. Cerasus laurifolia minor just.

L. Cerasus americana

### *Malus* Sylvestris acido fructu albo. just.

M. frutifera fugax flore. B. R. P.

M. Saliva fructu magno debite rubente et inodoro

M. Saliva fructu sub rotundo et viridi salicante  
acido dulci. just.

*Pirus* sativa fructu autumnali subrotundo à fen-  
=ugineo rubente non umquam maculato just.

*P. Sylvestris*. C. B.

*P. sativa* fructu truncati magno pyramidalis floris  
non nihil rubente. just.

*P. sativa* fructu autumnali Rarissimo in ora -  
Liquorente just.

*P. sativa* fructu autumnali tuberoso Seridi saccharato  
Carne dura. just.

**Sorbus** aucuparia. j. B.

*S. sativa*. C. B.

*Cydonia* angustifolia vulgaris. just.

*Crataegus* folio subrotundo serrato sublimi  
incano. just.

*C. virginiana* foliis arbuti. just.

*C. fructu nigro*. D. Vaillant

*C. Canadensis* folio oblongo serrato fructu nigro

*C. foliis amplioribus sublimi incano*

**Mespilus** folio subrotundo fructu rubro just.

*M. vulgaris*. j. B.

*M. sine nucleis*

*M. Corni* folio dentato

*M. auctata* Amygdali folio. just.

*M. apii* folio Sylvestris spinosa sive oxycantha (B)

*M. spinosa* sive oxycantha flore pleno

*M. Canadensis* Sorbi terminalis facie just.

*M. apii* folio laciniato. C. B.

**Siliqua** Cordis. C. B.

**Sapindus** foliis longa non a lata intransitibus

*S. foliis cora. alatae imasculibus. just.*

*Coriaria vulgaris. act. acad. R. P.*

*Bonduc vulgaris majus foliophyllum. Plum.*

*B. Canadense foliophyllum non spinosum*

*Lavia ooverh*

*Hippocastanum vulgare just.*

*Rosa arvensis candida. C. B.*

*R. Canina duplicato flore. Murdigalensis quorundam*

*R. inapertis floribus alabastro crassiora framus fustepi  
h. R. P.*

*R. pumila spinosissima foliis pinipinella glabris flore  
albo. f. B.*

*R. spinis Careus flore majore. C. B.*

*R. Sylvestris fructu majore hispido. Rapi*

*R. Cretica montana foliis subrotundis glutinosi et  
villosi. Cor. just.*

*R. alba vulgaris major. C. B.*

*R. flore albo pleno*

*R. multiplex media*

*R. maxima multiplex. C. B.*

*R. moschata simplicis flore alba*

*R. moschata flore pleno. C. B.*

*R. omnium Calendarum h. R. P.*

*R. omnium Calendarum flore pleno Carmeo*

*R. odore Cinnamoni flore pleno. C. B.*

*R. rubra Simplex. C. B.*

*R. versis color. C. B.*

*R. rubra multiplex. C. B.*

*R. Sylvestris virginiana Park.*



R. *Lutca Simplex*. C. B.

R. *Purpurea*. Cornuti

**Myrtus** (*Latifolia romana*). C. B.

M. *Bartica Latifolia Domestica*. Clusii.

M. *media* Clusii

M. *foliis minimis mucronatis*. C. B.

M. *foliis laurinis* Cacus & *Coeruleo nigris*. Plum.

x M. *Latifolia floribus purpureis* Plumierii

M. *arborescens* Citri foliis glabris fructu racemosa  
Caryophyllato sapore. Plum.

**Guayava** Clusii

**Punica** quae malum granatum fert. Casalpini

P. *americana nana* seu *humilissima* just.

**Grossularia** *simplicis* acinis spinosa fructu  
majore rubente

G. *spinosa Sativa*. C. B.

G. *simplicis* acinis vel *spinosa Sylvestris*

G. *multiglobis* acinis seu non spinosa hortensis rubra  
seu. ribes officinarum. C. B.

G. non spinosa fructu nigro majore. C. B.

G. *virginiana* fructu oblongo rubente per maturitatem  
nigricante

G. *dulcis* et *sterilis*

G. *vulgaris* fructu dulci

**Cornus** foliis Citri angustioribus Arnamauis

C. *virginiana Latifolia* humilior.

C. *fermina*. C. B.

C. *Sylvestris* fructu albo.

C. *hortensis* mas. C. B.

*C. hortensis* mas fructu Cera colore. C. B.

## Vingt sixieme Leçon

*Draco* arbor. Clusii.

*D. humilis* foliis longis crassissimis

*D. humilis* quinceusis foliis latiore variegato

*D. humilissima* Zeylanica angustifolia variegata

*D. caulescens* Camuacori folio

*Sebestena* domestica. C. B.

*Palma* major. C. B.

*P. dactylifera* fructu globoso minor Plumerii

*P. japonica* spinosis pediculis polypodii folio Boerh.

*P. minor*. C. B.

*P. Caroliniana* humilis radiata latifolia

*Palmifolia* fructu clavato Polypireno

*Rauvolfia* tetraphylla latifolia Plumerii

*R. tetraphylla* angustifolia Plumerii

*Tabernæ montana* laetescens citri foliis  
undulatis Plumerii.

*Plumeria* flore roseo odoratissimo. just.

*P. flore niveo* foliis longis angustis et amminatis. just.

*P. flore niveo* angustissimis foliis.

*Camara* trifolia purpurascens flore. Plum.

*C. inclina* foliis flore flavo. Will.

*C. spinosa* flore variegato. Plum.

*C. spinosa* floribus coccineis

*C. arborescens* Salvia folio Plumerii

*C. arborescens* Salvia folio sub incans

*C. folio parvo* orbiculato floribus et bacis foliolis  
interispedi

- C. foliis alternis floribus albis Solitariis  
**Cornutia** flore Pyramidata laevius foliis  
 incanis Plumerii.
- C. foliis oblongis ad basin aculeatis flore albo  
**Bontia** arborescens Chmela facie Plum.  
**Pereskia** aculeata flore albo fructu flavo  
 Plumerii.
- L. arborescens spinosissima fructu fici formâ  
**Guazuma** arbor olivâ folia fructu ex  
 purpureo nigro Plum.
- G. foliis amplissimis petalis integris.
- G. fructu ~~chamaedrys~~ folia fructu laevigato  
 minor Plumerii.  
**Guanabarus** fructu viridi lactescente —  
 molliter aculeato. Plumerii.
- G. fructu purpureo. Plum.
- Sapota** fructu turbinato minori. Plum.
- Sideroxylon** inerme Linnei. h. Clif.
- S. spinosum Lin. h. Clif.
- Malpighia** Cidonia foliis minoribus.  
 M. malipuuia facie plumerii
- M. latifolia folio subtus spinoso. Plum.
- M. angustis et acuminatis aequi foliis Plum.
- Allisia** acuta Linnei
- L. inerme
- Papaya** fructu melopeponis effigie Plum.
- L. ramosa fructu piri formâ. fœuillet.
- Kura** americana abutâli indici folio. h. auct.
- Guiabara** oviedo

G. alia ramosa foliis oblongis. Plummerii.

*Adansonia* digitata. Linn. Specierum

*Randia* major latiore folio binis aculeis, a ramulorum fastigio, ex huius ligno Sagittas, et fructibus atramentum conficiunt indigenae.

R. minor foliis oblongis ex opposito binis

*Citharexylon* americanum alterum foliis ad marginem denticatis. Pluk.

C. arbor laurifolia americana foliorum vasis late candidantibus, ex cuius ligno Cithara et pandura fiunt. Pluk.

*Dodonea*. Linn. h. elis.

*Clusia*. Overhavi judici et limasi

C. Teleptii legitimi folio frutescens.

*Niruri*. h. malabarici

N. seu Urinaria india erecta vulgaris

*Pseudobrasilium* Plummerii.

*Brucu*. brasiliensibus mangravii

*Coletta* Wetla. h. malabarici

*Fabago* belgarum sive peplo Sarisousum — Malecaupii.

F. Capensis frutescens major. Will.

F. africana frutescens Portulacae foliis morsani

Syrorum ex brevi pediculo binis. Pluk.

F. Egyptia folio bidigitato tereti. Vaillant.

*Ximera* Egyptiaca sive Agihalod

*Glansunguentaria* C.B.

G. sive moringo, acotae.

*Guaiacum* floris coerules fructu subrotundo. Plum.

G. flore Coeruleo fimbriato fructu tetragono. Plum.

**Bauhinia** non aculeata foliis ampliori et  
biconi. Plum.

B. foliis cordato sub rotundis lacinii rotundatis. Plum.  
Is. Clif.

B. inermis foliis cordatis semi bifidis lacinii acuminato  
ovalis dehiscenibus. Limos.

**Cassia** exaphylla Siliqua bicapsulari Plum.

C. fetida foliis sericea Plum.

C. americana foliis oblongis glabris jun.

C. marylandica primis foliorum obtusis radice  
repente. Millerii

C. minima arborescens Siliquis longis et angustis  
Plummerii.

C. florula alexandrina. C. B.

C. foliis Pseudo acaciae. Gaillard.

C. humilis siliquis focum-gravi. Plum.

**Senna** italica sive foliis obtusis. C. B.

**Poinciana** flore pulcherrimo. Jun.

**Caesalpinia** polyphylla aculeis horrida  
Plummerii.

**Tamarindus** Raji hircoria.

**Accacia** judia farneriana aldiici.

A. indica Similis foliis minimis

A. cornuta judia occidentalis. Labr.

A. foliis Lentiori semper virens spinis viduati. auct.

A. americana abrua foliis biacanthos sive ad axillas  
golonum spinâ triplii donatâ. Pluk.

A. americana non spinosa abrua foliis.

- A. non spinosa* Siliquis latis Compressis flore albo  
Plumerii.
- A. validissimi et longissimi auleis albicantibus nuda  
flore luteo just.*
- A. americana non spinosa* frutescens minor a majori  
foliis
- A. non spinosa* india orientalis foliis subtus cassis  
floribus globosis luteis Pluk.
- A. inermis* foliorum pinnis angustissimis.
- A. malabarica altera* spinis carens Commelinii
- A. Peruviana spinosa* fructu medica tornata longiori
- A. Peruviana maritima* spinosa Siliqua dulci Eduli
- A. aculeata* floribus spicatis legumina Compresso
- A. maderaspataana* foliolis parvis auleis e regione  
binis fragrantibus horrida cortice cinereo Pluk.
- A. Peruviana spinosa minor* foliis glaucis
- A. americana* singularibus spinis ad axillas foliorum
- A. foliis amplioribus* Siliquis circumscissis Plumerii
- A. foliis amplioribus* Siliquis compressis flore cinereo  
Plum.
- A. non spinosa* india orientalis foliis per exiguis  
virgulis lanugine ferruginea villosis Pluk.
- Mimosa** humilis frutescens et spinosa siliquis  
conglobatis. Plum.
- M. spinosa* Pernambucana
- M. spinosa* foliis acutis angustioribus
- Pisonia** aculeata fructu glutinoso et racemoso  
Plumerii.
- Copiaria** americana frutescens

T. horti Regii Parisiensis.

*Cordia* minus juglandis folio flore purpureo  
Plumerii.

C. foliis sub ovatis longius petiolatis.

*Cinchona* foliis sub rotundis ad oras crispis

*Cajete* foliis oblongis et angustis magno fructu  
ovato. Plum.

*Diosma* foliis linearibus acutis glabris subulis  
bisariam punctatis. Linnaei.

*Dayena* inermis. D. juncea.

D. spinosa

*Ceiba* vitis folio caudice aculeato Plum.

C. vitis folio caudice glabro. Plum.

*Hydrangea* growvii.

*Leucoxylum* foliis laurinis alternis acuminatis  
fructu minore. Burmanni.

*Monbin* arbor foliis fraxini fructu tuto  
racemoso. Plumerii.

*Cedrela* foliis majoribus pinnatis floribus  
laes racemosis ligno levi odorato

C. foliis pinnatis floribus sparsis ligno graviori

*Benzonium* judae orientalis

*Eugenia* foliis integerrimis pedunculis unifloris  
laxioribus

*Samyda* Linnaei Specierum

*Xanthoxylum* aculeatum Carpinii foliis  
americanum cortice cinereo. Pluck.

*Milleria* barica folio trinervi

M. *Amua* erecta floribus spicatis luteis. Martyngei

*Ludwigia* capsulis oblongis. Linn. h. clif.

*Proboscidea* flore Sereni

*Glinus* Linn. Spicisum

*Kiggelaria* Linn. h. clif.

*Muntingia* folio blui aspero fructu minimo  
glomerato. Plum.

*hamelia* racemis patulibus.

## Vingt-septieme Leçon

*Kaempferia* Linnai h. clif

*Maranta* arundinacea Camacori folio  
Plumierii.

*Cannacorus* latifolius vulgaris - jun.

C. flore luteo punctato jun.

C. amplissimus folio flore rectilo.

C. glaucoptyllos ampliore flore jridis palustis fave  
h. Elthamensis

C. *Curtuma* Linnai

*Zingiber* c. d.

Z. latifolium Sylvestre h. Lug. d.

*Musa* fructu cummerino longiori Plumierii

M. fructu cummerino breviori. Plum.

*Ananas* acosa. j. d.

*Karatas* foliis angustissimis et-aculeatis Plum.

*Aloe vera* major Muntingii.

A. purpurea levis Muntingii

A. vulgaris

A. succotrina angustifolia spinosa flore purpurea, <sup>nei</sup> Drey

A. africana Caulensis foliis spinosis manibus abstraque



parte albicaulis notatis. h. auct.

*A. africana maculata spinosa major.*

*A. africana Caulosca spinosa foliis minus crassis  
maculatis. D. junior*

*A. africana foliis oblongis latioribus foliorum parte  
internâ vel externâ non. nitid spinosa*

*A. africana Caulosca foliis glaucis brevioribus caulem  
amplectentibus foliorum parte internâ et externâ  
non. nitid spinosa. Commelini.*

*A. africana Caulosca foliis glaucis brevissimis folior  
summitate interna et externa non nitid spinosa. i<sup>um</sup>  
Commelini.*

*A. africana Caulosca foliis minus glaucis caulem  
amplectentibus dorsi parte superiorâ spinosa. Comm.*

*A. africana mita foris spinosa. h. Elth.*

*A. africana mita foris foliis ad basin angustioribus*

*A. africana Caulosca foliis glaucis caulem amplectentibus  
latioribus et undiquaque spinosis. Commelini.*

*A. africana Caulosca foliis glaucis caulem amplectentibus  
Commelini*

*A. africana humilis spinis inermibus et verrucis atrata.  
Commelini*

*A. africana brevissimo crassissimo quo folio flore sub  
viridi. Commelini*

*A. africana folio in Summitate triangulari margini<sup>ifera</sup>  
flore sub viridi h. Elth.*

*A. africana marginifera minor h. Amstolodani<sup>ifera</sup>*

*A. africana humilis arachnoidea Commelini*

*A. africana minima atro viridis spinis herbaceis*

numerosis ornata. Boerh.

*A. africana* erecta triangularis et triangulari folio-  
viscosa. Commelini.

*A. africana* erecta rotunda folio parvo et in aenum  
rigidissimum exarunte. Commelini.

*A. africana* humilis foliis ex albo et viridi variegatis  
Commelini.

*A. africana* arborescens montana non spinosa foliis  
longissimis plicatili flore rubro Commelini.

*A. africana* flore rubro foliis maculis ab utraque parte  
albicantibus notato. Commelini.

*A. africana* foliis planis conjugatis carinatis <sup>coloris</sup>  
caule et flore corallii coloris. Boerhavi.

*A. africana* foliis longis conjugatis supra carin-  
margaritifera flore rubro elegantissimo. Boerh.

*A. africana* flore rubro folio triangulari et venis  
ab utraque parte albicantibus notato Commelini.

*A. africana* folio triangulari longissimo et angustissimo  
floribus luteis fetidis. h. Lug. Bd.

**Aloides** *Sive aloë folio in oblongum autem  
aberrante. C. Bd.*

*A. Sive aloë americana* ex vera cruce foliis latis  
glauis Kiggellarii.

*A. Sive aloë americana* ex vera cruce foliis <sup>ioribus</sup>  
angustissimis glauis Kiggellarii.

*A. americana* polygoni Commelini.

*A. americana* scyllae foliis amplioribus

**Euphorbium** tetragonum et pentagonum <sup>spicis</sup>  
geminis adunis minutum. Tourneforti.

- C. cerei effigie*  
*C. angulosum* foliis novis latioribus. Doerh.  
*C. heptagonum* spinis longioribus in apice frugiferis  
 Doerh.  
*C. asperum* caule squamoso tuberoso minus. Doerh.  
 - *C. asperum* facie fructus pini. Doerh.  
 - *C. asperum* caule crasso squamoso ramis in capitulis  
 medusa spinem cincto Doerh.  
 - *C. nigriflorum* erectum h. Caroli Rhuani  
*C. antiquorum verum*

***Tithymaloides*** lauro Cerati folio non serrato  
 h. Ath.

*C. frutescens* folio nigri amplissimo juv.

***Cereus*** Peruvianus Taberna

- C. erectus* quadrangulus Cortis alarum instar <sup>bus.</sup> armigatus  
 Doerh.  
*C. erectus* gracilior spinosissimus spinis albis polygonus  
 Doerh.  
*C. erectus* Curanavicus lanuginosus fructu viridi  
 spinoso. Paradisi Dalavi.  
*C. Curanavicus* erectus maximus fructu rubro non  
 spinoso lanuginosus lanugine alba pubescente  
 P. Bd.  
*C. erectus* Polygonus spinosus per intervalle <sup>regius</sup> longius  
 quasi in articulos. Doerh.  
*C. Peruvianus* major erectus maximus spinis fuscis  
 obsidis flore purpurascens h. Caroli Rhuani  
*C. Curanavicus* erectus maximus fructu rubro non  
 spinoso. Hermannii.

- C. Scandens minor polygonus articulatus* P. B.  
*C. minimus articulatus Polygonus spinosus Boerh.*  
*C. quinque angularis longus erectus articulatus. Linn.*  
*C. triangularis radicosus. Boerhaave*  
*C. Scandens minor trigonus articulatus fructu parvis*  
*= sinus P. B.*

***Opuntia*** *Peruviana Sylvestris Cerei facie* —  
*Spinosissima flora Carnes. D. juncea.*

- *O. minima flagelli formis. Plumerii*  
*O. vulgo herbariorum. J. B.*  
*O. major validissima spinis minutis just.*  
*O. major validissima aculeis albicantibus minutis*  
*O. folio oblongo media. just.*  
*O. minima folio subrotundo. just.*  
*O. folio oblongo media spinis creberrimis minutis. D.*  
*juncea.*  
*O. Curanavica minima. Boerh.*  
*O. folio oblongo erecta spinis creberrimis longis*  
*flavescentibus minutis.*

***Epiphyllum*** *americanum. Bodrovi. P. B.*

***Melocactus*** *purpureus Stili in Spicam*  
*Coutortis.*

***Echinomelocactus*** *minor Lactescens tuberc.*  
*Sen. mammis majoribus P. B.*

*E. minor Lactescens tuberculis minoribus P. B.*

***Sicoides*** *Sen. fuscus aroides africana major*  
*procumbens triangulari folio fructu maximo*  
*Eduli.*

— *S. Sen. fuscus aroides africana major procumbens folio* —

triangulati cuni formi. hermanni. b. h. f. d.

- 3- *S. africana* frutescens persfoliata folio triangulati  
glauco punctato cortice lignoso tenui candido  
Tourneforti
- 4- *S. afr.* folio triangulati glauco persfoliato brevissim  
apice spinoso. Boerh.
- 5- *S. africana* folio triangulati lanceolato crenulato  
Tourneforti.
- 6- *S. africana* folio cuni formi varie incis. aureo,  
flore pediculo insidente. C.
- 7- *S. africana* a caulos latissimis, crassis et lucidis  
foliis conjugatis flore aureo amplissimo
- 8- *S. africana* folio cuni formi dilute viridis flore  
aureo brevi pediculo insidente. Tourneforti.
- 9- *S. africana* erecta folio triangulati brevissimulo  
fimbriato glauco Volkamuri.
- 10- *S. afr.* folio triangulati glauco brevissimulo. Crassissimo  
marginibus non spinoso. Boerh.
- 11- *S. africana* folio triangulati apice rubro caule  
purpurascente. Tourneforti
- 12- *S. africana* folio triangulati longo apice rubro caule  
purpurascente.
- 13- *S. africana* folio triangulati recurvo floribus umbell<sup>is</sup>  
obsoletis coloris carthae purpureis Tourneforti.
- 14- *S. seu f. a. arborescens* africana folio longo tenui flore  
aurantio. Boerh.
- 15- *S. afr.* arborescens folio ovato flore candido nudo  
aperte interdu clauso. Boerh.
- 16- *S. seu f. a. arborescens* africana erecta arborescens lignosa

flore radiato primo purpureo dein argenteo interdum  
clauso nocte aperto. Boerh.

*S. africana* folio triangulari incurvo ex-dentato. Tournef.

*S. africana* aculeis longissimis perfoliatis nascentibus  
a foliorum alis. Tournef.

*S. seu frax aisoidea africana* minor erecta folio  
triangulari glauco flore luteo. h. Lug. Bd.

*S. arborescens* flore purpureo. Heutkeri.

*S. aspa* folio triangulari viridi longo aspero  
flore violaceo. Boerh.

*S. aspa* folio triangulari curi formi brevissimo  
flore dilute purpurascens pilamentoso. Boerh.

*S. Capensis* folio tereti flore albedo. Petiverii.

*S. aspa* fruticosa. Caulis laevigatus argentea ornato  
folio tereti parvo longo guttis argenteis quasi  
scabro flore violaceo. Boerh.

*S. nostras Kati* folio flore albo. Tournef.

*S. africana* folio tereti in villis radiatos abeuntibus  
junt. Tournef.

*S. seu frax aisoidea africana* folio variegato aspero ad  
apicem stellâ spinosâ ornato flore violaceo. Boerh.

*S. africana* repens et luteo viridis flore purpureo. Tournef.

*S. aspa* folio triangulari longissimo marginibus obtusius  
flore amplo intus pallide aureo extus lineâ rubrâ  
longâ puncto. Boerh.

*S. seu frax aisoidea africana* folio longo laevi flore  
rubro. Boerh.

*S. Capensis humilis* Cypa folio flore stramineo <sup>ley</sup> <sup>tried</sup>

*S. africana* procumbens folio planis conjugatis laudis

floribus amplis filamentosis ex albo flavescuntibus  
*Oradley.*

*S. africana* folio plantaginis undulato micis argenteis  
 asperso. Tournef. act. acad. N. P.

*Sicoidea* hispanica folio longiori. Vaillant.

*S. americana* procumbens portulacae folio. aut. a. R. S.

*S. americana* procumbens longo Levi que folio glaucis  
 flore purpureo.

*Tetragonocarpus* africana fruticans  
 foliis longis et angustis h. aust.

*T. africana* radice magna. Crana et Camora. h. aust.

*Galeria* Linnæi

*Conocarpus* Linnæi h. Clif.

*Protea* foliis lineari lanceolatis juncgerminis h. Clif.

*Ahouai* neri folio latiore

*Jasminonerium* Linnæi

*Selago* Corymbis multiplici. Linn. Specierum

*Casuarina* littorea. Rumphii.

*Clemisera* foliis pinnatis. h. Clif.

*Ammannia* floribus cernitibus. Linn.

*Parkinsonia* aculeata foliis minutis uni  
 comae adpressis. Plum.

*Dandia* Petiti. novorum generum Linnæi

*Knoxia* scandens foliis cordato ovatis pinnulis  
 multipartitis alaribus. Gronov.

*Metthonica* malabarorum. h. Lug. B.

*Sibthorpia* foliis orbiculatis integris —  
 crenatis pedunculis solitariis Linnæi Specierum.

# Table des Plantes

Plantes a	Leçon	Page	herbier	Plantes	Leçon	Page	herbier
Abies.....	23..	128.		Alce.....	27..	152.	
Abrotanum...	15..	80.		Aloides.....	27..	154.	
Abrus.....	21..	117.		Alsin.....	10..	50.	
Abroynthium...	15..	80.		Alsinoides...	4..	18.	
Abutylon.....	19..	106.		Althæa.....	19..	105.	
Acanthus.....	4..	19.		Alyssoides....	7..	34.	
Acacia.....	26..	149.		Alysson.....	8..	34.	
Acer.....	24..	139.		Aminania....	27..	159.	
Acetosa.....	8..	39.		Amaranthoides	9..	42.	
Aconitum.....	13..	67.		Amaranthus...	9..	42.	
Acorus.....	14..	13.		Anchonia....	15..	79.	
Adansonia....	26..	148.		Amelhytca...	4..	18.	
Adasthoda.....	6..	25.		Anuni.....	14..	73.	
Adiantum.....	22..	127.		Annuoides....	14..	75.	
Ageratum.....	4..	19.		Anorphe.....	20..	114.	
Agrimonia....	18..	100.		Anygdales....	25..	142.	
Ahouai.....	27..	159.		Anacampteros	2..	7.	
Alaternoides...	23..	133.		Anagallidastrum	10..	51.	
Alaternus.....	23..	133.		Anagallis.....	10..	51.	
Alcea.....	19..	105.		Anagiris.....	20..	112.	
Alchimilla.....	21..	119.		Ananas.....	27..	152.	
Algoïdes.....	12..	60.		Anaschoyadi..	17..	91.	
Alhagi.....	19..	108.		Androsace...	5..	24.	
Alisma.....	12..	60.		Andzoramum..	6..	28.	
Alkekengi.....	12..	65.		Anemone.....	2..	8.	
Allium.....	1..	4.		Anemone spmos	15..	81.	
Alnus.....	23..	129.		Anetum.....	14..	75.	
				Angelica.....	14..	75.	



Plantes	Leçon	Page	herbier	Plantes	Leçon	Page	herbier
Anguria .....	22..	128.		Asparagus..	11..	53.	
Anonis .....	20..	111.		Asperugo.....	9..	43.	
Antholysa .....	1..	2.		Asphaltus..	20..	115.	
Anthospermum..	3..	10.		Asphodelus...	1..	2.	
Antirachium..	6..	28.		Asplenium...	22..	127.	
Aphaca .....	20..	114.		Aster.....	16..	85.	
Aphyllautes .....	1..	4.		Asteriscus....	16..	87.	
Apium .....	14..	73.		Asteroides....	16..	87.	
Apocinum .....	11..	55.		Astragaloides	21..	116.	
Apparine .....	3..	10.		Astragalus....	21..	115.	
Aquisolium .....	24..	135.		Astrantia....	14..	74.	
Aquilegia .....	13..	68.		Atraphaxis..	10..	51.	
Arachidna ....	20..	113.		Atriplex .....	9..	40.	
Aralia .....	13..	70.		Avena .....	21..	121.	
Arapabaca ....	4..	18.		Aurantium..	25..	140.	
Arbutus .....	24..	135.		Aureliana....	13..	70.	
Argemone .....	13..	67.		Auricula vrsi.	5..	24.	
Arisarium ....	11..	54.		Azedrach....	25..	140.	
Austolochia....	12..	58.					
Amenicata ....	25..	141.					
Atemisia .....	15..	79.					
Aruu .....	11..	53.					
Auundo .....	21..	121.					
Asarina .....	6..	28.					
Asarum .....	12..	59.					
Asclepias .....	11..	56.					
Asclepiastrum	11..	56.					
Ascyron .....	6..	28.					

# b

Ballote.....	4..	18.
Balsamina ..	11..	58.
Barba Capra.	13..	70.
Barba jovis...	20..	114.
Barleria .....	4..	19.
Basella .....	13..	66.
Bauhinia....	26..	149.
Bella Donna...	12..	63.

Plantes    Lecon Page herbier    Plantes    Lecon Page herbier

Bellis..... 16.. 88.

Benzoinum.. 26.. 151.

Berberis..... 24.. 138.

Bermudiana.. 1.. 1.

Beta..... 9.. 40.

Betonica... 5.. 21.

Betula..... 23.. 129.

Bidens..... 15.. 78.

Bignonia..... 6.. 26.

Bistorta..... 21.. 120.

Blattaria.... 6.. 25.

Blitum..... 9.. 41.

Bocconia..... 13.. 66.

Boerhaavia... 12.. 62.

Bondue..... 25.. 144.

Bontia..... 26.. 147.

Borrago..... 9.. 44.

Brassica..... 8.. 36.

Broussaia... 4.. 19.

Brunella..... 5.. 21.

Bryonia..... 22.. 127.

Buglossum.... 9.. 44.

Bugula..... 5.. 21.

Bulbocastanum 14.. 75.

Buphthalmum 15.. 79.

Bupleurum... 14.. 74.

Bursa pastoris 8.. 35.

Butomus..... 12.. 60.

Buxus..... 23.. 131.

C

Cacalia..... 15.. 81.

Cachrys..... 14.. 75.

Coesalpina.... 26.. 149.

Cadelari..... 9.. 42.

Cakile..... 7.. 34.

Calceolus mariae 2.. 6.

Calamenta.... 4.. 16.

Callicarpa.... 24.. 136.

Caltha..... 16.. 88.

Calthoides..... 16.. 88.

Camara..... 26.. 146.

Campanula.... 7.. 30.

Campthorata... 10.. 51.

Caunabina.... 9.. 42.

Caunabis..... 9.. 42.

Caunatorus.... 27.. 152.

Capnoides.... 13.. 68.

Capparis..... 9.. 42.

Capronia..... 4.. 19.

Caprifolium... 24.. 136.

Capsicum..... 12.. 62.

Cardaminidum 11.. 58.

Cardamine.... 7.. 33.

Cardiaca..... 4.. 18.

Carduus..... 18.. 96.

Plantes	Leçon	Page herbier	Plantes	Leçon	Page herbier
Carlina.....	18..	98.	Chamaemelum	15..	81.
Carpinus.....	23..	130.	Chamaenerion.	3..	11.
Carthamus....	18..	98.	Chamaepitis...	3..	13.
Carvi.....	14..	73.	Chara.....	12..	59.
Caryophyllata.	18..	100.	Chelidonium..	13..	66.
Caryophyllus.	10..	49.	Chelone.....	6..	25.
Cassia.....	26..	149.	Chenopodium.	9..	40.
Cassida.....	3..	12.	Cherophyllum..	14..	71.
Castanea.....	23..	130.	Cochlearia....	7..	34.
Casuarina....	27..	159.	Chondrilla....	17..	93.
Castanea.....	17..	91.	Chorispermum	8..	38.
Catalpa.....	17..	91.	Christophoriana	13..	70.
Catania.....	14..	16.	Chrysanthemoid	15..	82.
Caucalis.....	14..	71.	Chrysanthemum	15..	82.
Cedrela.....	26..	151.	Chrysosplenium.	8..	37.
Cedrus.....	23..	131.	Cicer.....	20..	113.
Celtis.....	24..	138.	Cichorium....	17..	91.
Celastrus.....	26..	151.	Cicuta.....	14..	72.
Centaurium...	17..	93.	Cicutaria.....	14..	72.
Centaurium...	3..	24.	Cinchona.....	26..	151.
Cepa.....	1..	5.	Cinara.....	17..	96.
Cephalanthus...	24..	137.	Circia.....	21..	118.
Cerasus.....	25..	141.	Cirsium.....	18..	97.
Cereus.....	27..	153.	Cisticapnos....	13..	68.
Cerium.....	9..	43.	Cistus ledon...	6..	27.
Chamaecerasus	24..	136.	Citharexylon..	26..	148.
Chamaedryas...	3..	13.	Citrium.....	25..	141.
Chamaelea....	23..	131.	Clematis.....	12..	61.
Chamaelina...	8..	35.			

<i>Plantes</i>	<i>Secon</i>	<i>Page</i>	<i>herbier</i>	<i>Plantes</i>	<i>Secon</i>	<i>Page</i>	<i>herbier</i>
<i>Clifortia</i> .....	13..	70.		<i>Coronajimperialis</i>	1..	5.	
<i>Clinopodium</i> ....	4..	15.		<i>Corona regalis.</i>	1..	5.	
<i>Clusia</i> .....	26..	148.		<i>Corona solis..</i>	16..	88.	
<i>Clymenum</i> ....	20..	112.		<i>Coronilla</i> .....	20..	115.	
<i>Clymus</i> .....	21..	121.		<i>Coronopus</i> ....	7..	31.	
<i>Cnicus</i> .....	18..	98.		<i>Cortusa</i> .....	6..	29.	
<i>Coffea</i> .....	24..	137.		<i>Corylus</i> .....	23..	130.	
<i>Colchicum</i> .....	1..	2.		<i>Cotinus</i> .....	24..	138.	
<i>Coletta Weltra</i> ...	26..	148.		<i>Cotula</i> .....	15..	81.	
<i>Collinsonia</i> ....	5..	21.		<i>Cotyledon</i> ....	8..	38.	
<i>Colocinthys</i> ...	22..	128.		<i>Crambe</i> .....	8..	37.	
<i>Colutea</i> .....	21..	116.		<i>Cranula</i> .....	8..	37.	
<i>Coma aurea</i> ..	15..	77.		<i>Cratægus</i> .....	25..	145.	
<i>Commelina</i> ...	1..	4.		<i>Cithum</i> ....	14..	71.	
<i>Conserva</i> ....	12..	59.		<i>Crocus</i> .....	1..	1.	
<i>Conocarpus</i> ...	27..	159.		<i>Crotalaria</i> ....	20..	110.	
<i>Convolutus</i> ...	11..	56.		<i>Cruciata</i> .....	3..	10.	
<i>Conyza</i> .....	16..	76.		<i>Cucubalus</i> ....	10..	48.	
<i>Coryzoides</i> ...	15..	77.		<i>Cusinoïdes</i> ...	14..	71.	
<i>Corchorus</i> ....	21..	118.		<i>Cusinum</i> .....	14..	71.	
<i>Corallo dendron</i> ..	20..	112.		<i>Cusumis</i> .....	22..	128.	
<i>Cordia</i> .....	26..	151.		<i>Cusubila</i> .....	22..	128.	
<i>Coriandrum</i> ...	14..	73.		<i>Cyete</i> .....	26..	151.	
<i>Coriaria</i> .....	25..	144.		<i>Cupressus</i> .....	23..	129.	
<i>Corjndum</i> ....	13..	66.		<i>Cucuma</i> .....	27..	152.	
<i>Coris</i> .....	4..	18.		<i>Cucuru</i> .....	13..	66.	
<i>Cornus</i> .....	25..	146.		<i>Cucula</i> .....	21..	119.	
<i>Cornutia</i> .....	26..	147.		<i>Cyanus</i> .....	17..	95.	

Plantes      lecon Page herbar      Plantes      lecon Page herbar

Cyclamen....	10..	51.
Cydonia.....	25..	143.
Cynocrambe		159
Cynoglossoides..	9..	45.
Cynoglossum..	9..	45.
Cyperoides....	22..	122.
Cyperus.....	22..	122.
Cytiso genista..	20..	114.
Cytisus.....	20..	111.

d

Daucus.....	14..	72.
Dayana.....	26..	151.
Dansia.....	27..	159.
Delphinium...	15..	68.
Dens leonis....	17..	91.
Dentaria.....	7..	51.
Dier villa.....	24..	137.
Digitalis.....	6..	25.
<del>Discorca</del>		
Dionna.....	26..	151.
Dipracus.....	18..	98.
Dodardia.....	4..	19.
Dodecatheon..	10..	51.
Dodonaea.....	26..	148.
Doronicum...	16..	89.
Dorycnium...	19..	108.
Draco arbor..	26..	146.
Dracocephalum	5..	21.
Dracontulus...	11..	54.

e

Echinomelo Cactus	27..	156.
Echinopus.....	18..	99.
Echium.....	9..	43.
Elaterium....	22..	128.
Elaeagnus....	24..	155.
Elemyfera....	27..	159.
Ellisia.....	26..	147.
Elychrysium..	16..	89.
Emerus.....	20..	115.
Ephedra.....	11..	52.
Ephemelum...	1..	2.
Ephyllum.....	27..	156.
Epymedium...	8..	37.
Equisetum....	21..	120.
Erica.....	24..	158.
Eruca.....	7..	32.
Eucago.....	7..	54.
Ervum.....	20..	112.
Eryngium....	18..	98.
Erysimum....	7..	53.
Eugenia.....	26..	151.
Eupatoriophalarum	16..	87.
Eupatorium...	15..	77.
Euphorbium..	27..	154.
Euphrasia....	6..	29.
Eurimoides..	25..	140.

Plantes	Lecon	Page herbar	Plantes	Lecon	Page herbar
<i>Conium</i> .....	25..	140.	<i>Galega</i> .....	21..	117.

# f

<i>Saba</i> .....	20..	114.	<i>Galeopsis</i> .....	4..	17.
<i>Sabago</i> .....	26..	148.	<i>Gallium</i> .....	3..	10.
<i>Sagonia</i> .....	19..	107.	<i>Garidella</i> .....	13..	69.
<i>Sagoprium</i> .....	21..	120.	<i>Gengidium</i> ....	14..	76.
<i>Sagus</i> .....	23..	130.	<i>Genista juncea</i>	19..	108.
<i>Scirula</i> .....	14..	73.	<i>Genista Spartium</i>	20..	114.
<i>Serrum Aquinum</i> ...	20..	114.	<i>Gentiana</i> .....	5..	24.
<i>Ficoidea</i> .....	27..	139.	<i>Geranium</i> .....	19..	101.
<i>Ficoidea</i> .....	27..	136.	<i>Geum</i> .....	6..	29.
<i>Ficus</i> .....	24..	133.	<i>Gladolus</i> .....	1..	2.
<i>Filago</i> .....	16..	90.	<i>Glandsinguentaria</i>	26..	148.
<i>Filicula</i> .....	22..	127.	<i>Glaucium</i> .....	13..	67.
<i>Filipendula</i> .....	13..	70.	<i>Glaux</i> .....	3..	11.
<i>Filix</i> .....	22..	126.	<i>Glinus</i> .....	26..	132.
<i>Fragaria</i> .....	18..	101.	<i>Globularia</i> ...	16..	88.
<i>Franca</i> .....	10..	46.	<i>Gnaphalium</i> ...	16..	90.
<i>Frangula</i> .....	23..	123.	<i>Gramen</i> .....	22..	123.
<i>Fraxinella</i> .....	2..	6.	<i>Granadilla</i> .....	12..	61.
<i>Fraxinus</i> .....	25..	139.	<i>Gressia</i> .....	24..	138.
<i>Fritillaria</i> .....	1..	0.	<i>Gromularia</i> ....	25..	143.
<i>Foeniculum</i> .....	14..	76.	<i>Guaiabara</i> .....	26..	147.
<i>Foenum graecum</i>	21..	118.	<i>Guaiacana</i> .....	24..	136.
<i>Fumaria</i> .....	13..	68.	<i>Guaiacum</i> .....	26..	148.

# g

<i>Guaiacum</i> .....	25	143.	<i>Guaiabana</i> .....	26..	147.
-----------------------	----	------	------------------------	------	------

Plantes	Lecon	Page	herbier	Lecon	Page	herbier
Guazuma ....	26..	147.		hydrocratophyllum	12..	39.
Gysseyra ....	21..	117.		hydrocotyle ....	14..	71.
<b>h</b>				hydrophyllum .	9..	46.
hamantus ....	1..	3.		hyosciamus ....	13..	66.
hamelia .....	26..	132.		hypocoon .....	13..	67.
halleria .....	24..	137.		hypericum ....	6..	27.
harmala ....	13..	69.		hypocastanum.	23..	144.
hcdera .....	24..	138.		hypoxis .....	1..	4.
hedyssnois ....	17..	91.		hyssopus .....	3..	12.
hcdysazum ..	21..	117.		<b>i</b>		
helianthemoides	8..	37.		Jacca .....	17..	94.
helianthemum .	6..	26.		Jacoba .....	10..	82.
heliocarpus ....	19..	103.		Jalapa .....	12..	62.
heliotropium .	9..	43.		Jasminoides ...	12..	63.
helleborine ....	2..	6.		Jasminonecium	27..	139.
helleborus .....	2..	7.		Jasminum ....	14..	134.
hepatica .....	22..	128.		Jlex .....	23..	129.
herba paris ...	2..	8.		Imperatoria ..	14..	78.
hermania ....	19..	107.		Indigo .....	21..	118.
hermodactylus.	1..	2.		Iris .....	1..	1.
herniaria ....	10..	51.		Isatis .....	8..	37.
hesperis .....	8..	35.		Juncago .....	11..	52.
hordeum .....	21..	121.		Juncus .....	11..	52.
horninum ....	5..	23.		Juniperus ....	23..	130.
hura .....	26..	147.		Jxia .....	1..	2.
hyacinthus ....	1..	3.				
hydrangea ....	26..	131.				
hyeracium ....	17..	92.				

Plantes    selon Page herbier    Plantes    selon Page herbier

k

<i>Kali</i> .....	8..	38.
<i>Karatas</i> .....	27..	152.
<i>Kamferia</i> ....	27..	152.
<i>Kalmia</i> .....	19..	105.
<i>Kiggellaria</i> ...	26..	152.
<i>Kleinia</i> .....	16..	87.
<i>Knoxia</i> .....	27..	159.

l

<i>Lacina job</i> ...	21..	120.
<i>Lacina</i> .....	17..	90.
<i>Lamium</i> .....	4..	17.
<i>Lampsana</i> ....	17..	93.
<i>Lapsalum</i> ....	8..	39.
<i>Lappa</i> .....	17..	95.
<i>Lurix</i> .....	23..	129.
<i>Lascarpitium</i> ...	14..	74.
<i>Lathyrus</i> .....	20..	112.
<i>Lavandula</i> ....	5..	12.
<i>Lavatera</i> .....	19..	107.
<i>Lauo cexarus</i> ..	25..	142.
<i>Laurus</i> .....	24..	134.
<i>Leumia</i> .....	12..	60.
<i>Leus</i> .....	20..	112.
<i>Leuticula</i> .....	12..	60.
<i>Leutiscus</i> .....	23..	132.

<i>Leonurus</i> .....	3..	15.
<i>Lepidium</i> .....	7..	35.
<i>Leucanthemum</i> ..	16..	87.
<i>Leucium</i> .....	8..	35.
<i>Leucoxyllum</i> ...	26..	151.
<i>Ligusticum</i> .....	14..	72.
<i>Ligustrum</i> .....	23..	154.
<i>Lilac</i> .....	24..	137.
<i>Lilanthus</i> .....	12..	61.
<i>Lilium</i> .....	1..	4.
<i>Lilio asphodelus</i>	1..	4.
<i>Lilio hyacinthus</i>	1..	4.
<i>Lilio narcissus</i>	1..	4.
<i>Lilium album</i> ...	1..	4.
<i>Lilium Cornwallium</i>	12..	60.
<i>Linonium</i> .....	2..	6.
<i>Linopence</i> ....	12..	60.
<i>Linopongia</i>	12..	59.
<i>Linon</i> .....	25..	141.
<i>Linagrotis</i> ....	22..	125.
<i>Linaria</i> .....	6..	28.
<i>Lingua Cervina</i>	22..	127.
<i>Linum</i> .....	6..	29.
<i>Liquidambar</i> ..	23..	131.
<i>Lithospermum</i>	9..	45.
<i>Loefflingia</i> ...	10..	51.
<i>Loucheilis</i> ....	22..	126.
<i>Lolus</i> .....	19..	107.



Plantes	Lecon	Page	herbier	Plantes	Lecon	Page	herbier
Ludwigia....	26..	152.		Maurocemia..	25..	140.	
Luffa.....	22..	127.		Medica.....	20..	110.	
Lunaria.....	28..	56.		Medicago.....	21..	117.	
Lupinus.....	21..	118.		Mcclauspyrum	4..	19.	
Lupuloides....	21..	119.		Melanorrhoeos	22..	125.	
Lupulus.....	21..	119.		Meliantinus...	2..	8.	
Luvola.....	9..	43.		Melilotus....	20..	109.	
Lychnidea....	10..	45.		Melina.....	5..	20.	
Lychnis.....	10..	46.		Melo.....	22..	128.	
Lycopersicon..	12..	65.		Melocactus...	27..	156.	
Lycopus.....	4..	18.		Melochia....	21..	118.	
Lysimachia...	3..	11.		Melougena...	12..	65.	

# m

Majorana....	4..	15.		Meutha.....	4..	17.	
Maiendragora	13..	66.		Menyanthes...	12..	60.	
Mais.....	21..	120.		Mercurialis...	9..	45.	
Maniot.....	21..	119.		Mespilus.....	25..	143.	
Malvoides....	19..	105.		Methonica...	27..	159.	
Malpighia...	26..	147.		Micum.....	14..	76.	
Malva.....	19..	104.		Millefolium...	10..	78.	
Malvaviscus..	19..	105.		Millecia....	26..	151.	
Malus.....	25..	142.		Milium.....	21..	120.	
Maranta....	27..	152.		Mimosa.....	26..	150.	
Martynia...	4..	19.		Minulus.....	6..	26.	
Marrubiastrum	6..	20.		Mimuartia...	10..	49.	
Marrubium...	4..	18.		Mionuros....	2..	8.	
Matricaria....	15..	82.		Myrsine.....	24..	136.	

Plantes	Lecon	Page	herbier	Plantes	Lecon	Page	herbier
Micella .....	6..	29.		Nerion .....	23..	138.	
Moldavica .....	5..	20.		<del>Neritade</del>		127.	
Molle .....	23..	131.		Nicotiana ....	13..	66.	
Molucca .....	3..	12.		Nidus avis ...	2..	26.	
Momordica ..	22..	127.		Nigella .....	13..	69.	
Monarda ....	3..	13.		Nissolia .....	20..	113.	
Monbin .....	26..	131.		Niruri .....	26..	148.	
Momiersa ...	10..	51.		Nux .....	23..	129.	
Monospermathea	21..	118.		Nymphæa ...	12..	60.	
Morina .....	18..	98.		Nymphoides ..	12..	60.	
Morus rana ..	12..	60.					
Morus .....	23..	130.					
Moscatellina ..	2..	8.					
Muntingia ..	27..	152.					
Musa .....	27..	152.					
Muscari .....	1..	3.					
Myagræum ...	7..	34.					
Myosotis ....	10..	50.					
Myrrhis .....	14..	72.					
Myriophyllum ..	12..	60.					
Myrtus .....	25.	145.					

## n

Napus .....	7..	31.	
Narcissolouscium	1..	4.	
Narcissus .....	1..	3.	
Nasturtioides ..	7..	33.	
Nasturtium ...	7..	33.	

## O

Obeliscotheca ...	16..	87.	
Ochruus .....	20..	112.	
Ocimum .....	3..	14.	
Oenanthæ .....	14..	71.	
Olea .....	14..	154.	
Omphalodes ...	9..	45.	
Onagra .....	3..	11.	
Onobrychis .....	20..	115.	
Ophioglossum ..	22..	127.	
Ophris .....	2..	6.	
Opulus .....	24..	136.	
Opuntia .....	27..	156.	
Orchis .....	2..	6.	
Oreocelinum ..	14..	75.	
Origanum .....	4..	19.	
Orithogalum ..	1..	3.	
Ornithogodium ..	21..	118.	

Plantes	Secon	Page herbier	Plantes	Secon	Page herbier
Orobanche....	4..	19.	Scridymenum	24..	156.
Orobanchioides..	15..	69.	Periploca....	11..	56.
Orobis.....	20..	114.	Perota.....	25..	151.
Osmunda.....	22..	126.	Persica.....	25..	141.
Oxiroccus.....	24..	156.	Pernicaria...	21..	120.
Oxys.....	19..	107.	Pervinca....	12..	62.

P

Paccantinga	27	152	Petivaria....	8..	59.
Palurus.....	25..	142.	Peucedanum.	14..	74.
Palum.....	26..	146.	Phalangium.	1..	2.
Palusifolia....	26..	146.	Phanaceum..	10..	51.
Panicum.....	21..	121.	<del>Phaeolodiscum</del>	20..	192.
Papaia.....	26..	147.	Phagolus...	20..	192.
Papaver.....	15..	67.	Phellandrium	14..	72.
Parietaria..	21..	120.	Phillyrea....	23..	133.
Parkinsonia.	27..	159.	Phlomis.....	5..	32.
Parnassia....	2..	8.	Phytolaea...	12..	63.
Paronichia...	10..	51.	Pimpinella..	15..	70.
Parthenocanthum	15..	79.	Pinguicula..	4..	19.
Pastinaca....	14..	72.	Pinus.....	25..	128.
Pavia.....	25..	144.	Piper.....	11..	55.
Pedicularis....	4..	18.	Pirus.....	25..	145.
Pelecinus.....	20..	114.	Pisonia.....	26..	150.
Pentapetes....	19..	105.	Pisonum.....	20..	115.
Pentaptygloides	18..	101.	Pitonis.....	9..	45.
Pentstemon...	6..	29.	Plantaginella	4..	18.
Pepo.....	22..	128.	Plantago.....	7..	31.
Peroskia.....	26..	147.	Platanus....	23..	152.

Plantes	Lecon	Page	herbier	Plantes	Lecon	Page	herbier
<i>Plumbago</i> ...	9..	45.		<i>Plantainica</i> ....	15..	78.	
<i>Plumeria</i> ....	26..	146.		<i>Ptelea</i> .....	23..	131.	
<i>Paxonia</i> .....	2..	1.		<i>Pulmonaria</i> ..	9..	44.	
<i>Poinciana</i> ....	26..	149.		<i>Pulsatilla</i> .....	2..	8.	
<i>Polemonium</i>	10..	45.		<i>Punica</i> .....	25..	145.	
<i>Polygonum</i> .....	3..	13.		<i>Pyrola</i> .....	2..	6.	
<i>Polycarpon</i> ...	10..	51.		<b>q</b>			
<i>Polygala</i> .....	15..	68.					
<i>Polygonatoides</i>	12..	61.		<i>Quamoclit</i> ....	11..	58.	
<i>Polygonatum</i> ..	12..	60.		<i>Quercus</i> .....	23..	129.	
<i>Polygonum folia</i>	10..	49.		<i>Quinquafolium</i>	18..	101.	
<i>Polygonum</i> ...	10..	51.		<b>r</b>			
<i>Polypodium</i> ...	22..	127.	9				
<i>Populago</i> .....	2..	7.		<i>Rabbarbarum</i> ...	8..	89.	
<i>Populus</i> .....	25..	132.		<i>Randia</i> .....	26..	148..	
<i>Porophyllum</i> ..	15..	82.		<i>Ranunculus</i> ....	2..	8.	
<i>Portum</i> .....	1..	5.		<i>Raphanistrum</i>	7..	32.	
<i>Portularia</i> ....	8..	37.		<i>Raphanus</i> .....	7..	31.	
<i>Potamogeton</i> ..	12..	60.		<i>Rapistrum</i> ....	7..	32.	
<i>Primula veris</i> ..	5..	24.		<i>Rapumium</i> ....	7..	30.	
<i>Proboriidea</i> ...	26..	152.		<i>Rapumulus</i> ...	7..	31.	
<i>Ptelea</i> .....	27..	159.		<i>Rauwolfia</i> ....	26..	146.	
<i>Rumex</i> .....	25..	141.		<i>Roseda</i> .....	9..	42.	
<i>Pseudoacacia</i>	20..	114.		<i>Rhagadiolus</i> ...	17..	91.	
<i>Pseudobragidium</i>	26..	148.		<i>Rhamnoides</i> ....	23..	131.	
<i>Pseudodictamnus</i>	4..	18.		<i>Rhamnus</i> .....	23..	133.	
<i>Roralea</i> .....	19..	108.		<i>Rhus</i> .....	24..	137.	
<i>Rytilium</i> .....	7.	31.		<i>Rhyschiana</i> ..	3..	13.	

<i>Plantes</i>	<i>Leçon</i>	<i>Page</i>	<i>herbier</i>	<i>Plantes.</i>	<i>Leçon.</i>	<i>Page</i>	<i>herbier</i>
<i>Ricinioides</i> .....	21..	119.		<i>Satureia</i> .....	3..	12.	
<i>Ricinus</i> .....	21..	119.		<i>Saururus</i> ....	11..	15.	
<i>Rivina</i> .....	12..	64.		<i>Saxifraga</i> ...	6..	29.	
<i>Rosa</i> .....	25..	144.		<i>Scabiosa</i> .....	18..	99.	
<i>Rosmarinus</i> ...	3..	13.		<i>Scandix</i> .....	14..	72.	
<i>Russolis</i> .....	4..	18.		<i>Scirpoides</i> ...	22..	122.	
<i>Royena</i> .....	24..	156.		<i>Scirpus</i> .....	22..	122.	
<i>Rubeola</i> .....	3..	10.		<i>Sclarea</i> .....	6..	22.	
<i>Rubia</i> .....	2..	10.		<i>Scolymus</i> .....	17..	91.	
<i>Rubus</i> .....	24..	138.		<i>Scoparia</i> .....	4..	19.	
<i>Ruellia</i> .....	3..	19.		<i>Scorpioides</i> ...	21..	118.	
<i>Ruscus</i> .....	12..	59.		<i>Scorzonera</i> ...	17..	91.	
<i>Ruta</i> .....	13..	69.		<i>Scrophularia</i>	4..	19.	
<i>Ruta muraria</i> ...	22..	127.		<i>Sturidaria</i> ...	20..	115.	

## S

<i>Sabina</i> .....	23..	131.		<i>Scala</i> .....	21..	121.	
<i>Sagitta</i> .....	12..	60.		<i>Sedum</i> .....	2..	7.	
<i>Salicaria</i> .....	3..	11.		<i>Selago</i> .....	27..	159.	
<i>Salicornia</i> ....	8..	39.		<i>Senecio</i> .....	16..	87.	
<i>Salix</i> .....	23..	132.		<i>Senna</i> .....	26..	149.	
<i>Salvia</i> .....	5..	22.		<i>Serjania</i> ...	15..	66.	
<i>Sambucus</i> .....	24..	135.		<i>Sespillum</i> ...	8..	15.	
<i>Samolus</i> .....	3..	11.		<i>Sesamum</i> .....	6..	26.	
<i>Samyda</i> .....	26..	151.		<i>Sibthorpia</i> ...	27..	159.	
<i>Santolina</i> .....	15..	80.		<i>Sicyoides</i> .....	22..	127.	
<i>Sapendus</i> .....	25..	145.		<i>Sideritr</i> .....	5..	20.	
<i>Sapota</i> .....	25..	143.		<i>Sideroxylon</i> ...	26..	147.	

Plantes	Lecon	Page	herbier	Plantes	Lecon	Page	herbier
<i>Siligua</i> .....	25..	145.		<i>Sframonium</i> ..	12..	65.	
<i>Siliquantum</i> ..	19..	108.		<i>Styrax</i> .....	24..	135.	
<i>Silphium</i> .....	16..	89.		<i>Suber</i> .....	25..	129.	
<i>Simpta nobla</i> ..	3..	11.		<i>Symphoricarpos</i>	24..	137.	
<i>Sinapi</i> .....	7..	32.		<i>Symphytum</i> ..	9..	45.	
<i>Sinapisrum</i> ..	8..	37.		<i>Syringa</i> .....	25..	140.	
<i>Sisarum</i> .....	14..	75.		t.			
<i>Sisymbrium</i> ..	7..	32.					
<i>Sium</i> .....	14..	75.		<i>Taberna montana</i>	26..	146.	
<i>Smilax</i> .....	12..	61.		<i>Tagetes</i> .....	15..	82.	
<i>Snegnum</i> ....	14	75.		<i>Tamariscus</i> ....	22..	152.	
<i>Solanum</i> ....	12..	64.		<i>Tamarindus</i> ...	26..	149.	
<i>Soldanella</i> ...	2..	6.		<i>Tamnus</i> .....	12..	159.	
<i>Sonchus</i> ....	17..	95.		<i>Tanacetum</i> ....	15..	76.	
<i>Sophora</i> ....	20..	112.		<i>Tapria</i> .....	14..	75.	
<i>Sorbus</i> .....	25..	145.		<i>Tarchoanthos</i>	15..	79.	
<i>Sparganium</i> ..	12..	60.		<i>Taxus</i> .....	25..	150.	
<i>Spartium</i> ....	20..	112.		<i>Telephioides</i> ..	18..	97.	
<i>Spermatoces</i> ..	3..	10.		<i>Telephium</i> ...	18..	99.	
<i>Sphaeranthos</i> ...	18..	99.		<i>Terebinthus</i> ...	25..	151.	
<i>Sprondylium</i>	14..	75.		<i>Tetragonocarpus</i>	27..	159.	
<i>Spinacia</i> ....	8..	39.		<i>Teucrium</i> .....	4..	14.	
<i>Spiraea</i> .....	25..	145.		<i>Thalictrum</i> ...	15..	68.	
<i>Stachys</i> .....	5..	21.		<i>Thlaspi</i> .....	7..	34.	
<i>Staphilodendron</i>	24..	109.		<i>Thlaspidium</i> ..	8..	35.	
<i>Statice</i> .....	15..	49.		<i>Thuya</i> .....	25..	129.	
<i>Stachas</i> .....	3..	12.		<i>Thymbra</i> ....	3..	15.	
<i>Stellaria</i> .....	12..	59.		<i>Thymelaea</i> ....	25..	152.	

Plantae	Lecon	Page	herbar	Plantae	Lecon	Page	herbar
Thymus.....	3..	13.					
Thyselinum	14..	76.		V			
Tilia .....	24..	138.		Valeriana....	13..	69.	
Tinus Prior...	24..	156.		Valerianella...	13..	69.	
Tithymalus...	11..	54.		Veratrum ....	2..	6.	
Topiaria.....	26..	150.		Zerbascum ...	6..	24.	
Tordylium ..	14..	73.		Verbena .....	4..	15.	
Tormentilla.	18..	101.		Veronica.....	11..	51.	
Toxicodendron	24..	137.		Viburnum.....	24..	136.	
Trachelium...	7..	30.		Vicia.....	20..	115.	
Tragacantha	28..	117.		Viola .....	11..	58.	
Tragopogon..	17..	91.		Virga aurea..	16..	83.	
Tragoselinum	14..	70.		Vitex.....	24..	137.	
Trianthema...	8..	37.		Vitis .....	24..	138.	
Trientalis....	19..	107.		Vitisjdaa....	24..	136.	
Trichomanes	22..	127.		Volkameria	23..	133.	
Trifolium....	19..	108.		Vulneraria	19..	108.	
Triopteris....	13..	66.		Wachendorfia	1..	4.	
Triptocarpum	14..	137.					
Urtica.....	21..	121.		u			
Triumphetta.	19..	105.		Ulmaria.....	13..	70.	
Tubularia...	12..	59.		Ulmus.....	24..	135.	
Tulipas.....	1..	3.		Urena.....	19..	105.	
Tulipifera....	24..	137.		Urtica.....	21..	119.	
Turritis.....	8..	36.		Uruu.....	26..	148.	
Turnera.....	3..	11.		Uva nfi.....	14..	136.	
Tursilago....	16..	89.		X			
Typha.....	22..	123.		Xeranthemum	17..	91.	
Tythymaloides	27..	155.					

Plantes	Leçon	Page herbier	Plantes	Leçon	Page herbier
Xanthium ....	17..	95.			
Xanthoxylum	26..	151.			
Ximénia ....	26..	148.			
Xylon .....	19..	105.			
Xylosteon ...	24..	136.			
Xyphion ....	1..	2.			

## Y

Yucca .....	12..	59.
-------------	------	-----


## Z


Zacantha ....	17..	91.
Zanthoxylum..	23..	151.
Zingiber ....	27..	152.
Zizania		
Ziziphus ....	25..	142.











624 bis **BOTANIQUE. Manuscrit** d'un cours [professé par **Bernard de Jussieu** (1699-1777)] au Jardin du Roi en 1762. In-4 de x ff. prélim. n. ch., 159 pp. ch. et viii ff. n. ch., plein vélin vert, pièce maroq. r. au dos, tr. r. (*Rel. anc.*). 250 fr.

**Très joli manuscrit**, d'une belle écriture, vraisemblablement de la main d'un élève de B. de Jussieu. Il débute par une *Introduction à la connoissance des Plantes*, résumé de l'histoire de la botanique (*Théophraste, Dioscoride, Conrad Gesner, Robert Morisson, Tournefort, etc.*).

Chap. Juste, Cat. XIX  
Après 1937



Accession no. HC

Jussieu, Bernard  
Author

Introduction à la  
connoissance des plantes

Call no. 1762

Manuscript

18th  
cent

